

HL310N-3020 Трап для внутренних помещений с надставным элементом для вклеивания керамической плитки HL310NPr-3020 как HL310N-3020, только с "СУХИМ" сифоном

Артикул 310N-3020 310NPr-3020

Размер DN50/75/110 DN50/75/110

Размер

DN50/75/110

DN50/75/110

310NG 310NR

Данные

HL310N-3020: 0,67 л/с Пропускная способность HL310NPr-3020: 0,5 л/с

ПП, ПЭ, АБС, нержавеющая сталь Материал

V4A

Соединение DN50/75/110,

> вертикальный выпуск соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с

трубой из ПЭ

С рамкой 132 х 132 мм из надставной элемент

нержавеющей стали V4A

регулируется по высоте монтажа

10-80 мм

Видимые части вкладыш для керамической

плитки 104x104x12 мм и рамка из нержавеющей стали V4A

Гидрозатвор HL310N-3020:

Высота гидрозатвора 50мм HL310NPr-3020: PRIMUS (He пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)

EN 1253, Önorm B2501, DIN19535,

19560

К 3 - тах. 300 кг Класс нагрузки

например: для безбарьерных Рекомендуется для

душевых, для водно-


оздоровительных комплексов рабочая температура до +85 °C

Дополнительная

информация

Норма

Дополнительно Монтажная заглушка





Штрих-код многокр.

HL310NR

HL310NG Трап с решёткой и подрамником из чугуна HL310NR Трап с круглой решёткой из нержавеющей стали

Данные

Пропускная 0,67 л/с

способность

ПЭ, чугун/ПП, нержавеющая Материал

сталь V2A

DN50/75/110, вертикальный Соединение

выпуск соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с

трубой из ПЭ

HL310NG: 150 x 150 мм надставной элемент

HL310NR: Ø 133 мм

HL310NG: 137 x 137 мм, Чугун Видимые части HL310NR: Ø 112 мм,

Нержавеющая сталь

Гидрозатвор Высота гидрозатвора 50 мм

EN 1253, DIN 19535, 19560 Норма

HL310NG: L15 - max. 1.5 т Класс нагрузки HL310NR: K 3 - max. 300 кг

HL310NG: для пунктов Рекомендуется для


водоподготовки, котельных, помещений с асфальтовым

покрытием и т.п.

HL310NR: для душевых комнат температура стоков до 85 °C

Дополнительная информация

Дополнительно Монтажная заглушка для корпуса



2365 г

630 г

Bec

740 г

Штрих-код

Штрих-код

+004652

+006038

+034383 +034390 шт. в упаковке

HL310NG

