





Multiline




Каналы V 400 с чугунной кромкой, без решеток



Тип канала	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
0.0	12500	100,0	45,0	48,0	109,5	2
0.1	12511	100,0	45,0	48,0	141,3	1
0.2	12513	100,0	45,0	55,0	147,4	1

Пескоуловитель для каналов V 400



Наименование	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
Верхняя часть	12512	100,0	45,0	50,0	151,3	1
Промежуточная часть	10822	-	52,0	33,0	72,0	1
Нижняя часть DN300	10828	-	52,0	71,5	168,2	1
Нижняя часть DN400	10823	-	52,0	71,5	168,0	1

Аксессуары для каналов V 400

Наименование	Артикул	Вес	Упаковка, шт
Торцевая стенка	12514	22,5	6
Адаптер для смены направления потока	12516	10,8	6
Торцевая стенка с отводом	12515	9,3	6
Герметик ACO Water Seal*	61957	0,3	1




* - 1 тубы достаточно для герметизации 1,5 стыков каналов Multiline V400


Решетки для каналов V 400 с креплениями Drainlock

D 400	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Размер отверстий, мм	Площадь сечения	Вес, кг	Количество на палете
С прорезями, чугун	13880	50	43,8	12	1673	29,8	32
Продольно-поперечная, чугун	13881	50	43,8	25x18	1596	33,0	32

Монтажные узлы



Класс нагрузки	A15	B125	C250
Марка бетона	B15/20	B15/20	B20/25
x	≥ 10	≥ 10	≥ 15
y	высота ребер канала		
z	≥ 10	≥ 10	≥ 15



Класс нагрузки	A15	B125	C250
Марка бетона	B15/20	B15/20	B20/25
x	≥ 10	≥ 10	≥ 15
y	высота ребер канала		
z	≥ 10	≥ 10	≥ 15

XtraDrain

Galaline

Multiline

Низкие каналы

Щелевые каналы

Каналы с подсветкой

Monoblock

SK и PowerDrain

KerbDrain


Sport

Profile




ACO Multiline

Монтажные узлы



Класс нагрузки	D400	E600
Марка бетона	B30/35	B30/35
x	≥ 20	≥ 20
y	монтажная высота канала	
z	≥ 20	≥ 20



Класс нагрузки	D400	E600
Марка бетона	B30/35	B30/35
x	≥ 20	≥ 20
y	монтажная высота канала	
z	≥ 20	≥ 20

XtraDrain

Galaline

Multiline

Низкие каналы

Щелевые каналы

Каналы с подсветкой

Monoblock

SK и PowerDrain

KerbDrain

Sport

Profile