




# Multiline






## ACO Multiline

### Каналы V 500 с чугунной кромкой, без решеток



Тип канала	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
0.0	13500	100,0	55,0	59,0	156,3	2
0.1	13511	50,0	55,0	63,0	190,1	1
0.2	13513	100,0	55,0	66,5	216,0	1

### Пескоуловитель для каналов V 500



Наименование	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
Верхняя часть	13512	100,0	55,0	61,0	202,0	1
Промежуточная часть	10822	-	52,0	33,0	72,0	1
Нижняя часть DN300	10828	-	52,0	71,5	168,0	1
Нижняя часть DN400	10823	-	52,0	71,5	168,0	1

### Аксессуары для каналов V 500

Наименование	Артикул	Вес	Упаковка, шт
Торцевая стенка	13514	22,5	6
Адаптер для смены направления потока	13516	10,8	6
Торцевая стенка с отводом	13515	9,3	6
Герметик ACO Water Seal*	61957	0,3	1




\* - 1 тубы достаточно для герметизации 1 стыка каналов Multiline V500


### Решетки для каналов V 500 с креплениями Drainlock

ACO D 400	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Размер отверстий, мм	Площадь сечения	Вес, кг	Количество на палете
С прорезями, чугун	13890	50	54,0	12	1978	42,3	20

## Монтажные узлы



Класс нагрузки	A15	B125	C250
Марка бетона	B15/20	B15/20	B20/25
x	≥ 10	≥ 10	≥ 15
y	высота ребер канала		
z	≥ 10	≥ 10	≥ 15



Класс нагрузки	A15	B125	C250
Марка бетона	B15/20	B15/20	B20/25
x	≥ 10	≥ 10	≥ 15
y	высота ребер канала		
z	≥ 10	≥ 10	≥ 15

XtraDrain

Galaline

Multiline

Низкие каналы

Щелевые каналы

Каналы с подсветкой

Monoblock

SK и PowerDrain

KerbDrain


Sport

Profile




## ACO Multiline

### Монтажные узлы



Класс нагрузки	D400	E600
Марка бетона	B30/35	B30/35
x	$\geq 20$	$\geq 20$
y	монтажная высота канала	
z	$\geq 20$	$\geq 20$



Класс нагрузки	D400	E600
Марка бетона	B30/35	B30/35
x	$\geq 20$	$\geq 20$
y	монтажная высота канала	
z	$\geq 20$	$\geq 20$

XtraDrain

Galaline

Multiline

Низкие каналы

Щелевые каналы

Каналы с подсветкой

Monoblock

SK и PowerDrain

KerbDrain

Sport

Profile