



HL sorgt für den guten Ablauf

HL Hutterer & Lechner GmbH
 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5
 Österreich Austria Autriche
 Tel 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 52
 e-mail: office@hutterer-lechner.com, www.hutterer-lechner.com

**Технический
 представитель в Украине:**

Sergii Matveichuk
 M: +38 044 531 67 17
 hl.sergey@ukr.net

с 1. июня 2015

ошибки и изменения не исключены

рекомендованная

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА с НДС



Номер Арт.	Название	EURO
HL2	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном.	19,20
HL2.0	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном, с плоским уплотнением	19,20
HL2.1	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном, с вентиляционным клапаном	32,77
HL3	Предохранительный затвор обратного потока воды 1"	13,95
HL4	Предохранительный затвор обратного потока воды DN50	51,19
HL4/7	Предохранительный затвор обратного потока воды DN75	67,98
HL5/30	Раструб из латуни DN32	6,87
HL5/40	Раструб из латуни DN40	6,87
HL5/50	Раструб из латуни DN50	6,87
HL6	Сдвоенный соединительный элемент 6/4"x3/4"	9,55
HL7.WE	Декоративная розетка для унитазаного патрубка делимая DN110 белая	10,52
HL7EL/90WE	Декоративная розетка для унитазаного патрубка DN90 эластик, белый	5,21
HL8EL/30	Сифонная розетка эластичная DN32	3,28
HL8EL/40	Сифонная розетка эластичная DN40	3,28
HL8EL/50	Сифонная розетка эластичная DN50	3,28
HL9/1	Переходник DN110 ПП/чугун	27,62
HL9/1ET	Переходник DN110 ПП/этернит	27,62
HL9/7	Переходник DN75 ПП/чугун	22,07
HL9/7ET	Переходник DN75 ПП/этернит	22,07
HL9/7/1	Переходник DN75/110 ПП/чугун	27,62
HL9/7/1ET	Переходник DN75/110 ПП/этернит	27,62
HL9/50	Переходник DN50 ПП/чугун	17,45
HL9/50ET	Переходник DN50 ПП/этернит	17,45
HL9/50/1	Переходник DN50/100 ПП/чугун	27,62
HL9/50/1ET	Переходник DN50/100 ПП/этернит	27,62
HL10/40	Патрубок-удлинитель DN40	9,08
HL10/50	Патрубок-удлинитель DN50	9,08
HL11/40	Угловой патрубок-удлинитель DN40	9,08
HL11/50	Угловой патрубок-удлинитель DN50	9,08
HL12.1	Резьбовое кольцо 5/4"x6/4"	2,87
HL12.2	Резьбовое кольцо 6/4"x6/4"	2,87
HL12.3	Резьбовое кольцо 6/4"x5/4"	2,87
HL12.4	Резьбовое кольцо 2"x6/4"	2,87
HL13/30	Патрубок DN32x5/4" с подсоединением для стиральной или посудомоечной машины	7,46
HL13/40	Патрубок DN40x6/4" с подсоединением для стиральной или посудомоечной машины	7,46
HL13/50	Патрубок DN50x6/4" с подсоединением для стиральной машины	7,46
HL13.0/40	Прозрачный патрубок DN40x6/4" с подсоединением для стиральной машины	7,46
HL13-2/40	Патрубок DN40x6/4" с 2-мя подсоединениями для посудомоечной или стиральной машины	10,92
HL13G/30	Патрубок DN32x5/4"	5,21
HL13G/40	Патрубок DN40x5/4"	5,21
HL13G/50	Патрубок DN50x6/4"	5,21
HL13G.0/40	Патрубок DN40x6/4" прозрачный	5,21
HL14/90	Выпуск для кухонных моек с пробкой из нержавеющей стали ? 90 мм, с резьбой 6/4".	16,07
HL15-5/4	Слив 5/4", соединительная резьба 6/4"	8,80
HL15-6/4	Слив 6/4", соединительная резьба 6/4"	8,80
HL15U-5/4	Слив 5/4" с переливом и соединительной резьбой 6/4!"	19,54
HL15U-6/4	Слив 6/4" с переливом и соединительной резьбой 6/4!"	19,54
HL15U-90	Слив 3" с переливом и соединительной резьбой 6/4!"	29,09
HL15.1	Слив 5/4" с соединительной резьбой 5/4", с винтом 60 мм и цепочкой	7,80
HL16	Выходное колено DN40x6/4"	7,46
HL16.1	Соединительное колено для душевых поддонов DN40 со сливом 6/4"	10,92
HL17	Универсальное колено-переходник 6/4"xDN40x3/4"	12,39
HL18	Колено-переходник 6/4"x3/4"	11,55
HL19	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4"	3,81
HL19.0	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1" x3/4", плоское уплотнение	3,81
HL19.1	Соединительная прокладка для стиральной или посудомоечной машины DN40xDN32	3,62

Номер Арт.	Название	EURO
HL19.2	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины для шлангов 8 - 13мм	3,81
HL19.C	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4", хром	6,12
HL19.G	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4", серое	4,15
HL19T/30	T-образный штуцер DN32 x 5/4" с HL19	15,33
HL19T/40	T-образный штуцер DN40 x 6/4" с HL19	15,33
HL19T.2/30	T-образный штуцер DN32 x 5/4" с HL19.2	15,33
HL19T.2/40	T-образный штуцер DN40 x 6/4" с HL19.2	15,33
HL20	Капельная воронка 6/4" с скобой для крепления труб	16,57
HL21	Капельная воронка DN32 с запахозапирающим устройством	17,85
HL22	Сточное соединение DN40x6/4"	18,60
HL23	Сточное соединение DN40x6/4"	10,30
HL24-5/4	Сточное соединение DN40x5/4" с двумя сливами	24,19
HL24-6/4	Сточное соединение DN40x6/4" с двумя сливами	24,19
HL24U-5/4	Сточное соединение DN40 со сливом 5/4", переливом	34,02
HL24U-6/4	Сточное соединение DN40 со сливом 6/4", переливом	34,02
HL25U-6/4	Сточное соединение DN40 со сливом 6/4" и переливом, для сдвоенной раковины	54,22
HL26	Патрубок DN40x6/4"	10,30
HL27	Сточное соединение DN40x6/4" для двухуровневой раковины	27,50
HL28	Сточное соединение DN40x6/4" для сдвоенной раковины с осадником	42,10
HL30.2	Переходник DN32xR1/2"	13,17
HL30.3	Переходник DN32xR3/4"	13,17
HL34	Сифонное колено DN40/50 для труб DN32, DN40	7,71
HL34/56	Сифонное колено DN56 для труб DN32, DN40	7,71
HL35	Соединительная комбинация для умывальника, состоящая из HL34, HL44, 2-х HL42	62,61
HL35.0	Соединительная комбинация для умывальника, состоящая из HL34, HL45	17,79
HL36N	Насадка d 110мм/100x100мм/94x94мм.	23,47
HL37F	Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, со строительной заглушкой.	23,16
HL37F-3000	Надставной элемент 110мм, с решёткой из нерж. стали 115x115мм и подрамником 121x121мм, из нерж. стали с фиксацией решетки в подрамнике (Klick-Klack).	44,32
HL37FPr	Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus, со строительной заглушкой.	39,39
HL37N	Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте	23,47
HL37N.1	Насадка d 110мм /123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте	29,59
HL37NP	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм	30,99
HL37NP.1	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство.	37,42
HL37NPPr	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus	50,47
HL37NPr	Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте	42,04
HL38N	Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм / d 112мм.	48,16
HL38N.1	Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство.	48,16
HL38NPr	Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство Primus.	60,61
HL38P	Надставной элемент прижимной для ПВХ- и каучуковых покрытий пола	111,55
HL39	Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм	23,47
HL39.1	Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм с запахозапирающим устройством.	29,59
HL39D	Надставной элемент d 110мм/147x147мм/140x140мм	77,78
HL39G	Насадка d 110мм/литые подрамники 150x150мм/137x137мм чугуна	60,02
HL39.1G	Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугуна с запахозапирающим устройством	65,58
HL39Pr	Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм с запахозапирающим устройством Primus.	42,04
HL39PrG	Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугуна с запахозапирающим устройством Primus.	77,34
HL40.2	Переходник DN40xR1/2"	15,51
HL40.3	Переходник DN40xR3/4"	15,51
HL40.4	Переходник DN40xR1"	15,51
HL41.2	Переходник DN50xR1/2"	17,23
HL41.3	Переходник DN50xR3/4"	17,23
HL41.4	Переходник DN50xR1"	17,23
HL42.B	Строительная пробка-заглушка 1/2" синяя	2,28
HL42.R	Строительная пробка-заглушка 1/2" красная	2,28
HL42B.MS	Строительная пробка-заглушка с латунной резьбой 1/2" синяя	4,90
HL42R.MS	Строительная пробка-заглушка с латунной резьбой 1/2" красная	4,90
HL43.B	Строительная пробка-заглушка 3/4" синяя	2,22
HL43.R	Строительная пробка-заглушка 3/4" красная	2,22
HL44	Монтажная пластина с отверстиями	10,08
HL44S	Монтажная пластина звукоизолирующая с отверстиями	19,54
HL45	Строительная пробка-заглушка DN32/40/50	2,03
HL50F.0/60	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 600 мм	451,48
HL50F.0/70	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 700 мм	466,06
HL50F.0/80	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 800 мм	511,88
HL50F.0/90	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 900 мм	527,73
HL50F.0/100	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1000 мм	560,35
HL50F.0/110	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1100 мм	575,71
HL50F.0/120	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1200 мм	604,45

Номер Арт.	Название	EURO
HL050I/210	Решётка серии "ИНДИВИДУАЛЬНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 2100мм	590,78
HL050S/60	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 600мм	84,52
HL050S/70	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 700мм	87,05
HL050S/80	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 800мм	89,67
HL050S/90	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 900мм	92,67
HL050S/100	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1000мм	95,20
HL050S/110	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1100мм	97,79
HL050S/120	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1200мм	100,75
HL050S/130	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1300мм	114,99
HL050S/140	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1400мм	160,40
HL050S/150	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1500мм	172,32
HL050S/160	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1600мм	184,24
HL050S/170	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1700мм	196,20
HL050S/180	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1800мм	207,65
HL050S/190	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1900мм	219,58
HL050S/200	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 2000мм	231,50
HL050S/210	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 2100мм	243,98
HL51	Выпуск-полуавтомат 6/4" с устройством для перелива и слива воды для ванн (также для ступенчатых), душевых поддонов	21,38
HL52K	Корпус трапа DN50 с консолью из полимербетона CeraDrain и комплектом для регулирования высоты.	352,66
HL052.1-300x100	Надставной элемент из нержавеющей стали с матовым оттенком 300 x 100 мм для HL52K	285,18
HL052.2-300x100	Надставной элемент из нержавеющей стали, полированной 300 x 100 мм для HL52K	406,75
HL052.3-300x100	Надставной элемент из нержавеющей стали чёрного цвета матового оттенка 300x100 мм для HL52K.	460,35
HL052.4-300x100	Надставной элемент бронзового цвета 300x100 мм для HL52K	625,80
HL62/1	Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом.	103,59
HL62/2	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом.	103,59
HL62/5	Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом.	103,59
HL62/7	Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом.	103,59
HL62B/1	Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	131,43
HL62B/2	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	131,43
HL62B/5	Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	131,43
HL62B/7	Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	131,43
HL62BF/1	"Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем"	117,54
HL62BF/2	"Кровельная воронка DN125 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем"	114,20
HL62BF/7	"Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем"	114,20
HL62BH/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	135,65
HL62BH/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	135,65
HL62BH/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	135,65
HL62BH/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	135,65
HL62BP/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	131,43
HL62BP/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	131,43
HL62BP/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	131,43
HL62BP/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	131,43
HL62F/1	Кровельная воронка DN110, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	84,93
HL62F/2	Кровельная воронка DN125, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	84,93
HL62F/7	Кровельная воронка DN75, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	84,93
HL62H/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном.	107,28
HL62H/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном.	107,28
HL62H/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном.	107,28
HL62H/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном.	107,28
HL62P/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью	103,59
HL62P/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью	103,59
HL62P/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью	103,59
HL62P/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью	103,59
HL62.1/1	Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	218,52
HL62.1/2	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	218,52
HL62.1/5	Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	218,52
HL62.1/7	Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	218,52
HL62.1B/1	Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	265,74
HL62.1B/2	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	265,74
HL62.1B/5	Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	265,74
HL62.1B/7	Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	265,74
HL62.1BF/1	"Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)"	276,35
HL62.1BF/2	"Кровельная воронка DN125 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)"	276,35
HL62.1BF/7	"Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)"	276,35
HL62.1BH/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	279,32
HL62.1BH/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	279,32
HL62.1BH/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	279,32
HL62.1BH/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	279,32

Номер Арт.	Название	EURO
HL62.1BP/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В) для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	265,74
HL62.1BP/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В) для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	265,74
HL62.1BP/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В) для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	265,74
HL62.1BP/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В) для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	265,74
HL62.1F/1	Кровельная воронка DN110, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	240,11
HL62.1F/2	Кровельная воронка DN125, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	240,11
HL62.1F/7	Кровельная воронка DN75, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	240,11
HL62.1H/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	257,56
HL62.1H/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	257,56
HL62.1H/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	257,56
HL62.1H/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	257,56
HL62.1P/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	218,52
HL62.1P/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	218,52
HL62.1P/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	218,52
HL62.1P/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	218,52
HL63/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом.	209,62
HL63/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом.	209,62
HL63/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом.	209,62
HL63H/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном.	232,47
HL63H/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном.	232,47
HL63H/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном.	232,47
HL63P/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью	209,62
HL63P/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с ПВХ-консолью	209,62
HL63P/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью	209,62
HL63.1/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	261,46
HL63.1/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	261,46
HL63.1/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	261,46
HL63.1H/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	274,82
HL63.1H/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	274,82
HL63.1H/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	274,82
HL63.1P/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	261,46
HL63.1P/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	261,46
HL63.1P/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	261,46
HL64	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом.	134,27
HL64B	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	155,97
HL64BF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем.	152,38
HL64BF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем.	152,38
HL64BH	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	169,04
HL64BP/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	160,68
HL64BP/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	160,68
HL64F/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем	128,03
HL64F/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем	128,03
HL64H	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном.	140,58
HL64P/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	138,21
HL64P/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	138,21
HL64.1	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	274,23
HL64.1B	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	296,86
HL64.1BF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	295,39
HL64.1BF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	295,39
HL64.1BH	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	313,87
HL64.1BP/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	305,69
HL64.1BP/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	305,69
HL64.1F/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	270,61
HL64.1F/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	270,61
HL64.1H	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	280,35
HL64.1P/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	282,53
HL64.1P/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	282,53
HL65	Надставная деталь 300мм/d 125мм с зажимным элементом.	87,89
HL65F	Надставной элемент 345 мм/ d 125мм с ПП-фланцем	49,13
HL65H	Надставная деталь 300мм/d 125мм с битумным полотном.	97,26
HL65P	Насадной элемент 345мм/d 125 мм с ПВХ-консолью.	87,89
HL65PE	Надставной элемент из ПЭ	71,51
HL66	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами	210,59
HL66P	Насадка d 145мм гладкая с ПВХ консолью 206x206мм/138x138мм	59,21
HL66Q	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм "Quadra" (V4A)	261,90
HL66.1	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами и неподвергающейся скольжению	581,14
HL66.3	Насадка d 145мм гладкая/147x147мм/138x138мм	59,21
HL66.4	Насадка d 145мм гладкая/147x147мм/138x138мм ПП	48,16

Номер Арт.	Название	EURO
HL66.8	Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм ПП	43,13
HL66.9	Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм	59,21
HL67	Насадка круглая d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали d 155мм (V4A)/d 145мм	174,23
HL69/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110.	130,12
HL69/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125.	130,12
HL69/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160.	130,12
HL69/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75.	130,12
HL69B/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	158,68
HL69B/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	158,68
HL69B/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	158,68
HL69B/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	158,68
HL69BH/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	191,11
HL69BH/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	191,11
HL69BH/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	191,11
HL69BH/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	191,11
HL69BP/1	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN110. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм.	158,68
HL69BP/2	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN125. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм.	158,68
HL69BP/5	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN160. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм.	158,68
HL69BP/7	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN75. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм.	158,68
HL69H/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110 с битумным полотном.	161,68
HL69H/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125 с битумным полотном.	161,68
HL69H/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160 с битумным полотном.	161,68
HL69H/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75 с битумным полотном.	161,68
HL69P/1	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN110	130,12
HL69P/2	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN125	130,12
HL69P/5	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN160	130,12
HL69P/7	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN75	130,12
HL70	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонт. с предохранительным затвором обратного потока воды и 3-мя входными отверстиями DN40/50, 123x123мм/115x115мм.	98,22
HL70-3020	Трап для внутр. помещений с гидрозатвором и обратным клапаном, горизонт. DN75/110, с 3-мя доп. входами DN40/50, с надставным эл. для плитки 132x132/112x112 мм	172,73
HL70G	Трап для внутр. помещений DN75/110 горизонт. с предохранительным затвором обратного потока воды и 3-мя входными отверстиями DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугун	134,96
HL70K	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50.	73,50
HL70K-3020	Корпус трапа для внутр. помещений с гидрозатвором и обратным клапаном, с горизонт. выпуском DN75/110, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, для серии 3020.	95,79
HL70R	Трап для внутр. помещений DN75/110 горизонт. с предохранит. затвором обратного потока воды и 3-мя вход. отверстиями DN40/50, с круглой насадкой d 131мм/d 112мм.	115,14
HL71	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 170x240мм/155x225мм синтетический материал	63,52
HL71G	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 170x240мм синтетический материал/155x225мм чугун	102,56
HL71.1/50	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с входным отверстием DN50, 170x240мм/155x225мм синтетический материал	97,97
HL71.1/7	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с входным отверстием DN75, 170x240мм/155x225мм синтетический материал	97,97
HL72	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 148x148мм/138x138мм синтетический материал	57,24
HL72K/1	Корпус трапа для подвалов DN110 горизонтальный.	16,23
HL72K/7	Корпус трапа для подвалов DN75 горизонтальный	16,23
HL72N	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 148x148мм/138x138мм	69,60
HL72N/7	Трап для подвалов DN75 горизонтальный 148x148мм/138x138мм	69,60
HL72.1	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с обжимным фланцем, 147x147мм/138x138мм синтетический материал.	77,28
HL72.1H	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном, 147x147мм/138x138 синтетический материал.	148,76
HL72.1HN	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном, 147x147мм/138x138	164,86
HL72.1K	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 горизонтальный с обжимным фланцем.	62,77
HL72.1KH	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 горизонтальный с битумным полотном.	133,96
HL72.1N	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с обжимным фланцем, 147x147мм/138x138мм	90,20
HL73.0	Трап для балконов и террас, универсальный, с вертикальным выпуском DN110 с гибкими "юбками" по диаметру, для любых безраструбных труб DN110.	75,13
HL73.2	Трап для балконов и террас, универсальный, с верт. выпуском DN110, для безраструбных труб DN110, с механическим незамерзающим запахозапирающим клапаном.	84,77
HL73Pr	Универсальный трап вертикальный DN110 с "сухим" сифоном	89,27
HL77	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с тройным обратным клапаном, 2 x 180x125мм синтетический материал	257,81
HL77.1	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с дополнительным отводом DN50, с тройным обратным клапаном, 2 x 180x125мм синтетический материал	313,68
HL80	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм	67,14
HL80-3020	Трап для балконов и террас DN50/75, с механ. незамерзающим запахозапирающим клапаном, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для плитки	135,46
HL80C	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.	272,79
HL80CK	Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью.	237,99
HL80CR	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, с насадкой d 133мм/d 112мм.	289,40
HL80H	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.	105,78
HL80HK	Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с битумным полотном.	69,63
HL80HR	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой и с круглой насадкой d 131мм/d 112мм.	122,79
HL80K	Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный	24,50
HL80K-3020	Корпус трапа для балконов и террас, с выпуском DN50/75 с бесступенчатой настройкой 0°90°, для серии 3020, с глубокой строительной заглушкой.	44,98
HL80R	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей задвижкой, насадка круглая d 133мм/d 112мм.	75,69
HL80.1	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм	67,14
HL80.1C	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.	272,79
HL80.1CR	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью, запахозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм	289,40
HL80.1H	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.	105,78

Номер Арт.	Название	EURO
HL80.1HR	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, круглая насадка d 131мм/d 112мм.	122,79
HL80.1R	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм	75,69
HL80.2	Трап для внутренних помещений DN50/75 с запахозапирающим устройством, вентиляльной плитой и стояком 100мм.	58,09
HL80.2H	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном, с запахозапирающим устройством, вентиляльной плитой и стояком 100мм.	103,22
HL80.3	Трап для кровли DN50/75 поворотный с листоуловителем.	56,68
HL80.3H	Трап для кровли DN50/75 поворотный с битумным полотном и листоуловителем.	101,81
HL81G	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугуна	91,42
HL81GH	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугуна	137,64
HL81.1G	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 150x150/137x137 чугуна	91,42
HL81.1GH	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумной манжетой, запахозапирающим устройством, 150x150/137x137 чугуна	137,64
HL82	Комплект электроподогрева 18Вт/230В	179,06
HL83	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 400мм.	40,79
HL83.0	Уплотнительный комплект	27,34
HL83.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.	81,18
HL83.M	Уплотнительный комплект с Montaplast B пленкой d 400мм.	40,79
HL83.P	Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм	40,79
HL83.PP	Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов	82,09
HL84	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.	68,73
HL84.0	Уплотнительный комплект	51,34
HL84.CU	Уплотнительный комплект с медным листом d 500мм	195,17
HL84.E	Уплотнительный комплект со цинкованым стальным листом d 500мм.	136,99
HL84.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.	137,52
HL84.M	Уплотнительный комплект с Montaplast B пленкой d 500мм.	68,73
HL85N	Насадная деталь 80мм/d 110мм с обжимным фланцем с О-кольцом	32,77
HL85N-3020	Надставной элемент ?110 мм и высотой 80 мм с фланцем, с уплотнительным резиновым кольцом и монтажной заглушкой, для серии 3020.	53,65
HL85NC	Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.	246,42
HL85NH	Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом, с битумным полотном.	78,00
HL86	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.	68,73
HL86.0	Уплотнительный комплект	51,34
HL86.B	Уплотнительный комплект со свинцовым полотном d 500мм.	68,73
HL86.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.	137,52
HL86.M	Уплотнительный комплект с Montaplast B пленкой d 500мм	68,73
HL90	Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный 123x123мм/115x115мм	29,90
HL90-3020	Трап для балконов и террас, с горизонтальным выпуском DN40/50, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	111,33
HL90K	Корпус трапа для балконов и террас DN40/50 горизонтальный	7,71
HL90K-3020	Корпус трапа для балконов и террас с горизонтальным выпуском DN40/50 для серии 3020, с глубокой монтажной заглушкой.	27,47
HL90KH	Корпус трапа DN40/50 с полимербитумным полотном	51,72
HL90Pr	Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus, 123x123 мм/115x115 мм.	46,47
HL90Pr-3000	Трап для внутренних помещений горизонт. выпуск DN40/50 с "СУХИМ" сифоном PRIMUS 121x121мм, с фиксацией решётки в подрамнике (Klick-Klack), с решёткой 115x115мм.	64,55
HL90Pr-3020	Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском DN40/50 с "СУХИМ" сифоном и надставным элементом для вклеивания керамич. плитки 132x132 мм/112x112 мм	123,94
HL90PrD	Трап с горизонтальным выпуском DN40, с "СУХИМ" сифоном Primus и с фланцем, покрытым синтетическим полотном, 123x123мм/115x115мм	76,81
HL90PrD-3000	Трап с горизонтальным выпуском DN40, с "СУХИМ" сифоном Primus и с фланцем, покрытым синтетическим полотном, 123x123мм Klick-Klack/115x115мм	104,69
HL90KD	Корпус трапа с фланцем, покрытым синтетическим полотном, DN40	38,80
HL90.2	Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.	39,08
HL90.2-3020	Трап для балконов и террас, с горизонт. выпуском DN40/50, с механич. незамерзающим запахозапирающим клапаном, с надставным элем. 132x132/112x112 мм для плитки	118,82
HL92	Трап для балконов и террас DN40 вертикальный 100x100мм/94x94мм	29,90
HL93	Трап для внутренних помещений DN50 вертикальный 94x94мм ПП/ПВХ	17,01
HL98	Лючок-прочистка DN110	179,09
HL98SML	Лючок-прочистка DN110 SML	211,09
HL100/40	Сифон DN40x6/4" с шаровым шарниром и возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины	18,29
HL100/50	Сифон DN50x6/4" с шаровым шарниром и возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины	18,29
HL100G/40	Сифон DN40x6/4" с шаровым шарниром	15,20
HL100G/50	Сифон DN50x6/4" с шаровым шарниром	15,20
HL126/40	Сифон, экономящий пространство, DN40x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины	27,78
HL126/50	Сифон, экономящий пространство, DN50x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины	27,78
HL126.2/40	Сифон, экономящий пространство, DN40x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины и сточным соединением DN40x6/4"	44,85
HL126.2/50	Сифон, экономящий пространство, DN50x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины и сточным соединением DN40x6/4"	44,85
HL130/30	Сифон для писсуаров DN32 с соединительной манжетой и декоративной розеткой.	27,50
HL130/40	Сифон для писсуаров DN40 с соединительной манжетой и декоративной розеткой.	27,50
HL132/30	Сифон для моек DN32x5/4" с декоративной розеткой.	12,11
HL132/40	Сифон для моек DN40x5/4" с декоративной розеткой.	12,11
HL132.1/30	Сифон для моек DN32x5/4" с подключением для стиральной или посудомоечной машины и с декоративной розеткой.	18,82
HL132.1/40	Сифон для моек DN40x5/4" с подключением стиральной или посудомоечной машины, с декоративной розеткой.	18,82
HL133/30	Сифон для моек DN32x5/4" с подключением для стиральной или посудомоечной машины, прочисткой-грязесборником, декоративной розеткой. Выходное колено - поворотное.	17,60
HL133/40	Сифон для моек DN40x5/4" с подключением стиральной или посудомоечной машины, прочисткой-грязесборником, с декоративной розеткой. Выходное колено - поворотное.	17,60
HL134/40	Встраиваемый комплект для умывальника DN40, состоящий из HL134.0, HL44, HL42.B, HL42.R и с 2-мя настенными пластинами..	70,73
HL134/50	Встраиваемый комплект для умывальника DN50, состоящий из HL134.0, HL44, с 2-мя установочными уголками, HL42.B, и с HL42.R	70,73
HL134.0/40	Встроенный сифон для моек DN40 с выдвижным сифонным вкладышем	22,66

Номер Арт.	Название	EURO
HL134.0/50	Встроенный сифон для моек DN50 с выдвигаемым сифонным вкладышем	22,66
HL134.1C	Набор соединительных деталей из хромированной латуни	53,65
HL134.1K	Набор соединительных деталей из пластмассы белый	13,58
HL134.2/40	Встраиваемый комплект для умывальника DN40, состоящий из HL134.0, HL44	32,77
HL134.2/50	Встраиваемый комплект для умывальника DN50, состоящий из HL134.0, HL44	32,77
HL135/30	Сифон для умывальника и биде DN32x5/4", с прочисткой-грязесборником, с вращающимся выходным коленом и с декоративной розеткой.	13,73
HL135/40	Сифон для умывальника и биде DN40x5/4", с прочисткой-грязесборником, с вращающимся выходным коленом и с декоративной розеткой.	13,73
HL136N	Сифон с уплотнением DN40 горизонт. с подсоединением (верт. или горизонт.) с вод. затвором и мех. запахозапирающим устр., с прочисткой-грязесборником.	33,83
HL136NT	Прозрачный сифон для кондиционеров с гидрозатвором и запахозапирающим устройством DN40, DN32, горизонтальное или вертикальное соединение.	39,14
HL136.2	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный x DN40 горизонтальный с прозрачными патрубками	28,31
HL136.3	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный x 5/4" вертикальный с водяным затвором и механическим запахозапирающим устройством.	33,83
HL136.4/30	Сифон для кондиционера DN32, как HL136.2 без прозрачных трубок	22,25
HL137/30	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN32x5/4"	22,07
HL137/40	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN40x5/4"	22,07
HL137.1/30	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN32x5/4" вертикальный	26,53
HL137.1/40	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN40x5/4" вертикальный	26,53
HL138	Встроенный сифон DN32 для сброса дренажа от кондиционеров	34,21
HL138K	Корпус сифона для кондиционеров	11,11
HL150	Дренажное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T	24,13
HL151	Гравиеуловитель, подходит к серии HL3100T и HL5100T	31,71
HL152	Теплоизоляция, подходит к трапам для внутренних помещений серии HL5100T	49,00
HL153	Теплоизоляция, подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T	48,91
HL154	Ленточный электронагревательный элемент 18W/m/230V, подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T и HL5100T.	92,95
HL155	комплект для обогрева, включающий теплоизоляцию, подходит к серии трапов HL5100T	141,92
HL156	комплект для обогрева, включающий теплоизоляцию, подходит к серии трапов HL3100T	141,83
HL157	Листоуловитель, подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T и HL5100T	24,20
HL160	Дренажное кольцо d 150мм	23,88
HL161	Дренажный фланец с переходником, подходит к серии HL65	41,36
HL170	Решетка-листоуловитель d 150мм	35,83
HL175	Листоуловитель из высококачественной стали	171,92
HL180	Дренажное кольцо d 110мм	18,60
HL181	Решётка-листоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK	24,41
HL190	Дренажное кольцо d 195мм	23,88
HL191	Решётка-листоуловитель для трапов серии Perfekt	26,56
HL195	Листоуловитель серии Перфект	36,14
HL200/1	Манжета для подключения унитаза DN110 с многократной губчатой прокладкой и поворотным эксцентриком	13,67
HL200/90	Манжета для подключения унитаза DN90 с многократной губчатой прокладкой для керамического штуцера и поворотным эксцентриком	11,92
HL201/1	Манжета для подключения унитаза DN110 с многократной губчатой прокладкой.	6,43
HL202	Патрубок для унитазов с ответвлением DN110/50	22,07
HL202G	Соединительной прямой патрубок для унитазов DN110	14,98
HL203/1	Отводящий штуцер для унитазов DN110 с губчатой прокладкой	18,01
HL203/90WE	Отводящий штуцер для унитазов DN90 с губчатой прокладкой, белый	22,07
HL204	Отводящий штуцер для унитазов DN110 с эксцентриком, с губчатой прокладкой	18,82
HL205	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с губчатой прокладкой	10,74
HL209.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, белый	52,40
HL210.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с поворотным шарниром, белый	30,81
HL210.7WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110с поворотным шарниром и розеткой, белый	38,27
HL210P	Отводящий патрубок Dm100мм ПВХ с поворотным шарниром	33,18
HL222/1	Крепежный набор DN110 для подвесного унитаза	19,01
HL222/90	Крепежный набор DN90 для подвесного унитаза	19,01
HL224.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110	22,07
HL224.1	Отводящий патрубок DN110 с монтажной линейкой и крепежом.	43,95
HL225/90	Отводящий патрубок для унитазов DN90/110 ПЭ с резиновой губчатой прокладкой, со строительной защитой во время монтажа.	22,07
HL225.1/90	Отводящий патрубок для унитазов DN90/110 ПЭ с резиновой губчатой прокладкой, со строительной защитой во время монтажа и HL226	33,68
HL226	Крепежный набор для подвесного унитаза, состоящий из сливной трубы, манжеты и гаек крепления с декоративными колпачками.	10,92
HL227	Соединительная комбинация DN90/110 с соединением DN50 для консольных унитазов.	60,33
HL300	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с приёмным отверстием DN40/50, 123x123мм/115x115мм	40,36
HL300-3020	Трап для внутр. помещений с гидрозатвором и обратным клапаном, горизонт. DN50, с доп. входом DN40/50, с надставным элементом для плитки 132x132/112x112 мм	140,14
HL300G	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с дополнительным отверстием DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугуна.	78,37
HL300K	Корпус трапа для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50.	17,79
HL300K-3020	Корпус трапа с гидрозатвором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN50, с дополнительным входом DN40/50, для серии 3020.	61,52
HL300R	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50, круглая насадка d 131мм/112мм	56,77
HL303K	Деталь трапа для внутренних помещений DN50 с 3-мя входными отверстиями DN40.	13,33
HL304	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN40, 123x123мм/115x115мм	40,36
HL304-3020	Трап для внутр. помещений с гидрозатвором и обратным клапаном, горизонт. DN50, с 3-мя доп. входами DN40/50, с надставным элементом для плитки 132x132/112x112 мм	117,92
HL304K	Корпус трапа для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя отверстиями расположенными сбоку DN40.	17,79
HL304K-3020	Корпус трапа с гидрозатвором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN50, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, для серии 3020.	38,11
HL306-110	Пробка с декоративной крышкой d 110мм	17,14

Номер Арт.	Название	EURO
HL306-128	Пробка с декоративной крышкой d 128мм	17,14
HL307	Воронка d 110мм с решеткой из нержавеющей стали d 85мм и обратным клапаном	22,44
HL307.0	Воронка d 110мм с решеткой из нержавеющей стали d 85мм	20,44
HL308	Рама 123x123мм	7,87
HL310N	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм	44,98
HL310N-3000	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм	67,89
HL310N-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	128,00
HL310N-3120	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Quadra"	193,02
HL310N-3121	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Seine"	193,02
HL310N-3123	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Orinoco"	193,02
HL310N-3124	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Nil"	193,02
HL310N-3125	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Yukon"	193,02
HL310N.2	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм	44,98
HL310N.2-3020	Трап для балконов и террас, с вертик. выпуском DN50/75/110, с мех. незамерзающим запахозапирающим клапаном, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для плитки	128,00
HL310NG	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 150x150мм/137x137мм чугуна.	82,93
HL310NK	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	16,82
HL310NK-3020	Корпус трапа с вертикальным выпуском DN50/75/110, для серии 3020, с монтажной заглушкой	37,14
HL310NKH	Корпус трапа DN50/75/110 с полимербитумным полотном	51,03
HL310NKSM/50	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	26,41
HL310NR	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный, круглая насадка d 133мм/d 112мм	62,21
HL310NPr	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.	56,77
HL310NPr-3000	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм.	80,12
HL310NPr-3020	Трап для внутренних помещений с "СУХИМ" сифоном, с вертик/ выпуском DN50/75/110, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	133,46
HL310NPr-3120	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	205,16
HL310NPr-3121	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	205,16
HL310NPr-3123	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	205,16
HL310NPr-3124	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Nil"	205,16
HL310NPr-3125	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	205,16
HL310NPrG	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугуна.	96,54
HL310NPrR	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, круглая насадка d 133мм/d 112мм	73,94
HL317	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 147x147мм/138x138мм	93,17
HL317H	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с приварным полимербитумным полотном, 147x147мм/138x138мм	167,55
HL317K	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	58,49
HL317KH	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с битумным полотном.	129,94
HL317KHN	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 вертикальный с битумным полотном, нировкладышем.	340,05
HL317KN	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 вертикальный с нировкладышем.	265,77
HL320	Насадная деталь 35мм/d 89мм	7,46
HL340N	Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом	7,46
HL350	Насадная деталь 130мм/d 145мм	18,42
HL350.0	Надставной элемент с фланцем для кровельных воронок серий: HL62, HL64 и HL69	76,44
HL350.1	Насадная деталь 180мм/d 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок HL84	106,56
HL350.1H	Насадная деталь 180мм/d 145мм с битумным полотном	137,93
HL350.2	Насадная деталь 130мм/d 145мм с входным отверстием DN40	58,90
HL360	Насадная деталь d 145мм с CeraDrain полимербетонной консолью.	433,25
HL370	Насадка FlexDrain d 145мм/147x147мм/138x138мм	255,84
HL400	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 - 160x110мм.	31,43
HL400.WE	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 - 160x110мм белый	53,12
HL404	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с подсоединением для вантуза - 110x225мм	27,37
HL404.1	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с вантузом - 110x225мм	36,36
HL404.WE	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с подсоединением для вантуза - 110x225мм белый	51,69
HL405	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды 180x100мм	50,88
HL405B	Монтажная шина	6,34
HL405E	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды и установкой электрической розетки - 180x100мм	75,60
HL405ECO	Сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40/50 с подготовкой для интегрированного подключения воды - 180x100мм	32,65
HL406	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды и с водопроводным краном R 1/2" - 180x100мм	133,15
HL406.2	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с двумя интегрированными подсоединениями воды и с двумя водопроводными кранами R 1/2" - 280x100мм	320,17
HL406E	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подсоединением воды, с водопроводным краном R 1/2" и электрической розеткой - 280x100мм	247,45
HL410	Сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40 для настенного монтажа с декоративной белой плитой	27,09
HL420	Резьбовой удлинитель 1"x68мм	6,43
HL421	Резьбовой удлинитель 1"x50мм	6,43
HL430/40	Сифон для писсуаров DN40	41,07
HL430/50	Сифон для писсуаров DN50	41,07
HL431/40	Сифон DN40 для писсуаров с вертикальным выпуском	43,88
HL431/50	Сифон DN50 для писсуаров с вертикальным выпуском	43,88
HL432/40	Сифон DN40, например, для Keramag "Joly"	35,83
HL432/50	Сифон DN50, например, для Keramag "Joly"	35,83
HL440	Подсоединение для стиральной или посудомоечной машины DN40/50 - 160x110мм	17,63
HL444	Соединительный угол DN40 для Саниброй унитазов	17,17

Номер Арт.	Название	EURO
HL500-5/4	Сифон для ванн DN40/50x5/4" с шаровым шарниром	15,61
HL500-6/4	Сифон для ванн DN40/50x6/4" с шаровым шарниром	15,61
HL500N-5/4	Сифон для ванн DN40/50x5/4"	11,39
HL500N-6/4	Сифон для ванн DN40/50x6/4"	11,39
HL510N	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123x123/115x115мм.	34,77
HL510N-3000	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм	57,40
HL510N-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором, горизонтальный DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132/112x112 мм	118,26
HL510N-3120	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	182,43
HL510N-3121	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	182,43
HL510N-3123	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	182,43
HL510N-3124	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Nil"	182,43
HL510N-3125	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	182,43
HL510NC	Трап для внутр. помещений DN40/50 горизонт. с полимербетонной консолью CeraDrain, с насадкой KCLICK-KLACK и с запахозапирающим устройством.	311,84
HL510NCK	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с полиметбетонной консолью CeraDrain	253,94
HL510NG	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 150x150мм/137x137мм чугуна	73,07
HL510NK	Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный	7,09
HL510NK-3020	Корпус трапа с горизонтальным выпуском DN40/50, для серии 3020, с монтажной заглушкой	26,90
HL510NKH	Корпус трапа DN40/50 с полимербитумным полотном	51,78
HL510NR	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный, насадка круглая d 133мм/d 112мм	51,91
HL510NPr	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм	46,66
HL510NPr-3000	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм	69,60
HL510NPr-3020	Трап для внутренних помещений с "СУХИМ" сифоном, горизонтальный DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132/112x112 мм	123,69
HL510NPr-3120	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	194,67
HL510NPr-3121	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	194,67
HL510NPr-3123	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	194,67
HL510NPr-3124	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK-Клак/115x115мм "Nil"	194,67
HL510NPr-3125	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	194,67
HL510NPrG	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугуна	84,37
HL510NPrR	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, насадка круглая d 133мм/d 112мм.	63,92
HL511N	Сифон DN50 для душевого поддона вертикальный со сливным отверстием d 90мм и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 112 мм	69,20
HL513/S	Соединительный патрубок для душевого поддона DN40 вертикальный с декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм	23,97
HL513/S.0	Соединительный патрубок для душевого поддона DN40 вертикальный	14,39
HL513-100G/50	Сифон DN50x60-65 мм с поворотным шарниром, например, для Ideal Standard Duore	27,19
HL514	Сифон для душ. поддона DN40/50x6/4" горизонт. с шар. шарниром, с тарелкой слива 6/4" и сеткой для улавливания волос и мелкого мусора HL527, с пробкой для слива.	23,32
HL514-80	Сифон для душевого поддона DN40/50x80мм горизонтальный с шаровым шарниром, с сеткой для улавливания волос HL526 и с пробкой для слива.	24,81
HL514/S.1	Декоративная крышка нержавеющая сталь d 86 мм	9,27
HL514/S.11	Декоративная крышка золотого цвета d 86 мм	38,45
HL514/S.2	Декоративная крышка высококачественная латунь d 86мм	38,45
HL514/S.3	Декоративная крышка белая d 86мм	28,22
HL514/SN	Сифон для душевого поддона DN40/50x6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм	23,32
HL514/SN-80	Сифон для душевого поддона DN40/50x80мм горизонтальный с шарнирным подсоединением и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм	23,32
HL514/SN.0	Сифон для душевого поддона DN40/50x6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением	19,41
HL514/SNV	Сифон для душевого поддона DN40/50x6/4" горизонт. с шарнирным подсоединением, подключением шланга 8 - 13 мм и с декоративной крышкой из нерж. стали d 86мм.	31,99
HL514/SNV.0	Сифон для душевого поддона DN40/50x6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением, подключением шланга 8 - 13 мм.	30,78
HL515	Перелевной стояк из прозрачного пластика, H=100мм, для сифона HL514 и трапа для внутренних помещений HL80.2(H)	9,55
HL515-L1	Перелевной стояк из прозрачного пластика H=101-250мм по запросу можно увеличивать длину от 1 мм.	103,55
HL515-L2	Перелевной стояк из прозрачного пластика H=251-500мм по запросу можно увеличивать длину от 1 мм.	111,38
HL515-L3	Перелевной стояк из прозрачного пластика H=501-750мм по запросу можно увеличивать длину от 1 мм.	115,15
HL515-L4	Перелевной стояк из прозрачного пластика H=751-1000мм по запросу можно увеличивать длину от 1 мм.	126,65
HL515-L5	Перелевной стояк из прозрачного пластика H=1001-1300мм по запросу можно увеличивать длину от 1 мм.	257,07
HL515-L6	Перелевной стояк из прозрачного пластика H=1301-1500мм по запросу можно увеличивать длину от 1 мм.	292,84
HL515/S	Перелевной стояк из прозрачного пластика, H=98мм, для сифона HL514/SN(V) и соединительного элемента для душевого поддона HL513/S	15,33
HL517	Перелевной стояк из прозрачного пластика, H=105мм, для сифона HL522(V)	16,82
HL520	Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с поворотным шарниром и декоративной крышкой из нержавеющей стали Ø 113 мм	69,17
HL520.0	Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с поворотным шарниром	38,02
HL520F	Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с поворотным шарниром и декоративной крышкой из нержавеющей стали Ø 113 мм	67,39
HL520F.0	Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с поворотным шарниром	33,77
HL520FE	Сифон с уменьшенной высотой монтажа версии ECO, DN40/50 с решёткой из нержавеющей стали, без эластичного съёмного сифона	38,07
HL521	Сифон DN40 для душевого поддона плоский со сливным отверстием d 90мм, с поворотным шарниром и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 113 мм	70,45
HL521.1	Крышка из нержавеющей стали, d 113мм	38,11
HL522.1	Декоративная крышка нержавеющая сталь d 113мм	42,48
HL522.11	Декоративная крышка золотого цвета d 112мм	88,83
HL522.2	Декоративная крышка высококачественная латунь d 112мм	88,83
HL522.3	Декоративная крышка белая	70,29
HL522E	Сифон для душевого поддона DN40/50 с поворотным шарниром, с неполированной крышкой из нержавеющей стали	30,90
HL522V	Сифон для душ. поддона DN40/50 с шарниром для сливных отверстий d 90мм, с соединит. коленом HL19.2, запахозапирающий, с декор. крышкой из нерж. стали d 112мм.	79,00
HL522V.0	Сифон для душевого поддона DN40/50 с шарниром, для сливных отверстий d 90мм, с соединительным коленом HL19.2, запахозапирающий.	42,67
HL523N-90x90	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 90x90см, трапа DN50, хром. подрамника 121x121мм/8мм с рег. высотой и решётки из нерж. стали 115x115мм.	336,90

Номер Арт.	Название	EURO
HL531/18	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали и решёткой	441,59
HL531/23	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нерж. стали без решётки, высота подрамника 23мм	441,59
HL531/28	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“ 13мм, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нерж. стали без решётки.	441,59
HL531.0	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нерж. стали без решётки.	339,15
HL531.0/18	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“ 13мм, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нерж. стали без решётки.	408,25
HL531.0/23	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нерж. стали без решётки.	408,25
HL531.0/28	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нерж. стали без решётки.	408,25
HL0531D	Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0)	131,34
HL0531D/18	Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0/18)	137,89
HL0531D/23	Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0/23)	137,89
HL0531D/28	Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0/28)	137,89
HL0531S	Решетка серии „Стандарт“ подходит к HL531	31,31
HL0531S/18	Решётка серии „Стандарт“ подходит к HL531(.0/18)	36,67
HL0531S/23	Решётка серии „Стандарт“ подходит к HL531(.0/23)	36,67
HL0531S/28	Решётка серии „Стандарт“ подходит к HL531(.0/28)	36,67
HL0531I	Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)	77,01
HL0531I/18	Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)/18	144,72
HL0531I/23	Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)/23	157,86
HL0531I/28	Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)/28	171,00
HL0531GG	Декоративная решётка к HL531(.0) с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета	221,37
HL0531GG/18	Декоративная решётка к HL531(.0)/18 с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета	304,98
HL0531GG/23	Декоративная решётка к HL531(.0)/23 с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета	334,08
HL0531GG/28	Декоративная решётка к HL531(.0)/28 с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета	363,18
HL0531SG	Декоративная решётка к HL531(.0) с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета	221,37
HL0531SG/18	Декоративная решётка к HL531(.0)/18 с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета	304,98
HL0531SG/23	Декоративная решётка к HL531(.0)/23 с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета	334,08
HL0531SG/28	Декоративная решётка к HL531(.0)/28 с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета	363,18
HL0531WG	Декоративная решётка к HL531(.0) с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета	221,37
HL0531WG/18	Декоративная решётка к HL531(.0)/18 с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета	304,98
HL0531WG/23	Декоративная решётка к HL531(.0)/23 с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета	334,08
HL0531WG/28	Декоративная решётка к HL531(.0)/28 с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета	363,18
HL531U	Закладная для HL531 из двух частей	21,10
HL531V-60	Элемент-удлинитель для HL531	87,30
HL535-80x80	Монтажная плита "PRIMUS BOARD", плита из экструдированного пенополистирола со встроенным душевым лотком	670,34
HL535-80x90	Монтажная плита "PRIMUS BOARD", плита из экструдированного пенополистирола со встроенным душевым лотком	707,59
HL535-80x100	Монтажная плита "PRIMUS BOARD", плита из экструдированного пенополистирола со встроенным душевым лотком	737,38
HL535-90x80	Монтажная плита "PRIMUS BOARD", плита из экструдированного пенополистирола со встроенным душевым лотком	707,59
HL535-90x90	Монтажная плита "PRIMUS BOARD", плита из экструдированного пенополистирола со встроенным душевым лотком	744,82
HL535-90x100	Монтажная плита "PRIMUS BOARD", плита из экструдированного пенополистирола со встроенным душевым лотком	782,06
HL535-100x80	Монтажная плита "PRIMUS BOARD", плита из экструдированного пенополистирола со встроенным душевым лотком	737,38
HL535-100x90	Монтажная плита "PRIMUS BOARD", плита из экструдированного пенополистирола со встроенным душевым лотком	782,06
HL535-100x100	Монтажная плита "PRIMUS BOARD", плита из экструдированного пенополистирола со встроенным душевым лотком	819,31
HL540	Душевой трап "PRIMUS-DRAIN", в комплект входит "СУХОЙ" сифон	164,25
HL540I	Трап "PRIMUS-DRAIN", с решёткой HL0540I - с вкладышем для плитки, с "СУХОЙ" сифоном, гидроизоляционным комплектом, монтажными уголками, заглушкой и надставным элементом с подрамником	325,11
HL555N	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см.	92,11
HL555N.0	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, без видимых частей.	69,91
HL555N.L.0	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, без видимых частей.	90,61
HL555N.1	Видимые части хром	30,99
HL555N.2	Видимые части из высококачественной латуни	56,37
HL555N.3	Видимые части белые	45,04
HL555N.4	Видимые части позолоченные	56,37
HL560N	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, отв. 3/4", хром. видимые части.	188,27
HL560N.2	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подкл. шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, отв. 3/4", вид. части из высококач. латуни.	322,42
HL560N.3	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подкл. шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, отверстие 3/4", видимые части - белые.	302,29
HL560N.4	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подкл. шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, отверстие 3/4", видимые части - позолоченные.	322,42
HL560N.L	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подкл. шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, отверстие 3/4", хром. видимые части.	198,35
HL560N.L2	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подкл. шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, отв. 3/4", вид. части из высококач. латуни.	332,63
HL560N.L3	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, отверстие 3/4", видимые части - белые.	312,71
HL560N.L4	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подкл. шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, отверстие 3/4", видимые части - позолоченные.	332,63
HL600	Уличный трап для приема воды из наружных ливнестоков DN110 с поворотным шарниром, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством, с наборными кольцами.	112,93
HL600/2	Уличный трап для приема воды из наружных ливнестоков DN125 с поворотным шарниром, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством, с наборными кольцами.	112,93
HL600G	Уличный трап для приема воды из наружных ливнестоков с видимыми частями из чугуна DN110, с поворотным шарниром, с запахозапирающим устройством.	165,99
HL600G/2	Уличный трап для приема воды из наружных ливнестоков с видимыми частями из чугуна DN125, с поворотным шарниром, с запахозапирающим устройством.	165,99
HL601	Надставной элемент 50мм	42,48
HL603/1	Механическое запахозапирающее устройство DN110 для монтажа на ливнестоках.	104,22
HL603/5	Механическое запахозапирающее устройство DN160 для монтажа на ливнестоках.	104,22
HL605	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный выпуск 244x244мм ПП/226x226мм чугуна, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	128,31
HL605K	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП	43,13

Номер Арт.	Название	EURO
HL616L/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	156,87
HL616L/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	156,87
HL616LW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	156,87
HL616LW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	156,87
HL616S/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	345,20
HL616S/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	345,20
HL616SW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	345,20
HL616SW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	345,20
HL616W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	159,96
HL616W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	159,96
HL616.1/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	215,99
HL616.1/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	215,99
HL616.1H/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	279,91
HL616.1H/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	279,91
HL616.1HW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	279,91
HL616.1HW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	279,91
HL616.1W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	215,99
HL616.1W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	215,99
HL618	Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.	59,68
HL618H	Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.	155,28
HL619	Фиксирующие планки "FixIT"	23,16
HL620	Насадная деталь 105мм/d 195мм	43,29
HL621	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм чугун	52,59
HL622	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм высококачественная сталь	235,68
HL622/S	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм высококачественная сталь V4A	258,59
HL623	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм ПП	51,59
HL624	Насадка d 195мм/литые подрамники 260x260мм/226x226мм чугун	167,11
HL624V	Насадка d 195мм/литые подрамники 260x260мм/226x226мм чугун, решетка крепится двумя винтами	190,96
HL635	Дренажная насадка 362x362мм/240x240 алюминий	286,71
HL636	Дренажная насадная часть 93мм/362x362мм	214,64
HL660/2	Уличный трап для наружного приема воды из ливнеотводов DN110/125 с морозоустойчивым запахозапирающим устройством, наборными кольцами d 75 - 110мм	41,32
HL660/2-80	Уличный трап для наружного приема воды из ливнеотводов DN110/125 с морозоустойчивым запахозапирающим устройством, листоул. и наборными кольцами d 80мм	41,32
HL660G	Уличный трап для приема воды из наружных ливнеотводов с видимыми частями из чугуна DN110/DN125, с верт. выпуском, с листоул., с запахозапирающим устройством.	136,12
HL660E	Трап для отвода в ливневую канализацию воды от наружных ливнеотводов, с ловушкой для листьев и незамерзающим запахозапирающим устройством.	26,50
HL680	Трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения, с незамерзающим запахозапирающим устройством, с решеткой 230*230 мм из ABS,нагрузкой до 1.5 т.	273,20
HL681	Трап с обратным клапаном, с незамерзающим запахозапирающим устройством, нагрузкой до 1.5 т., горизонтальным выпуском DN 110	273,20
HL703	Отводящий штуцер для унитаза DN110 с обратным клапаном	145,10
HL710	Механический канализационный затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали	192,14
HL710.0	Затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	192,14
HL710.1	Механический канализационный затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	300,04
HL710.1V	Канализационный затвор DN110 вертикальный с заслонкой из нержавеющей стали с поплавком и ручным затвором.	331,88
HL710.2	Механический канализационный затвор DN110 с 2 заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	418,30
HL710.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN110 с эл. заслонкой, с доп. заслонкой из нерж. стали и ручным затвором . С возможностью подкл. к компьютеру.	2219,98
HL712	Механический магистральный канализационный затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали	226,94
HL712.0	Затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	226,94
HL712.1	Механический канализационный затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	361,53
HL712.2	Механический канализационный затвор DN125 с 2 заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	506,73
HL712.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN125 с эл. заслонкой, с доп. заслонкой из нерж. стали и ручным затвором . С возможностью подкл. к компьютеру.	2357,97
HL715	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали	264,83
HL715.0	Затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	264,83
HL715.1	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	482,54
HL715.2	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с двумя заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	561,91
HL715.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с эл. заслонкой, с доп. заслонкой из нерж. стали и ручным затвором . С возможностью подкл. к компьютеру.	2496,96
HL720	Механический канализационный затвор DN200 с автоматической заслонкой из нержавеющей стали.	389,03
HL720.0	Затвор DN200 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	389,03
HL720.1	Канализационный затвор DN200 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором	590,97
HL720.2	Канализационный затвор DN200 с двумя заслонками из нержавеющей стали, ручным затвором.	924,44
HL800/40-50	Эластичная уплотнительная мембрана DN50	87,15
HL800/63-75	Эластичная уплотнительная мембрана DN75	91,14
HL800.2/40-50	2 Эластичная уплотнительная мембрана DN50	138,21
HL800.2/63-75	2 Эластичная уплотнительная мембрана DN75	145,98
HL800/110	Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN110	136,30
HL800/125	Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN125	133,28
HL800/160	Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN160	158,15
HL800P/40-50	Эластичная газонепроницаемая мембрана DN50 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	108,93
HL800P/63-75	Эластичная газонепроницаемая мембрана DN75 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	113,91
HL800P.2/40-50	Эластичная газонепроницаемая мембрана DN50 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	172,80
HL800P.2/63-75	(2) Эластичная газонепроницаемая мембрана DN75 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	182,49

Номер Арт.	Название	EURO
HL800P/110	Эластичная газодонепроницаемая мембрана DN110 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	161,67
HL800P/125	Эластичная газодонепроницаемая мембрана DN125 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	164,04
HL800P/160	Эластичная газодонепроницаемая мембрана DN160 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	187,56
HL801	Монтажный элемент к HL800/160 для ввода труб и/или кабелей в здание	50,69
HL801B/M32	Заглушка M32	7,18
HL801B/M40	Заглушка M40	11,64
HL801B/M50	Заглушка M50	14,79
HL801B/M63	Заглушка M63	19,04
HL801R/M32-25	Переходник M32-25	7,96
HL801R/M40-25	Переходник M40-25	13,36
HL801R/M40-32	Переходник M40-32	13,36
HL801R/M50-25	Переходник M50-25	22,82
HL801R/M50-32	Переходник M50-32	22,82
HL801R/M50-40	Переходник M50-40	22,82
HL801R/M63-32	Переходник M63-32	33,40
HL801R/M63-40	Переходник M63-40	33,40
HL801R/M63-50	Переходник M63-50	33,40
HL801V/8-14	Кабельный ввод M25	7,15
HL801V/11-18	Кабельный ввод M25	7,15
HL801V/17-25	Кабельный ввод M32	9,27
HL801V/22-33	Кабельный ввод M40	23,13
HL801V/28-38	Кабельный ввод M50	34,08
HL801V/32-44	Кабельный ввод M63	40,98
HL801V/40-52	Кабельный ввод M63	68,35
HL805	Комплект вытяжной зонт DN50	27,09
HL805.0	Вытяжной зонт DN50	19,20
HL805.1	Кровельное покрытие DN50	7,46
HL807	Комплект вытяжной зонт DN75	31,81
HL807.0	Вытяжной зонт DN75	22,85
HL807.1	Кровельное покрытие DN75	9,08
HL810	Комплект вытяжной зонт DN110	27,37
HL810.0	Вытяжной зонт DN110	26,53
HL810.1	Кровельное покрытие DN110	9,89
HL900N	Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной и с уменьшителем DN50/75	55,87
HL900NECO	Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной	35,74
HL901	Вентиляционный клапан DN75/90/110 с двойной теплоизолированной стенкой и многоязычковой уплотнительной прокладкой	49,75
HL902	Вентиляционный клапан 1"	17,01
HL902T/30	Вентиляционный клапан 1" с Т-образным соединением DN32 x 5/4"	28,78
HL902T/40	Вентиляционный клапан 1" с Т-образным соединением DN40 x 6/4"	28,78
HL903	Воздушный клапан DN50	26,97
HL904	Вентиляционный клапан DN40	19,45
HL904T	Вентиляционный клапан DN40 с Т-образным соединением DN40	28,78
HL905	Воздушный клапан для скрытого монтажа	72,85
HL905.0	Воздушный клапан для скрытого монтажа	64,61
HL905.1	Крышка белая к HL905	10,86
HL905.1V	Крышка белая к HL905 с винтами	15,90
HL905.2	Крышка хромированная для HL905	39,33
HL905.2V	Крышка хромированная к HL905 с винтами	46,86
HL905.3	Крышка черная для HL905	10,74
HL905.4	Крышка серая для HL905	10,74
HL990	Вкладыш-уменьшитель DN75/90 для HL900N(ECO)	15,67
HL2000	Вкладыш запахозапирающий Primus	16,57
HL2000KK	Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"	16,57
HL2090	Плоский "СУХОЙ" сифон Primus	16,51
HL2090KK	Плоский "СУХОЙ" сифон Primus для системы Klick-Klack	16,51
HL2100	"СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100	27,81
HL3000	Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "CLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.	47,44
HL3000.1	Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм с запахозапирающим устройством. Система "CLICK-KLACK". Крепежные рамы в комплекте.	53,56
HL3000Pr	Насадка d 110мм с подрамниками из нерж. стали 121x121мм и решеткой из нерж. стали 115x115мм, с запахозапирающим устройством Primus. Система "CLICK-KLACK".	65,98
HL3000FP	Надставной элемент d110мм, с решёткой из нерж. стали 115x115мм и подрамн. 121x121мм, из нерж. стали с фиксацией решетки (Klick-Klack), с "СУХОЙ" сифоном PRIMUS.	61,36
HL3011	Надставной элемент d 110мм с подрамником из нерж. стали (V2A) 121x121мм решётка из нерж. стали 115x115мм, прикрепл. с помощью винтов, строительная заглушка.	47,72
HL3020	Надставной элемент ?110 мм с подрамником из нержавеющей стали 132x132 мм и вкладышем 112x112 мм для вклеивания керамической плитки	85,99
HL3100	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм	76,97
HL3100K	Корпус для трапа внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	26,00
HL3100Pr	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с "СУХОЙ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм	88,52
HL3100T	Трап для внутренних помещений DN75/110 вертикальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	95,60
HL3100TK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75/110 вертикальный	41,67
HL3100TH	Корпус для трапов для внутр. помещений DN75 вертикаль. с гидроиз. полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	131,46

Номер Арт.	Название	EURO
HL3100THK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном	78,59
HL3110	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм	26,90
HL3120	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"	155,59
HL3121	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"	155,59
HL3122	Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"	155,59
HL3123	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"	155,59
HL3124	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Nil"	155,59
HL3125	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"	155,59
HL3127	Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Primus Design"	155,59
HL3128	Решётка из нержавеющей стали с PVD-покрытием 138x138 мм "Hamam"	159,65
HL3140	Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Rondo"	43,85
HL3200	Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с O-кольцом. Система "CLICK-KLACK".	33,18
HL3210	Подрамники Klick-Klack V4A 121x121mm	39,86
HL3400	Надставной элемент d146мм/80 мм с резиновым уплотнительным кольцом	10,42
HL3910	Надставной элемент d146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack	36,99
HL3910.1	Надставной элемент d146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с гидрозатвором	52,56
HL3910Pr	Надставной элемент d146 мм подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нерж/ стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus	64,14
HL3911	Надставной элемент d 146 мм, подрамник из нержавеющей стали (V4A) 145x145 мм, с решёткой из нержавеющей стали 138x138мм, крепящейся с помощью винтов	42,29
HL3928	Надставной элемент d 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием 145x145 мм/138x138 мм, решётка "Hamam", Klick-Klack	261,65
HL5000	Монтажный ключ	4,65
HL5100	Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм	75,19
HL5100K	Корпус для трапа внутренних помещений DN50/75 горизонтальный	25,87
HL5100Pr	Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм	88,36
HL5100T	Трап для внутренних помещений DN75 горизонтальный с морозостойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	91,42
HL5100TK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный	37,36
HL5100TH	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозостойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	127,22
HL5100THK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном	74,25
HL6100	Звукоизоляционная прокладка 500x250x8 мм	35,02
HL6200	Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм	62,92
HL6300	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 900x450x8(4) мм	150,79
HL6400	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 1200x600x8(4) мм	182,18
HL6500	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 1200x256x8(4) мм и 1200x260x5 мм	81,87
HL8300	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным EPDM-полотном 500x500 мм	45,79
HL8300.0	Фланец из нержавеющей стали без полотна	32,80
HL8300.H	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500x500 мм	80,21
HL8300.M	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полотном типа Montplast B 500x500 мм	55,12
HL8300.P	Комплект для герметизации с фланцем PP d 350мм	44,54
HL8300.PP	Комплект для герметизации с фланцем PVC d 350мм	65,05
HL8500	Надставной элемент 100 мм/d 146 мм с фланцем и резиновым уплотнительным кольцом	36,17
HL8500H	Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном, включая уплотнительное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T	62,08

Запасные части

Номер Арт.	Название	EURO
HL02.3E	Предохранительный затвор обратного потока воды комплектный	4,90
HL04.0E	Гайка для прочистки 5/4"	1,84
HL014/90.1E	Пробка из нержавеющей стали	5,15
HL014/90.2E	Выпуск для кухонных моек d 113 мм	5,49
HL014/90.3E	Винт для HL14/90	1,87
HL014/90.4E	Корпус выпуска d 112 мм x 6/4"	4,34
HL014/90.5E	Винт длинный	5,59
HL015.1E	Корпус слива	4,49
HL015.1.2E	Пробка для слива 5/4" с цепочкой 48 см и зажимом	7,77
HL015U.1E	Корпус слива с соединительной резьбой 6/4"	9,55
HL015U.2E	Труба для перелива комплектная	10,92
HL015U.3E	Верхний перелив комплектный	5,87
HL015U.6E	Цепочка 21см с зажимом	4,46
HL022.1E	Т-образное соединение DN40x6/4"	9,36
HL023.1E	Т-образное соединение DN40x6/4"	7,93
HL024.3E	Патрубок DN40 с чашей слива	6,43
HL024.5E	Кольцо для пробки для слива	1,25
HL024.6E	Патрубок DN40x5/4" комплект	15,73
HL024U.1E	Тройник слива 2xDN40 с соединительной резьбой 6/4"	11,17
HL024U.8E	Тройник слива 6/4" комплект	24,60
HL025U.2E	Колено DN40x6/4"	7,46
HL025U.5E	Корпус слива с соединительной резьбой 6/4"	9,55
HL025U.6E	Перелив комплект	6,12
HL028.1E	Крестовина DN40x6/4"	11,17
HL034.1E	Строительная пробка-заглушка	1,09
HL037G.1E	Чугунные решетки для сливных отверстий 137x137мм	30,90
HL037G.2E	Подрамники d 110 мм из чугуна 150x150 мм	34,18
HL037N.0E	Опорные рамы 123x123мм	1,40
HL037N.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 115x115мм	14,86
HL037N.2E	Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с О-кольцом	8,30
HL037N.3E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 115x115мм	48,97
HL037N.11E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 115x115мм	120,76
HL037NP.2E	ПВХ консолью 185x185мм с О-кольцом	5,74
HL037Pr.1E	Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм	14,95
HL037PrS.1E	Решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм, прикрепляется винтами	16,54
HL038.3E	Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N	40,54
HL038N.3E	Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N.1 и HL38NPr	40,54
HL038N.4E	Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с О-кольцом	20,26
HL038P.1E	Круглая решетка из нержавеющей стали для HL38P	26,31
HL038P.2E	Вкручиваемый слив 1-4мм	8,49
HL038P.3E	Гидрозатвор из двух частей	7,15
HL038P.4E	Прижимное кольцо	5,49
HL042.1D	Прокладочное кольцо 1/2"	0,50
HL043.1D	Прокладочное кольцо 3/4"	0,50
HL050.0E	Трап DN50 старой версии	70,88
HL050.0EN	Трап DN50 новой серии	72,88
HL050.1E	Комплект для изменения высоты лотка (регулируемые болты)	12,02
HL050.2E	Болты для решётки лотка (2 шт.) - нормальная длина	20,10
HL050.3E	Комплект для природного камня используется при высоких покрытиях	20,10
HL050.2EN	Болты для решётки лотка (2 шт.) - нормальная длина	20,10
HL050.3EN	Болты для решётки лотка (2 шт.) - длинные	20,10
HL050.4E	Опорный уголок со звукоизоляцией (для душевого лотка)	25,72
HL050.5E	Сифон (2 части) - душевой лоток	7,90
HL050.5EN	Сифон для душевого лотка "новой" версии	14,70
HL050.6E	Уплотнительная прокладка (душевой лоток)	31,59
HL050.8E	Вспомогательный элемент для правильной выкладки облицовочной плитки	6,21
HL050.10E	Трап "плоской" версии, DN50	72,88
HL050.11E	Сифон 30 мм	14,70
HL050.12E	Корпус трапа высотой 68 мм, с выпуском DN50, комплект	72,47
HL050.13E	Гидрозатвор 24 мм	14,48
HL051.1E	Розетка для перелива	3,96
HL051.2E	Болт для перелива	1,12
HL051.3E	Цепочка с пробкой	7,33
HL051.4E	Корпус слива	11,02
HL051.5E	Шланг переливной	6,12
HL060.1E	Листоуловитель SuperDrain	194,42

Cikkszám	Rövid megnevezés	HUF
HL062.1E	Листоуловитель	35,83
HL062.3E	Фланец из высококачественной стали	47,66
HL062.4E	Барашковая гайка (6 шт.)	7,27
HL062B.2E	Насадные подрамники d 145мм/90мм/148x148мм	18,60
HL062B.3E	Опорное кольцо	6,43
HL062N.4E	Шестигранные гайки - 6 шт.	7,49
HL066.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали (V4A) 138x138мм, прикрепленная болтами	110,12
HL066.2E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали (V4A) 138x138мм, препятствующая скольжению и прикрепленная болтами	496,52
HL066.3E	Насадные подрамники d 145мм/205мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) 150x150мм, прикрепленная болтами	105,50
HL066.4E	О-кольцо 135x2,5мм	2,37
HL066C.1E	Решётка из нержавеющей стали (V4A) "Cut" 138 x 138 мм	208,65
HL066P.1E	Насадные подрамники d 145мм/88мм с ПВХ консолью 206x206мм	36,55
HL066Q.1E	Решетка из высококачественной стали (V4A) "Quadra" 138x138мм	208,65
HL066Q.3E	Насадные подрамники d 145мм/150мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) 150x150мм	65,48
HL067.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали круглая d145мм	120,98
HL067.2E	Насадные подрамники круглые d 145мм/150мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) d 155мм	58,27
HL070.3E	Обратный клапан комплект	23,28
HL070.4E	Болт для прочистки	4,31
HL071.1.1E	Соединительная муфта DN75	37,27
HL071.1.2E	Соединительная муфта DN50	37,27
HL071.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 155x225мм	9,89
HL071.2E	Чугунная решетка для сливного отверстия 155x225мм	56,37
HL071.3E	Ведро для шлама	17,60
HL071.4E	Болт для прочистки	4,90
HL071.5E	Насадные подрамники	39,83
HL072.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 138x138мм	24,50
HL072.3E	Запахозапирающее устройство полностью	13,73
HL073.1E	"Сухой" сифон для универсального трапа HL73Pr	16,85
HL077.1E	Решетка из ПП 180x125мм с отверстием для ухода 180x125мм	45,91
HL077.3E	Тройной затвор обратного потока воды комплект	235,00
HL077.4E	Муфта для подсоединения DN50	34,43
HL077.5E	Насадные подрамники	49,41
HL077.6E	Вкладыш для гидроизоляции	59,49
HL080.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали 94x94мм	22,16
HL080.1SE	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали V4A 94x94мм	34,18
HL080.2EN	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм с О-кольцом	10,30
HL080.2ENWE	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм белые с О-кольцом	10,30
HL080.2ENWEH	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм белые	10,30
HL080.3E	Запахозапирающая заслонка	3,43
HL080.4E	Вкладыш заслонки комплект	11,17
HL080.5E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	11,17
HL080.6E	Запахозапирающее устройство	11,17
HL080.7E	Вкладыш стояка	11,92
HL080.8E	Листоуловитель d 110мм	18,60
HL080.9E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	4,90
HL083.1E	Болты 6,3x16мм (6шт.)	2,09
HL083.2E	Фланец из высококачественной стали 200x115мм	20,19
HL083.3E	EPDM-пленка 400x400мм	13,17
HL083.4E	Motaplast В-пленка 400x500мм	13,17
HL083.6E	Свинцовое полотно 500x500мм	13,67
HL083.H1E	Болты 6,3x19мм (6шт.)	2,09
HL083.P0E	Уплотнительный фланец из ПВХ d 287 мм	33,93
HL084.2E	Фланец из высококачественной стали 220x155мм	47,66
HL084.3E	EPDM-пленка 500x500мм	17,01
HL084.4E	Зажимное кольцо	9,08
HL084.5E	Motaplast В-пленка 500x500мм	13,17
HL084.7E	Фланцевая уплотнительная прокладка 280x165мм	20,41
HL086.0E	Губчатая прокладка 275x255мм	9,36
HL086.1E	Болты 6,3x19 мм (8 шт.)	2,84
HL086H.1E	Болты 6,3x22 мм (8 шт.)	3,46
HL086.2E	Фланец из высококачественной стали 280x200мм	47,66
HL086.3E	EPDM-пленка 500x500мм	17,01
HL086.4E	Motaplast В-пленка 500x500мм	17,01
HL086.6E	Свинцовое полотно 500x500мм	17,70
HL090.0E	Песколовка (HL90)	3,62
HL090.3E	Песколовка (HL36N)	3,43
HL090.4E	Вкладыш заслонки комплект	11,55
HL090.4EKK	Вкладыш заслонки комплект	11,55

Номер Арт.	Название	EURO
HL090PrD.4E	Гидроизоляционное полотно 500x500мм типа Montaplast B	9,64
HL091.2E	Насадные подрамники d 89мм/50мм/100x100мм	10,30
HL091.3E	Песколовка (HL92)	3,43
HL098.1E	Быстрый затвор	31,81
HL098.2E	Болты (2 шт.)	0,97
HL0100.1E	Сифонное колено	7,93
HL0100.2E	Выходное колено DN40	7,93
HL0100.3E	Выходное колено DN50	7,93
HL0126.1E	Патрубок DN40x6/4"	6,43
HL0130.1E	Патрубок	6,12
HL0130.2E	Патрубок DN32	5,65
HL0130.3E	Розетка DN32	2,87
HL0130.4E	Патрубок DN40	5,65
HL0130.5E	Розетка DN40	2,87
HL0133.1E	Прочистка комплект	9,71
HL0134.1E	Сифонный вкладыш	11,17
HL0134.4E	Розетка хром	8,86
HL0134.5E	Колено DN32	9,08
HL0137.1E	Патрубок DN32x5/4" белый	6,43
HL0137.2E	Розетка DN40 белая	3,28
HL0137.3E	Розетка DN32 белая	3,28
HL0137.4E	Угловой патрубок удлинитель с конусной гайкой, подходит к HL137	9,08
HL0138.1E	Строительная заглушка	5,68
HL0138.2E	Декоративная крышка для HL138	5,27
HL0138.3E	Механическое запахозапирающее устройство	15,86
HL0152.1E	Винт 6,3x19 мм (1 шт.)	1,87
HL0203.1E	Вставное уплотнительное кольцо 125x111мм	4,65
HL0222.1E	Труба для слива	7,27
HL0222.2E	Гайки с колпачками	6,12
HL0222.2EC	Крепежный набор для подвесных биде, хром	8,36
HL0222.3E	Резиновая манжета к трубе для слива	4,65
HL0224.1E	Скоба и закрепляющая планка	19,98
HL0225.2E	Вставная уплотнительная прокладка	5,87
HL0225.3E	Строительная защита во время монтажа, коническая	6,27
HL0300.0EN	Строительная защита во время монтажа новая версия d 110 мм	1,15
HL0300.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 140x140мм	22,16
HL0300.1SE	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали V4A 140x140мм	34,18
HL0300.3E	Решетка для сливных отверстий из латуни полированная 140x140мм	55,59
HL0300.4E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали белая 140x140мм	47,66
HL0300.5EN	Насадные подрамники d 110мм/92мм/147x147мм с O-кольцом	10,30
HL0300.6E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	10,08
HL0300.11E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 140x140мм	120,76
HL0301.3E	Решетка для сливных отверстий из латуни полированная 94x94мм	48,97
HL0301.4E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали белая 94x94мм	41,98
HL0301.6EN	Насадка из пластмассы d 110мм/109мм с ПВХ консолью 169x169мм с O-кольцом	12,98
HL0301.11E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 94x94мм	116,89
HL0307.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали d 85мм	6,37
HL0317.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 138x138мм	40,08
HL0317.2E	Насадные подрамники d 145мм/90мм/147x147мм	18,60
HL0317.3E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	12,08
HL0317.4E	Уменьшение DN110xDN75	7,46
HL0317.5E	Песколовка	4,31
HL0317.6E	Решетка для сливных отверстий из латуни 138x138мм	195,36
HL0317KN.3E	Запахозапирающее устройство комплект	21,26
HL0370.2E	Насадные подрамники d 145мм/147x147мм с эксцентриком 15мм	14,48
HL0370.3E	Кольцо-эксцентрик	12,98
HL0370.4E	Манжета из полотна	12,98
HL0400.1E	Декоративная плита нержавеющей сталь 110x160мм	9,49
HL0400.4E	Декоративная плита белая 110x160мм	36,74
HL0400.5E	Резьбовое кольцо 1"x54мм	1,84
HL0400.5EC	Резьбовое кольцо 1" хром	2,75
HL0400.6E	Гайка для прочистки 1"	3,43
HL0400.7E	Уплотнительная пробка	0,78
HL0400.8E	Корпус для ввода	12,98
HL0404.1E	Декоративная плита нержавеющей сталь 108x226мм	11,95
HL0404.3E	Декоративная плита белая 108x226мм	38,67
HL0404.4E	Корпус для ввода	12,98
HL0405.1E	Декоративная плита нержавеющей сталь 180x100мм	23,57

Номер Арт.	Название	EURO
HL0405.2E	Монтажная пластина с болтами и звукоизоляцией	7,71
HL0405.3E	Настенная пластина латунь 1/2"x1/2"	17,48
HL0405.4E	Корпус для ввода	12,98
HL0405.8E	Болты со звукоизоляцией	2,37
HL0405E.1E	Монтажная пластина со скрытой электрической розеткой	7,71
HL0406.1E	Спускной вентиль 1/2"	40,36
HL0406.2.1E	Декоративная плита нержавеющая сталь 280x100мм	37,92
HL0406.2E	Соединительный угол 1/2"x3/4" с вентиляцией и защитой обратного потока	51,69
HL0406E.1E	Декоративная плита нержавеющая сталь 280x100мм электроприкрытие	35,36
HL0406E.2E	Штепсельная розетка полностью	76,09
HL0406E.3E	Рамка для штепсельной розетки, из 2-ух частей	10,05
HL0410.1E	Декоративный колпачок	13,17
HL0431.1E	Патрубок комплект	17,01
HL0431.2E	О-кольцо 58,6x3мм	1,25
HL0440.1E	Декоративная плита нержавеющая сталь 110x160мм	9,49
HL0440.2E	Строительная защита резьбы во время монтажа	3,62
HL0510.7E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	11,17
HL0510.7EKK	Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLICK-KLACK"	11,17
HL0510.8E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	4,90
HL0510NC.1E	Стеклоткань CeraDrain	11,33
HL0510NC.2E	Комплект крепежа CeraDrain	22,78
HL0514.1E	Тарелка слива из высококачественной стали 6/4"	3,81
HL0514.4E	Тарелка слива белая 6/4"	16,92
HL0514.6E	Винт для слива	3,09
HL0514.9E	Винт для слива белый	4,46
HL0514.10E	Винт для слива М6х60мм DIN964 никелированный	2,78
HL0514.11E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали d 80мм	4,43
HL0514.12E	Болты М6х80мм	2,75
HL0514S.1E	Сливной вкладыш	3,62
HL0514S.2E	Строительная защита во время монтажа	1,84
HL0514S.3E	Сливной вкладыш для d 80мм	3,62
HL0520.0E	Монтажный ключ-заглушка для HL520	2,37
HL0520.1E	Завинчивающаяся вставка сифона для HL520	10,92
HL0520.2E	Сифон для HL520	6,27
HL0520.3E	Вкладыш для сбора мелкого мусора, для сифона HL520	5,06
HL0521.0E	Монтажная заглушка к HL521	1,90
HL0521.1E	Винтовой набор к HL521	4,65
HL0521.3E	Запахозапирающий сифон HL521	5,81
HL0521.4E	Распорка к HL521	1,15
HL0522.1E	Винтовой слив 3-23мм	10,92
HL0522.1XE	Винтовой слив 13-33мм	11,36
HL0522.1XLE	Винтовой слив 30-50мм	11,36
HL0522.2E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	11,17
HL0522KE.2E	Подрамники из пластмассы 145x145/9мм/121x121мм	26,75
HL0523N-90x90E	Монтажная плита 90x90см	324,04
HL0523N-120x120E	Монтажная плита 120x120см	462,62
HL0523.0E	Помощь при монтаже	15,67
HL0523N.1E	Комплект с трапом	80,31
HL0523N.2E	Хромированный подрамник для HL523N, 121x121 мм, высота регулируется в пределах 8-18 мм	10,21
HL0523N.3E	Хромированный подрамник для HL523N, 121x121 мм, высота регулируется в пределах 18-25мм	11,05
HL0524.0E	Патрубок с регулируемой высотой 0-70мм	16,82
HL0524.2E	Винтовой слив 20мм для душевых поддонов до 8мм толщины стенки	3,62
HL0524.3E	Винтовой слив 30мм для душевых поддонов от 8 до 16мм толщины стенки	3,62
HL0524.4E	Прокладка для слива	2,03
HL0530.1E	Монтажная плита 1200x256x115 мм с корпусом трапа без 'сухого' сифона, без видимых частей	217,14
HL0530.2E	'Сухой' сифон к HL530	26,81
HL0530F.1E	Душевой блок-элемент "плоский" 1200x256x85 мм с горизонтальным выпуском DN50, без сифона, без видимых частей	186,46
HL0530F.2E	Сифон "СУХОЙ" 30мм для HL530F	25,59
HL0555.5E	Сифон DN40/50x6/4" с шаровым шарниром и с подсоединением шланга 8-13мм	18,01
HL0555.6E	О-кольцо 32x3мм	2,81
HL0555N.1E	Набор уплотнительных прокладок	24,91
HL0555N.2E	Шланг переливной 64см	10,92
HL0555N.3E	Вращающаяся ручка хром	18,45
HL0555N.4E	Пробка для слива хром	20,63
HL0555N.5E	Пробка для слива высококачественная латунь	20,63
HL0555N.6E	Пробка для слива белая	20,63
HL0555N.7E	Пробка для слива золотого цвета	20,63
HL0555N.8E	Вращающаяся ручка высококачественная латунь	18,45

Номер Арт.	Название	EURO
HL0555N.9E	Вращающаяся ручка белая	18,45
HL0555N.10E	Вращающаяся ручка золотого цвета	18,45
HL0555N.12E	Стопорный винт	2,37
HL0555N.13E	Тарелка слива 6/4"	11,36
HL0555N.14E	Шланг переливной 91см	10,92
HL0555N.15E	О-кольцо DN32 (2шт.)	5,52
HL0555N.17E	Кольцо из ABS для перелива	5,93
HL0555N.19E	Фланец для перелива с винтом и дистанционным кольцом	6,34
HL0560N.1E	Вращающаяся ручка хром	18,45
HL0560N.2E	Вращающаяся ручка высококачественная латунь	18,45
HL0560N.3E	Вращающаяся ручка белая	18,45
HL0560N.4E	Вращающаяся ручка золотого цвета	18,45
HL0560N.5E	Набор для подсоединения шланга	13,51
HL0560N.7E	Соединительный угол 3/4"x3/4"	26,97
HL0560N.8E	Болт для перелива с винтом и дистанционным кольцом	13,33
HL0560N.9E	Видимые части для перелива, хромированные	109,77
HL0560N.10E	Видимые части для перелива из высококачественной латуни	192,52
HL0560N.11E	Видимые части для перелива, белые	160,59
HL0560N.12E	Видимые части для перелива, позолоченные	217,11
HL0600.0E	Наборное кольцо для чугунных труб	11,92
HL0600.1E	Наборные кольца d 75, 90, 100 и 110мм	9,08
HL0600.2E	Листоуловитель	16,57
HL0600.02E	Листоуловитель	16,42
HL0600.3E	Лючок-прочистка	22,07
HL0600.4E	Запахозапирающая заслонка	9,08
HL0600.5E	Наборное кольцо квадратное 80-100мм	9,08
HL0600.7E	Наборное кольцо d 80мм	3,43
HL0600.8E	Наборное кольцо d 120мм	3,43
HL0600.10E	Уплотнитель для HL660E	4,31
HL0600.11E	Наборное кольцо под трубы Ø75, Ø90, Ø100 и Ø110	6,71
HL0605.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 226x226мм	51,59
HL0605.2E	Вкладыш водяного затвора комплектный	36,55
HL0605.3E	Решетка для сливного отверстия нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью	264,33
HL0605.4E	Решетка для сливного отверстия (V4A) нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью	289,99
HL0605.5E	Болты М6x30мм (2 шт.)	1,65
HL0606.1E	Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм	53,62
HL0606.2E	Песколовка	16,57
HL0606.3E	Вкладыш заслонки комплект	36,55
HL0635.1E	Решетка для сливного отверстия из алюминия 240x240мм с болтами включительно	71,44
HL0710.0E	Труба для проверки, контроля	38,11
HL0710.1E	Закрывающая заслонка обратного клапана старое для HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	84,33
HL0710.1VE	Обратный клапан с поплавком для вертикального канализационного затвора HL710.1V	125,16
HL0710.3E	Закрывающая заслонка обратного клапана старое HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	111,49
HL0710.4E	Крышка корпуса обратного клапана старое HL710(.0), HL712(.0)	38,83
HL0710.5E	Крышка корпуса обратного клапана старое HL715(.0), HL720(.0)	55,25
HL0710.6E	Крышка корпуса обратного клапана старое с ручным затвором HL710.1(.2), HL712.1(.2)	195,67
HL0710.7E	Крышка корпуса обратного клапана старое с ручным затвором HL715.1(.2), HL720.1(.2)	226,88
HL0710.8E	Гайки для крышки обратного клапана (4шт.)	22,25
HL0710.9E	Уплотнение крышки обратного клапана старое HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	21,04
HL0710.10E	Уплотнение крышки обратного клапана старое HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	21,04
HL0710.11E	Деталь муфты старый DN110	45,57
HL0710.12E	Деталь муфты старый DN125	53,43
HL0710.13E	Деталь муфты старый DN160	62,33
HL0710.14E	Деталь муфты DN200	91,70
HL0710.15E	Конец гладкой трубы старое DN110	43,88
HL0710.16E	Конец гладкой трубы старое DN125	52,22
HL0710.17E	Конец гладкой трубы старое DN160	60,49
HL0710.18E	Конец гладкой трубы DN200	89,05
HL0710.30E	Крышка корпуса обратного клапана новое HL710(.0), HL712(.0)	38,83
HL0710.31E	Крышка корпуса обратного клапана новое с ручным затвором HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	195,67
HL0710.32E	Вкладыш заслонки обратного клапана новое комплект HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	99,66
HL0710.33E	Крышка корпуса обратного клапана новое HL715(.0)	38,83
HL0710.34E	Крышка корпуса обратного клапана новое с ручным затвором HL715.1(.2)(.2EPC)	195,67
HL0710.35E	Вкладыш заслонки обратного клапана новое комплект HL715(.0)(.1)(.2)(.2EPC)	99,66
HL0710.36E	Кольца для ввода на крышке корпуса обратного клапана (2 шт.)	6,90
HL0710.37E	Крышка корпуса обратного клапана новое с отверстием для ревизии HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	48,32
HL0710.38E	Пробка с О-кольцом для контроля.	12,77
HL0710.39E	Крышка корпуса обратного клапана новое с отверстием для ревизии HL715.2(EPC)	63,52

Номер Арт.	Название	EURO
HL0710.40E	Крышка корпуса обратного клапана с отверстием для ревизии HL720.2	67,17
HL0710E.0EPC	Электронный модуль с возможностью подключения	1863,39
HL0710E.1E	Вкладыш заслонки обратного клапана в стороне от мотора HL710.2EPC, HL712.2EPC	111,08
HL0710E.4E	Крышка корпуса обратного клапана с мотором и сенсором HL710.2EPC, HL712.2EPC	1039,52
HL0710E.7E	Вкладыш заслонки обратного клапана комплект с аварийным затвором (ручной затвор) HL710.2EPC, HL712.2EPC	91,42
HL0710E.8E	Защитное покрытие для HL710.2EPC/HL712.2EPC	34,90
HL0710E.A	Батарея запасного питания	216,33
HL0710E.K	Провод управления 6м	109,71
HL0710E.S	Зонд с соединением болтами	386,53
HL0710E.SW	Зонд (версия 01/2007)	389,31
HL0710E.X	Набор новых деталей HL710.2, HL712.2	2141,39
HL0710EN.A	Аккумулятор для аварийного питания (версия 01/2007)	246,61
HL0715E.0E	Удлинитель провода управления 20м	149,97
HL0715E.1E	Вкладыш заслонки обратного клапана в стороне от мотора HL715.2EPC	289,74
HL0715E.4E	Крышка корпуса обратного клапана с мотором и сенсором HL715.2EPC	1094,67
HL0715E.7E	Вкладыш заслонки обратного клапана комплект с аварийным затвором (ручной затвор) HL715.2EPC	94,10
HL0715E.8E	Защитное покрытие для HL715.2EPC	34,90
HL0715E.X	Набор новых деталей HL715.3	2341,77
HL0800.1E	Предохранительная гайка DN110	23,81
HL0800.2E	Предохранительная гайка DN160	23,97
HL0800.3E	Предохранительная гайка для прочной фиксации DN125	22,94
HL0800.4E	Предохранительная гайка DN50	15,66
HL0800.5E	Предохранительная гайка DN75	16,38
HL0900.1E	Уменьшитель DN50/75	14,98
HL0900.2E	Защитная сетка от насекомых	7,09
HL0901.1E	Защитная сетка от насекомых для HL901	7,33
HL0902.1E	T-образный штуцер DN32x5/4" с соединением 1", гайками и прокладкой	12,08
HL0902.2E	T-образный штуцер DN40x6/4" с соединением 1", гайками и прокладкой	12,08
HL0904.0E	Соединительный адаптер DN32/50	7,46
HL0904.1E	T-образный штуцер DN40x6/4"	9,08
HL02090.1E	Нижняя часть "СУХОГО" сифона Primus HL2090	8,71
HL02090.2E	Поплавок "СУХОГО" сифона Primus HL2090	8,77
HL02090KK.1E	Нижняя часть "СУХОГО" сифона Primus HL2090KK	9,93
HL03020.0E	Глубокая монтажная заглушка для серии HL3020	19,57
HL03020.1E	Рамка-вкладыш 112x112 для вклеивания керамической плитки, подходит к HL3020	35,77
HL03020.2E	Надставной элемент ?110 мм/ рамка из нержавеющей стали (V4A) 132x132 мм, включая уплотнительное кольцо	52,28
HL03100.0E	Строительная заглушка	3,31
HL03900.0E	Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже	3,43
HL03910.1E	Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм	16,29
HL03910.2E	Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack	16,32
HL03910.3E	Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм	16,29
HL03911.1E	Решётка из нержавеющей стали 138 x 138 мм, крепящаяся с помощью 2-х винтов	17,29
HL03911.2E	Подрамники d 146 мм/100 мм подрамник из нержавеющей стали 145 x 145 мм, система крепления решётки Klick-Klack, резьбовое отверстие M6	24,35
HL03911.3E	Винт с потайной головкой M6x8, 2 шт.	1,94
HL03928.1E	Надставной элемент d 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием цвета латуни, 145x145 мм	106,68
HL05100.4E	Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство	18,88
HL05100.7E	Вкладыш сифона комплект	16,79
HL08300.2E	Фланец из нержавеющей стали	27,00
HL08300.3E	Гидроизоляционное EPDM-полотно 500x500 мм	14,48
HL08300.4E	Гидроизоляционное полотно типа Montapsat B 500x500 мм	24,60
HL08300P.0E	Уплотнительный фланец PVC d 350мм	36,74
HL08300PP.0E	Фланец PP d 350мм	57,24
HL0999D	Чемоданчик с уплотнительными прокладками.	75,03
HL01000D	Плоская уплотнительная прокладка 1"	0,50
HL01001D	Плоская уплотнительная прокладка 5/4"	0,50
HL01002D	Плоская уплотнительная прокладка 6/4"	0,50
HL01003D	Плоская уплотнительная прокладка 2"	0,50
HL01005D	Клиновидная уплотнительная прокладка K40	2,03
HL01006D	Клиновидная уплотнительная прокладка K50	2,03
HL01007D	Клиновидная уплотнительная прокладка T30	0,78
HL01008D	Клиновидная уплотнительная прокладка T40	0,78
HL01009D	Клиновидная уплотнительная прокладка T50	0,78
HL01010D	Прокладка для слива D104	2,03
HL01012D	Резиновое уплотнение 6/4"	0,50
HL01014D	Уплотнение перелива 69x51мм	2,03
HL01015D	Уплотнение перелива прямоугольное 67x45мм	2,22
HL01016D	O-кольцо DN40	0,50
HL01017D	O-кольцо DN50	0,78

Номер Арт.	Название	EURO
HL01020D	Губчатая прокладка DN125	3,90
HL01022D	Губчатая прокладка для пробки для слива 40x32мм	1,09
HL01023D	Губчатая прокладка 180x6мм	9,36
HL01024D	Вставная уплотнительная прокладка 88x43мм	3,28
HL01025D	Вставная уплотнительная прокладка 124x75мм	5,06
HL01026D	Вставная уплотнительная прокладка 123x80мм	9,71
HL01027D	Вставная уплотнительная прокладка DN50	7,93
HL01028D	Вставная уплотнительная прокладка DN75	9,89
HL01029D	Вставная уплотнительная прокладка DN110	12,98
HL01030D	Уплотнительная прокладка 41x35мм	1,09
HL01031D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки	23,44
HL01033D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки	27,75
HL01034D	Кольцо скольжения DN40	0,50
HL01035D	Кольцо скольжения DN50	0,50
HL01036D	Уплотнение сифонной крышки 53x2,5мм	1,40
HL01038D	Герметик	28,53
HL01039D	Тарелка слива 5/4"	3,81
HL01040D	Тарелка слива 6/4"	3,81
HL01042D	Винт для слива M6x25	0,78
HL01043D	Пробка для слива 5/4" с кольцом	3,28
HL01044D	Пробка для слива 6/4" с кольцом	3,28
HL01045D	Пробка для слива 2"	3,28
HL01046D	Гайка для патрубка 5/4"	2,37
HL01047D	Гайка для патрубка 6/4"	2,37
HL01047D.G	Гайка для патрубка 6/4" серая	2,37
HL01048D	Гайка для патрубка 2"	2,87
HL01049D	О-кольцо DN32	0,50
HL01050D	О-кольцо 18x2,5мм	0,78
HL01051D	Вставная уплотнительная прокладка 138x80мм	10,30
HL01052D	Гайка для патрубка 1"	2,03
HL01053D	Прокладка для слива 78x49мм	2,03
HL01054D	Вставная уплотнительная прокладка 48x26мм	3,62
HL01055D	Прокладка для слива 112x90мм	2,03
HL01056D	О-кольцо 170x5,5мм	6,27
HL01057D	Вставная уплотнительная прокладка 76x36мм	5,87
HL01058D	Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм	10,30
HL01059D	Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, 172x145мм	23,66
HL01060D	2 О-кольца 28x3мм	8,30
HL01062D	Губчатая прокладка DN50	0,78
HL01063D	Губчатая прокладка DN75	1,40
HL01064D	Губчатая прокладка DN110	1,84
HL01065D	Пробка для слива 5/4" с цепочкой 21см и зажимом	6,43
HL01066D	Пробка для слива 6/4" с цепочкой 21см и зажимом	6,43
HL01067D	О-кольцо 92x4мм	1,25
HL01069D	Клиновидная уплотнительная прокладка K30 черная	2,03
HL01071D	Уплотнительная прокладка 5/4" 30x39x2мм	0,50
HL01072D	Уплотнительная прокладка 6/4" 45x35x2мм	0,50
HL01073D	Вставная уплотнительная прокладка 125x82мм	10,30
HL01075D	Прокладка для слива 85x57мм	2,03
HL01076D	Прокладка для слива 109x88мм	2,03
HL01077D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки новая	23,44
HL01078D	Уплотнение крышки корпуса обратного клапана новое	21,04
HL01080D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки новая	23,44
HL01081D	Уплотнение крышки корпуса обратного клапана новое	21,04
HL01083D	О-кольцо 109x7мм	1,40
HL01084D	О-кольцо 74x6мм	1,25
HL01085D	О-кольцо 60x7мм	1,09
HL01086D	О-кольцо 88x5мм	1,25
HL01087D	О-кольцо 105x2мм	2,37
HL01088D	Вставная уплотнительная прокладка DN32 x d 12-18мм	6,27
HL01090D	Губчатая прокладка DN160	3,09
HL01091D	Губчатая прокладка DN200	3,09
HL01092D	Резиновая губчатая прокладка 202x218x6	5,74
HL01093D	Резиновое уплотнительное кольцо 125x4	1,40
HL01094D	Уплотнительная прокладка 108x91мм	1,90
HL01095D	Уплотнительная прокладка DN90 к HL220/90	2,28
HL01096D	Уплотнительная прокладка 20 - 32 мм для HL138	3,21
HL01097D	2 уплотнительные прокладки 15 - 22 мм для запахозапирающего устройства сифона HL138	3,15

Номер Арт.	Название	EURO
HL01099D	Многоязычковая уплотнительная прокладка для HL83.P, HL83.PP	9,33
HL01100D	Уплотнительная прокладка 109 x 88мм	2,03
HL01101D	Резиновая муфта DN75/100 для HL901	6,71
HL01104D	Уплотнительная прокладка для HL521	3,43
HL01105D	Уплотнительное кольцо	0,41
HL01106D	Кольцо из пеноматериала 112x8мм, подходит к серии HL520	8,40
HL01107D	Манжетный уплотнитель к серии HL8300.P и HL8300.PP	6,30
HL01108D	Уплотнительная прокладка для HL520F	1,94

