

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg Österreich - Austria -

Autriche Tel.: 0043/(0)2235/86291-0

Fax: 0043/(0)2235/86291-31 od. 52

<http://www.hutterer-lechner.com>**Официальный дилер****ООО «ВНК ГРУП»**

04655, г. Киев,

Ул. В. Хвойки, 21 оф.213

тел.: 044-228-79-97

факс: 044-581-47-84

e-mail: kvartalgroup@gmail.com<http://www.aquadrain.com.ua>**01.05.2013****Цены указаны в Евро с НДС. Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты.**

Артикул	Наименование	Цена, € с НДС
HL 0100.1E	Сифонное колено	7,62
HL 0100.2E	Выходное колено DN40	7,62
HL 0100.3E	Выходное колено DN50	7,62
HL 01000D	Плоская уплотнительная прокладка 1"	0,48
HL 01001D	Плоская уплотнительная прокладка 5/4"	0,48
HL 01002D	Плоская уплотнительная прокладка 6/4"	0,48
HL 01003D	Плоская уплотнительная прокладка 2"	0,48
HL 01005D	Клиновидная уплотнительная прокладка K40	1,95
HL 01006D	Клиновидная уплотнительная прокладка K50	1,95
HL 01007D	Клиновидная уплотнительная прокладка T30	0,75
HL 01008D	Клиновидная уплотнительная прокладка T40	0,75
HL 01009D	Клиновидная уплотнительная прокладка T50	0,75
HL 01010D	Прокладка для слива D104	1,95
HL 01012D	Резиновое уплотнение 6/4"	0,48
HL 01014D	Уплотнение перелива 69x51мм	1,95
HL 01015D	Уплотнение перелива прямоугольное 67x45мм	2,13
HL 01016D	О-кольцо DN40	0,48
HL 01017D	О-кольцо DN50	0,75
HL 01020D	Губчатая прокладка DN125	3,75
HL 01022D	Губчатая прокладка для пробки для слива 40x32мм	1,05
HL 01023D	Губчатая прокладка 180x6мм	9,00
HL 01024D	Вставная уплотнительная прокладка 88x43мм	3,15
HL 01025D	Вставная уплотнительная прокладка 124x75мм	4,86
HL 01026D	Вставная уплотнительная прокладка 123x80мм	9,33
HL 01027D	Вставная уплотнительная прокладка DN50	7,62
HL 01028D	Вставная уплотнительная прокладка DN75	9,51
HL 01029D	Вставная уплотнительная прокладка DN110	12,48
HL 01030D	Уплотнительная прокладка 41x35мм	1,05
HL 01031D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки	22,53
HL 01033D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки	26,67
HL 01034D	Кольцо скольжения DN40	0,48
HL 01035D	Кольцо скольжения DN50	0,48
HL 01036D	Уплотнение сифонной крышки 53x2,5мм	1,35
HL 01038D	Герметик	27,42
HL 01039D	Тарелка слива 5/4"	3,66
HL 01040D	Тарелка слива 6/4"	3,66
HL 01042D	Винт для слива M6x25	0,75
HL 01043D	Пробка для слива 5/4" с кольцом	3,15

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»

04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21

тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84

e-mail: kvartalgroup@gmail.com<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 01044D	Пробка для слива 6/4" с кольцом	3,15
HL 01045D	Пробка для слива 2"	3,15
HL 01046D	Гайка для патрубка 5/4"	2,28
HL 01047D	Гайка для патрубка 6/4"	2,28
HL 01047D.G	Гайка для патрубка 6/4" серая	2,28
HL 01048D	Гайка для патрубка 2"	2,76
HL 01049D	О-кольцо DN32	0,48
HL 01050D	О-кольцо 18x2,5мм	0,75
HL 01051D	Вставная уплотнительная прокладка 138x80мм	9,90
HL 01052D	Гайка для патрубка 1"	1,95
HL 01053D	Прокладка для слива 78x49мм	1,95
HL 01054D	Вставная уплотнительная прокладка 48x26мм	3,48
HL 01055D	Прокладка для слива 112x90мм	1,95
HL 01056D	О-кольцо 170x5,5мм	6,03
HL 01057D	Вставная уплотнительная прокладка 76x36мм	5,64
HL 01058D	Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм	9,90
HL 01059D	Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, 172x145мм	22,74
HL 01060D	2 О-кольца 28x3мм	7,98
HL 01062D	Губчатая прокладка DN50	0,75
HL 01063D	Губчатая прокладка DN75	1,35
HL 01064D	Губчатая прокладка DN110	1,77
HL 01065D	Пробка для слива 5/4" с цепочкой 21см и зажимом	6,18
HL 01066D	Пробка для слива 6/4" с цепочкой 21см и зажимом	6,18
HL 01067D	О-кольцо 92x4мм	1,20
HL 01069D	Клиновидная уплотнительная прокладка K30 черная	1,95
HL 01071D	Уплотнительная прокладка 5/4" 30x39x2мм	0,48
HL 01072D	Уплотнительная прокладка 6/4" 45x35x2мм	0,48
HL 01073D	Вставная уплотнительная прокладка 125x82мм	9,90
HL 01075D	Прокладка для слива 85x57мм	1,95
HL 01076D	Прокладка для слива 109x88мм	1,95
HL 01077D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки новая	22,53
HL 01078D	Уплотнение крышки корпуса обратного клапана новое	20,22
HL 01080D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки новая	22,53
HL 01081D	Уплотнение крышки корпуса обратного клапана новое	20,22
HL 01083D	О-кольцо 109x7мм	1,35
HL 01084D	О-кольцо 74x6мм	1,20
HL 01085D	О-кольцо 60x7мм	1,05
HL 01086D	О-кольцо 88x5мм	1,20
HL 01087D	О-кольцо 105x2мм	2,28
HL 01088D	Вставная уплотнительная прокладка DN32 x d 12-18мм	6,03
HL 01090D	Губчатая прокладка DN160	2,97
HL 01091D	Губчатая прокладка DN200	2,97
HL 01092D	Резиновая губчатая прокладка 202x218x6	5,52
HL 01093D	Резиновое уплотнительное кольцо 125x4	1,35
HL 01094D	Уплотнительная прокладка 108x91мм	1,83
HL 01095D	Уплотнительная прокладка DN90 к HL220/90	2,19
HL 01096D	Уплотнительная прокладка 20 - 32 мм для HL138	3,09
HL 01097D	2 уплотнительные прокладки 15 - 22 мм для запахозапирающего устройства сифона HL138	3,03
HL 01099D	Многоязычковая уплотнительная прокладка для HL83.P, HL83.PP	8,97
HL 01100D	Уплотнительная прокладка 109 x 88мм	1,95
HL 01101D	Многоязычковая уплотнительная прокладка для HL901	6,45
HL 01104D	Уплотнительная прокладка для HL521	3,30

HL 01105D	Уплотнительное кольцо	0,39
HL 01106D	Кольцо из пеноматериала 112x8мм, подходит к серии HL520	8,07
HL 01107D	Манжетный уплотнитель к серии HL8300.P и HL8300.PP	6,06
HL 0126.1E	Патрубок DN40x6/4"	6,18
HL 0130.1E	Патрубок	5,88
HL 0130.2E	Патрубок DN32	5,43
HL 0130.3E	Розетка DN32	2,76
HL 0130.4E	Патрубок DN40	5,43
HL 0130.5E	Розетка DN40	2,76
HL 0133.1E	Прочистка комплект	9,33
HL 0134.1E	Сифонный вкладыш	10,74
HL 0134.4E	Розетка хром	8,52
HL 0134.5E	Колено DN32	8,73
HL 0137.1E	Патрубок DN32x5/4" белый	6,18
HL 0137.2E	Розетка DN40 белая	3,15
HL 0137.3E	Розетка DN32 белая	3,15
HL 0137.4E	Угловой патрубок удлинитель с конусной гайкой, подходит к HL137	8,73
HL 0138.1E	Строительная заглушка	5,46
HL 0138.2E	Декоративная крышка для HL138	5,07
HL 0138.3E	Механическое запахозапирающее устройство	15,24
HL 014/90.1E	Пробка из нержавеющей стали	4,95
HL 014/90.2E	Выпуск для кухонных моек d 113 мм	5,28
HL 014/90.3E	Винт для HL14/90	1,80
HL 014/90.4E	Корпус выпуска d 112 мм x 6/4"	4,17
HL 014/90.5E	Винт длинный	5,37
HL 015.1.2E	Пробка для слива 5/4" с цепочкой 48 см и зажимом	7,47
HL 015.1E	Корпус слива	4,32
HL 0152.1E	Винт 6,3x19 мм (1 шт.)	1,80
HL 015U.1E	Корпус слива с соединительной резьбой 6/4"	9,18
HL 015U.2E	Труба для перелива комплектная	10,50
HL 015U.3E	Верхний перелив комплектный	5,64
HL 015U.6E	Цепочка 21см с зажимом	4,29
HL 02.3E	Предохранительный затвор обратного потока воды комплектный	4,71
HL 0203.1E	Вставное уплотнительное кольцо 125x111мм	4,47
HL 02090.1E	Нижняя часть "СУХОГО" сифона Primus HL2090	8,37
HL 02090.2E	Поплавок "СУХОГО" сифона Primus HL2090	8,43
HL 02090KK.1E	Нижняя часть "СУХОГО" сифона Primus HL2090KK	9,54
HL 022.1E	Т-образное соединение DN40x6/4"	9,00
HL 0222.1E	Труба для слива	6,99
HL 0222.2E	Гайки с колпачками	5,88
HL 0222.2EC	Крепежный набор для подвесных биде, хром	8,04
HL 0222.3E	Резиновая манжета к трубе для слива	4,47
HL 0222.4E	Декоративный колпачок для консольных унитазов, белый	5,64
HL 0224.1E	Скоба и закрепляющая планка	19,20
HL 0225.2E	Вставная уплотнительная прокладка	5,64
HL 0225.3E	Строительная защита во время монтажа, коническая	6,03
HL 023.1E	Т-образное соединение DN40x6/4"	7,62
HL 024.3E	Патрубок DN40 с чашей слива	6,18
HL 024.5E	Кольцо для пробки для слива	1,20
HL 024.6E	Патрубок DN40x5/4" комплект	15,12
HL 024U.1E	Тройник слива 2x DN40 с соединительной резьбой 6/4"	10,74
HL 024U.8E	Тройник слива 6/4" комплект	23,64
HL 025U.2E	Колено DN40x6/4"	7,17
HL 025U.5E	Корпус слива с соединительной резьбой 6/4"	9,18
HL 025U.6E	Перелив комплект	5,88

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 028.1E	Крестовина DN40x6/4"	10,74
HL 0300.0E	Строительная защита во время монтажа	1,20
HL 0300.0EN	Строительная защита во время монтажа новая версия d 110 мм	1,11
HL 0300.11E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 140x140мм	116,07
HL 0300.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 140x140мм	21,30
HL 0300.1SE	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали V4A 140x140мм	32,85
HL 0300.3E	Решетка для сливных отверстий из латуни полированная 140x140мм	53,43
HL 0300.4E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали белая 140x140мм	45,81
HL 0300.5EN	Насадные подрамники d 110мм/92мм/147x147мм с О-кольцом	9,90
HL 0300.6E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	9,69
HL 0301.11E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 94x94мм	112,35
HL 0301.3E	Решетка для сливных отверстий из латуни полированная 94x94мм	47,07
HL 0301.4E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали белая 94x94мм	40,35
HL 0301.6EN	Насадка из пластмассы d 110мм/109мм с ПВХ консолью 169x169мм с О-кольцом	12,48
HL 03020.0E	Глубокая монтажная заглушка для серии HL3020	18,81
HL 03020.1E	Рамка-вкладыш 112x112 для вклеивания керамической плитки, подходит к HL3020	34,38
HL 03020.2E	Надставной элемент ?110 мм/ рамка из нержавеющей стали (V4A) 132x132 мм, включая уплотнительное кольцо	50,25
HL 0307.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали d 85мм	6,12
HL 03100.0E	Строительная заглушка	3,18
HL 0317.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 138x138мм	38,52
HL 0317.2E	Насадные подрамники d 145мм/90мм/147x147мм	17,88
HL 0317.3E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	11,61
HL 0317.4E	Уменьшение DN110xDN75	7,17
HL 0317.5E	Песколовка	4,14
HL 0317.6E	Решетка для сливных отверстий из латуни 138x138мм	187,77
HL 0317KN.3E	Запахозапирающее устройство комплект	20,43
HL 034.1E	Строительная пробка-заглушка	1,05
HL 0370.2E	Насадные подрамники d 145мм/147x147мм с эксцентриком 15мм	13,92
HL 0370.3E	Кольцо-эксцентрик	12,48
HL 0370.4E	Манжета из полотна	12,48
HL 037G.1E	Чугунные решетки для сливных отверстий 137x137мм	29,70
HL 037G.2E	Подрамники d 110 мм из чугуна 150x150 мм	32,85
HL 037N.0E	Опорные рамы 123x123мм	1,35
HL 037N.11E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 115x115мм	116,07
HL 037N.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 115x115мм	14,28
HL 037N.2E	Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с О-кольцом	7,98
HL 037N.3E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 115x115мм	47,07
HL 037NP.2E	ПВХ консолью 185x185мм с О-кольцом	5,52
HL 037Pr.1E	Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм	14,37
HL 037PrS.1E	Решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм, прикрепляется винтами	15,90
HL 038.3E	Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N	38,97
HL 038N.3E	Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N.1 и HL38NP r	38,97
HL 038N.4E	Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с О-кольцом	19,47
HL 03900.0E	Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже	3,30
HL 03910.1E	Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм	15,66
HL 03910.2E	Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack	15,69
HL 03910.3E	Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм	15,66
HL 03911.1E	Решётка из нержавеющей стали 138 x 138 мм, крепящаяся с помощью 2-х винтов	16,62
HL 03911.2E	Подрамники d 146 мм/100 мм подрамник из нержавеющей стали 145 x 145 мм, система крепления решётки Klick-Klack, резьбовое отверстие M6	23,40
HL 03911.3E	Винт с потайной головкой M6x8, 2 шт.	1,86

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 03928.1E	Надставной элемент d 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием цвета латунь, 145x145 мм	102,54
HL 04.0E	Гайка для прочистки 5/4"	1,77
HL 0400.1E	Декоративная плита нержавеющая сталь 110x160мм	9,12
HL 0400.4E	Декоративная плита белая 110x160мм	35,31
HL 0400.5E	Резьбовое кольцо 1"x54мм	1,77
HL 0400.5E C	Резьбовое кольцо 1" хром	2,64
HL 0400.6E	Гайка для прочистки 1"	3,30
HL 0400.7E	Уплотнительная пробка	0,75
HL 0400.8E	Корпус для ввода	12,48
HL 0404.1E	Декоративная плита нержавеющая сталь 108x226мм	11,49
HL 0404.3E	Декоративная плита белая 108x226мм	37,17
HL 0404.4E	Корпус для ввода	12,48
HL 0405.1E	Декоративная плита нержавеющая сталь 180x100мм	22,65
HL 0405.2E	Монтажная пластина с болтами и звукоизоляцией	7,41
HL 0405.3E	Настенная пластина латунь 1/2"x1/2"	16,80
HL 0405.4E	Корпус для ввода	12,48
HL 0405.8E	Болты со звукоизоляцией	2,28
HL 0405E.1E	Монтажная пластина со скрытой электрической розеткой	7,41
HL 0406.1E	Спускной вентиль 1/2"	38,79
HL 0406.2.1E	Декоративная плита нержавеющая сталь 280x100мм	36,45
HL 0406.2E	Соединительный угол 1/2"x3/4" с вентиляцией и защитой обратного потока	49,68
HL 0406E.1E	Декоративная плита нержавеющая сталь 280x100мм электроприкрытие	33,99
HL 0406E.2E	Штепсельная розетка полностью	73,14
HL 0406E.3E	Рамка для штепсельной розетки, из 2-ух частей	9,66
HL 0410.1E	Декоративный колпачок	12,66
HL 042.1D	Прокладочное кольцо 1/2"	0,48
HL 043.1D	Прокладочное кольцо 3/4"	0,48
HL 0431.1E	Патрубок комплект	16,35
HL 0431.2E	О-кольцо 58,6x3мм	1,20
HL 0440.1E	Декоративная плита нержавеющая сталь 110x160мм	9,12
HL 0440.2E	Строительная защита резьбы во время монтажа	3,48
HL 050.0E	Трап DN50 старой версии	68,13
HL 050.0E N	Трап DN50 новой серии	70,05
HL 050.10E	Трап "плоской" версии, DN50	70,05
HL 050.11E	Сифон 30 мм	14,13
HL 050.12E	Корпус трапа высотой 68 мм, с выпуском DN50, комплект	69,66
HL 050.13E	Гидрозатвор 24 мм	13,92
HL 050.1E	Комплект для изменения высоты лотка (регулируемые болты)	11,55
HL 050.2E	Юстировочные болты для решётки лотка (2 шт.) - нормальная длина	19,32
HL 050.3E	Комплект для природного камня используется при высоких покрытиях	19,32
HL 050.4E	опорный уголок со звукоизоляцией (для душевого лотка)	24,72
HL 050.5E	сифон (2 части) - душевой лоток	7,59
HL 050.5E N	Сифон для душевого лотка "новой" версии	14,13
HL 050.6E	уплотнительная прокладка (душевой лоток)	30,36
HL 050.8E	Вспомогательный элемент для правильной выкладки облицовочной плитки	5,97
HL 050D/100	Решётка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1000 мм	204,33
HL 050D/110	Решётка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1100 мм	215,04
HL 050D/120	Решётка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1200 мм	223,32
HL 050D/130	Решётка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1300 мм	282,48

[illegible]

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvarstalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 050S/100	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1000мм	91,50
HL 050S/110	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1100мм	93,99
HL 050S/120	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1200мм	96,84
HL 050S/130	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1300мм	110,52
HL 050S/140	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1400мм	154,17
HL 050S/150	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1500мм	165,63
HL 050S/160	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1600мм	177,09
HL 050S/170	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1700мм	188,58
HL 050S/180	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1800мм	199,59
HL 050S/190	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1900мм	211,05
HL 050S/200	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 2000мм	222,51
HL 050S/210	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 2100мм	234,51
HL 050S/60	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 600мм	81,24
HL 050S/70	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 700мм	83,67
HL 050S/80	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 800мм	86,19
HL 050S/90	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 900мм	89,07
HL 051.1E	Розетка для перелива	3,81
HL 051.2E	Болт для перелива	1,08
HL 051.3E	Цепочка с пробкой	7,05
HL 051.4E	Корпус слива	10,59
HL 051.5E	Шланг переливной	5,88
HL 0510.7E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	10,74
HL 0510.7EKK	Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLICK-KLACK"	10,74
HL 0510.8E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	4,71
HL 05100.4E	Вкладыш для заслонки комплект	18,15
HL 05100.7E	Вкладыш сифона комплект	16,14
HL 0510NC.1E	Стеклоткань CeraDrain	10,89
HL 0510NC.2E	Комплект крепежа CeraDrain	21,90
HL 0514.10E	Винт для слива M6x60мм DIN964 никелированный	2,67
HL 0514.11E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали d 80мм	4,26
HL 0514.12E	Болты M6x80мм	2,64
HL 0514.1E	Тарелка слива из высококачественной стали 6/4"	3,66
HL 0514.4E	Тарелка слива белая 6/4"	16,26
HL 0514.6E	Винт для слива	2,97
HL 0514.9E	Винт для слива белый	4,29
HL 0514S.1E	Сливной вкладыш	3,48
HL 0514S.2E	Строительная защита во время монтажа	1,77
HL 0514S.3E	Сливной вкладыш для d 80мм	3,48
HL 052.1-300x100	Надставной элемент из нержавеющей стали с матовым оттенком 300 x 100 мм для HL52K	274,11
HL 052.2-300x100	Надставной элемент из нержавеющей стали, полированной 300 x 100 мм для HL52K	390,96

HL 052.3-300x100	Надставной элемент из нержавеющей стали чёрного цвета матового оттенка 300x100 мм для HL52K.	442,47
HL 052.4-300x100	Надставной элемент бронзового цвета 300x100 мм для HL52K	601,50
HL 0520.0E	Монтажный ключ-заглушка для HL520	2,28
HL 0520.1E	Завинчивающаяся вставка сифона для HL520	10,50
HL 0520.2E	Сифон для HL520	6,03
HL 0520.3E	Вкладыш для сбора мелкого мусора	4,86
HL 0521.0E	Монтажная заглушка к HL521	1,83
HL 0521.1E	Винтовой набор к HL521	4,47
HL 0521.3E	Запахозапирающий сифон HL521	5,58
HL 0521.4E	Распорка к HL521	1,11
HL 0522.1E	Винтовой слив 3-23мм	10,50
HL 0522.1XE	Винтовой слив 13-33мм	10,92
HL 0522.1XLE	Винтовой слив 30-50мм	10,92
HL 0522.2E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	10,74
HL 0522KE.2E	Подрамники из пластмассы 145x145/9мм/121x121мм	25,71
HL 0523.0E	Помощь при монтаже	15,06
HL 0523N.1E	Комплект с трапом	77,19
HL 0523N.2E	Хромированный подрамник для HL523N, 121x121 мм, высота регулируется в пределах 8-18 мм	9,81
HL 0523N.3E	Хромированный подрамник для HL523N, 121x121 мм, высота регулируется в пределах 18-25мм	10,62
HL 0523N-120x120E	Монтажная плита 120x120см	444,66
HL 0523N-90x90E	Монтажная плита 90x90см	311,46
HL 0524.0E	Патрубок с регулируемой высотой 0-70мм	16,17
HL 0524.1E	Декоративный колпачок хром d 75мм	7,98
HL 0524.2E	Винтовой слив 20мм для душевых поддонов до 8мм толщины стенки	3,48
HL 0524.3E	Винтовой слив 30мм для душевых поддонов от 8 до 16мм толщины стенки	3,48
HL 0524.4E	Прокладка для слива	1,95
HL 0530.1E	Монтажная плита 1200x256x115 мм с корпусом трапа без 'сухого' сифона, без видимых частей	208,71
HL 0530.2E	'Сухой' сифон к HL530	25,77
HL 0530.B	Видимые части к HL530.0 - коричневого цвета	33,51
HL 0530.BG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой коричневого цвета	190,35
HL 0530.C	Видимые части к HL530.0 - хромированные	46,44
HL 0530.G	Видимые части к HL530.0 - серого цвета	33,51
HL 0530.GG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой серого цвета	190,35
HL 0530.S	Видимые части к HL530.0 - чёрного цвета	33,51
HL 0530.SG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой чёрного цвета	190,35
HL 0530.W	Видимые части к HL530.0 - белого цвета	33,51
HL 0530.WG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой белого цвета	190,35
HL 0530F.1E	Душевой блок-элемент "плоский" 1200x256x85 мм с горизонтальным выпуском DN50, без сифона, без видимых частей	179,22
HL 0530F.2E	Сифон "СУХОЙ" 30мм для HL530F	24,60
HL 0531.0E	Монтажная заглушка для HL531(.0)	5,16
HL 0531.1E	Гидрозатвор "Primus" для серии HL530(.0)	16,68
HL 0531D	Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0)	81,54
HL 0531S	Решетка серии „Стандарт“ подходит к HL531	30,09
HL 0555.5E	Сифон DN40/50x6/4" с шаровым шарниром и с подсоединением шланга 8-13мм	17,31
HL 0555.6E	О-кольцо 32x3мм	2,70
HL 0555N.10E	Вращающаяся ручка золотого цвета	17,73
HL 0555N.12E	Стопорный винт	2,28

HL 0555N.13E	Тарелка слива 6/4"	10,92
HL 0555N.14E	Шланг переливной 91см	10,50
HL 0555N.15E	О-кольцо DN32 (2шт.)	5,31
HL 0555N.17E	Кольцо из ABS для перелива	5,70
HL 0555N.19E	Фланец для перелива с винтом и дистанционным кольцом	6,09
HL 0555N.1E	Набор уплотнительных прокладок	23,94
HL 0555N.2E	Шланг переливной 64см	10,50
HL 0555N.3E	Вращающаяся ручка хром	17,73
HL 0555N.4E	Пробка для слива хром	19,83
HL 0555N.5E	Пробка для слива высококачественная латунь	19,83
HL 0555N.6E	Пробка для слива белая	19,83
HL 0555N.7E	Пробка для слива золотого цвета	19,83
HL 0555N.8E	Вращающаяся ручка высококачественная латунь	17,73
HL 0555N.9E	Вращающаяся ручка белая	17,73
HL 0560N.10E	Видимые части для перелива из высококачественной латуни	185,04
HL 0560N.11E	Видимые части для перелива, белые	154,35
HL 0560N.12E	Видимые части для перелива, позолоченные	208,68
HL 0560N.1E	Вращающаяся ручка хром	17,73
HL 0560N.2E	Вращающаяся ручка высококачественная латунь	17,73
HL 0560N.3E	Вращающаяся ручка белая	17,73
HL 0560N.4E	Вращающаяся ручка золотого цвета	17,73
HL 0560N.5E	Набор для подсоединения шланга	12,99
HL 0560N.7E	Соединительный угол 3/4"x3/4"	25,92
HL 0560N.8E	Болт для перелива с винтом и дистанционным кольцом	12,81
HL 0560N.9E	Видимые части для перелива, хромированные	105,51
HL 060.1E	Листоуловитель SuperDrain	186,87
HL 0600.0E	Наборное кольцо для чугунных труб	11,46
HL 0600.10E		4,14
HL 0600.11E	Наборное кольцо под трубы Ø75, Ø90, Ø100 и Ø110	6,45
HL 0600.1E	Наборные кольца d 75, 90, 100 и 110мм	8,73
HL 0600.2E	Листоуловитель	15,93
HL 0600.3E	Лючок-прочистка	21,21
HL 0600.4E	Запахозапирающая заслонка	8,73
HL 0600.5E	Наборное кольцо квадратное 80-100мм	8,73
HL 0600.7E	Наборное кольцо d 80мм	3,30
HL 0600.8E	Наборное кольцо d 120мм	3,30
HL 0605.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 226x226мм	49,59
HL 0605.2E	Вкладыш водяного затвора комплектный	35,13
HL 0605.3E	Решетка для сливного отверстия нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью	254,07
HL 0605.4E	Решетка для сливного отверстия (V4A) нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью	278,73
HL 0605.5E	Болты М6х30мм (2 шт.)	1,59
HL 0606.1E	Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм	51,54
HL 0606.2E	Песколовка	15,93
HL 0606.3E	Вкладыш заслонки комплект	35,13
HL 062.1E	Листоуловитель	34,44
HL 062.3E	Фланец из высококачественной стали	45,81
HL 062.4E	Барашковая гайка (6 шт.)	6,99
HL 062B.2E	Насадные подрамники d 145мм/90мм/148x148мм	17,88
HL 062B.3E	Опорное кольцо	6,18
HL 062N.4E	шестигранные гайки - 6 шт.	7,20
HL 0635.1E	Решетка для сливного отверстия из алюминия 240x240мм с болтами включительно	68,67

HL 066.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали (V4A) 138x138мм, прикрепленная болтами	105,84
HL 066.2E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали (V4A) 138x138мм, препятствующая скольжению и прикрепленная болтами	477,24
HL 066.3E	Насадные подрамники d 145мм/205мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) 150x150мм, прикрепленная болтами	101,40
HL 066.4E	О-кольцо 135x2,5мм	2,28
HL 066P.1E	Насадные подрамники d 145мм/88мм с ПВХ консолью 206x206мм	35,13
HL 066Q.1E	Решетка из высококачественной стали (V4A) "Quadra" 138x138мм	200,55
HL 066Q.3E	Насадные подрамники d 145мм/150мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) 150x150мм	62,94
HL 067.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали круглая d145мм	116,28
HL 067.2E	Насадные подрамники круглые d 145мм/150мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) d 155мм	56,01
HL 070.3E	Обратный клапан комплект	22,38
HL 070.4E	Болт для прочистки	4,14
HL 071.1.1E	Соединительная муфта DN75	35,82
HL 071.1.2E	Соединительная муфта DN50	35,82
HL 071.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 155x225мм	9,51
HL 071.2E	Чугунная решетка для сливного отверстия 155x225мм	54,18
HL 071.3E	Ведро для шлама	16,92
HL 071.4E	Болт для прочистки	4,71
HL 071.5E	Насадные подрамники	38,28
HL 0710.0E	Труба для проверки, контроля	36,63
HL 0710.10E	Уплотнение крышки обратного клапана старое HL 710(.1)(.2), HL 712(.1)(.2)	20,22
HL 0710.11E	Деталь муфты старый DN110	43,80
HL 0710.12E	Деталь муфты старый DN125	51,36
HL 0710.13E	Деталь муфты старый DN160	59,91
HL 0710.14E	Деталь муфты DN200	88,14
HL 0710.15E	Конец гладкой трубы старое DN110	42,18
HL 0710.16E	Конец гладкой трубы старое DN125	50,19
HL 0710.17E	Конец гладкой трубы старое DN160	58,14
HL 0710.18E	Конец гладкой трубы DN200	85,59
HL 0710.1E	Закрывающая заслонка обратного клапана старое для HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	81,06
HL 0710.1VE	Обратный клапан с поплавком для вертикального канализационного затвора HL710.1V	120,30
HL 0710.30E	Крышка корпуса обратного клапана новое HL710(.0), HL712(.0)	37,32
HL 0710.31E	Крышка корпуса обратного клапана новое с ручным затвором HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	188,07
HL 0710.32E	Вкладыш заслонки обратного клапана новое комплект HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	95,79
HL 0710.33E	Крышка корпуса обратного клапана новое HL715(.0)	37,32
HL 0710.34E	Крышка корпуса обратного клапана новое с ручным затвором HL715.1(.2)(.2EPC)	188,07
HL 0710.35E	Вкладыш заслонки обратного клапана новое комплект HL715(.0)(.1)(.2)(.2EPC)	95,79
HL 0710.36E	Кольца для ввода на крышке корпуса обратного клапана (2 шт.)	6,63
HL 0710.37E	Крышка корпуса обратного клапана новое с отверстием для ревизии HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	46,44
HL 0710.38E	Пробка с О-кольцом для контроля.	12,27
HL 0710.39E	Крышка корпуса обратного клапана новое с отверстием для ревизии HL715.2(EPC)	61,05
HL 0710.3E	Закрывающая заслонка обратного клапана старое HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	107,16
HL 0710.40E	Крышка корпуса обратного клапана с отверстием для ревизии HL 720.2	64,56
HL 0710.4E	Крышка корпуса обратного клапана старое HL710(.0), HL712(.0)	37,32
HL 0710.5E	Крышка корпуса обратного клапана старое HL715(.0), HL720(.0)	53,10
HL 0710.6E	Крышка корпуса обратного клапана старое с ручным затвором HL710.1(.2), HL712.1(.2)	188,07

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvaralgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 0710.7E	Крышка корпуса обратного клапана старое с ручным затвором HL715.1(.2), HL720.1(.2)	218,07
HL 0710.8E	Гайки для крышки обратного клапана (4шт.)	21,39
HL 0710.9E	Уплотнение крышки обратного клапана старое HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	20,22
HL 0710E.0EPC	Электронный модуль с возможностью подключения	1791,03
HL 0710E.1E	Вкладыш заслонки обратного клапана в стороне от мотора HL710.2EPC, HL712.2EPC	106,77
HL 0710E.4E	Крышка корпуса обратного клапана с мотором и сенсором HL710.2EPC, HL712.2EPC	999,15
HL 0710E.7E	Вкладыш заслонки обратного клапана комплект с аварийным затвором (ручной затвор) HL710.2EPC, HL712.2EPC	87,87
HL 0710E.8E	Защитное покрытие для HL710.2EPC/HL712.2EPC	33,54
HL 0710E.A	Батарея запасного питания	207,93
HL 0710E.K	Провод управления 6м	105,45
HL 0710E.S	Зонд с соединением болтами	371,52
HL 0710E.SW	Зонд (версия 01/2007)	374,19
HL 0710E.X	Набор новых деталей HL710.2, HL712.2	2058,24
HL 0710EN.A	Аккумулятор для аварийного питания (версия 01/2007)	237,03
HL 0715E.0E	Удлинитель провода управления 20м	144,15
HL 0715E.1E	Вкладыш заслонки обратного клапана в стороне от мотора HL715.2EPC	278,49
HL 0715E.4E	Крышка корпуса обратного клапана с мотором и сенсором HL715.2EPC	1052,16
HL 0715E.7E	Вкладыш заслонки обратного клапана комплект с аварийным затвором (ручной затвор) HL715.2EPC	90,45
HL 0715E.8E	Защитное покрытие для HL715.2EPC	33,54
HL 0715E.X	Набор новых деталей HL715.3	2250,84
HL 072.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 138x138мм	23,55
HL 072.3E	Запахозапирающее устройство полностью	13,20
HL 073.1E	"Сухой" сифон для универсального трапа HL73Pr	16,20
HL 077.1E	Решетка из ПП 180x125мм с отверстием для ухода 180x125мм	44,13
HL 077.3E	Тройной затвор обратного потока воды комплект	225,87
HL 077.4E	Муфта для подсоединения DN50	33,09
HL 077.5E	Насадные подрамники	47,49
HL 077.6E	Вкладыш для гидроизоляции	57,18
HL 080.10E	Кольцевой переходник-удлинитель	4,86
HL 080.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали 94x94мм	21,30
HL 080.1SE	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали V4A 94x94мм	32,85
HL 080.2EN	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм с О-кольцом	9,90
HL 080.2ENWE	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм белые с О-кольцом	9,90
HL 080.2ENWEH	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм белые	9,90
HL 080.3E	Запахозапирающая заслонка	3,30
HL 080.4E	Вкладыш заслонки комплект	10,74
HL 080.5E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	10,74
HL 080.6E	Запахозапирающее устройство	10,74
HL 080.7E	Вкладыш стояка	11,46
HL 080.8E	Листоуловитель d 110мм	17,88
HL 080.9E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	4,71
HL 0800.1E	Предохранительная гайка DN110	22,89
HL 0800.2E	Предохранительная гайка DN160	23,04
HL 0800.3E	Предохранительная гайка для прочной фиксации DN125	22,05
HL 080C.1E	Стеклоткань CeraDrain	10,68
HL 080C.2E	Комплект для изменения высоты CeraDrain	10,68
HL 083.1E	Болты 6,3x16мм (6шт.)	2,01
HL 083.2E	Фланец из высококачественной стали 200x115мм	19,41
HL 083.3E	EPDM-пленка 400x400мм	12,66
HL 083.4E	Motaplast B-пленка 400x500мм	12,66
HL 083.6E	Свинцовое полотно 500x500мм	13,14

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvaralgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 083.7E	Прорезиненное уплотнительное полотно 400x400 мм	12,96
HL 083.H1E	Болты 6,3x19мм (6шт.)	2,01
HL 083.P0E	Уплотнительный фланец из ПВХ d 287 мм	32,61
HL 08300.2E	Фланец из нержавеющей стали	25,95
HL 08300.3E	Гидроизоляционное EPDM-полотно 500x500 мм	13,92
HL 08300.4E	Гидроизоляционное полотно типа Montaplast B 500x500 мм	23,64
HL 08300P.0E	Уплотнительный фланец PVC d 350мм	35,31
HL 08300PP.0E	Фланец PP d 350мм	55,02
HL 084.2E	Фланец из высококачественной стали 220x155мм	45,81
HL 084.3E	EPDM-пленка 500x500мм	16,35
HL 084.4E	Зажимное кольцо	8,73
HL 084.5E	Montaplast B-пленка 500x500мм	12,66
HL 084.7E	Фланцевая уплотнительная прокладка 280x165мм	19,62
HL 086.0E	Губчатая прокладка 275x255мм	9,00
HL 086.1E	Болты 6,3x19 мм (8 шт.)	2,73
HL 086.2E	Фланец из высококачественной стали 280x200мм	45,81
HL 086.3E	EPDM-пленка 500x500мм	16,35
HL 086.4E	Montaplast B-пленка 500x500мм	16,35
HL 086.6E	Свинцовое полотно 500x500мм	17,01
HL 086H.1E	Болты 6,3x22 мм (8 шт.)	3,33
HL 090.0E	Песколовка (HL90)	3,48
HL 090.3E	Песколовка (HL36N)	3,30
HL 090.4E	Вкладыш заслонки комплект	11,10
HL 090.4EKK	Вкладыш заслонки комплект	11,10
HL 0900.1E	Уменьшитель DN50/75	14,40
HL 0900.2E	Защитная сетка от насекомых	6,81
HL 0901.1E	Защитная сетка от насекомых	7,05
HL 0902.1E	Т-образный штуцер DN32x5/4" с соединением 1", гайками и прокладкой	11,61
HL 0902.2E	Т-образный штуцер DN40x6/4" с соединением 1", гайками и прокладкой	11,61
HL 0904.0E	Соединительный адаптер DN32/50	7,17
HL 0904.1E	Т-образный штуцер DN40x6/4"	8,73
HL 0905.1E	Монтажная заглушка подходит к серии HL905	7,80
HL 0905.2E	Функциональная часть, подходит к серии HL905	28,83
HL 090PrD.4E	Гидроизоляционное полотно 500x500мм типа Montaplast B	9,27
HL 091.2E	Насадные подрамники d 89мм/50мм/100x100мм	9,90
HL 091.3E	Песколовка (HL92)	3,30
HL 098.1E	Быстрый затвор	30,57
HL 098.2E	Болты (2 шт.)	0,93
HL 0999D	Чемоданчик с уплотнительными прокладками.	72,12
HL 10/40	Патрубок-удлинитель DN40	8,73
HL 10/50	Патрубок-удлинитель DN50	8,73
HL 100/40	Сифон DN40x6/4" с шаровым шарниром и возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины	17,58
HL 100/50	Сифон DN50x6/4" с шаровым шарниром и возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины	17,58
HL 100G/40	Сифон DN40x6/4" с шаровым шарниром	14,61
HL 100G/50	Сифон DN50x6/4" с шаровым шарниром	14,61
HL 11/40	Угловой патрубок-удлинитель DN40	8,73
HL 11/50	Угловой патрубок-удлинитель DN50	8,73
HL 12.1	Резьбовое кольцо 5/4"x6/4"	2,76
HL 12.2	Резьбовое кольцо 6/4"x6/4"	2,76
HL 12.3	Резьбовое кольцо 6/4"x5/4"	2,76
HL 12.4	Резьбовое кольцо 2"x6/4"	2,76
HL 126.2/40	Сифон, экономящий пространство, DN40x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины и сточным соединением DN40x6/4"	43,11

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvaralgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 126.2/50	Сифон, экономящий пространство, DN50x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины и сточным соединением DN40x6/4"	43,11
HL 126/40	Сифон, экономящий пространство, DN40x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины	26,70
HL 126/50	Сифон, экономящий пространство, DN50x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины	26,70
HL 13.0/40	Прозрачный патрубок DN40x6/4" с подсоединением для стиральной машины	7,17
HL 13/30	Патрубок DN32x5/4" с подсоединением для стиральной или посудомоечной машины	7,17
HL 13/40	Патрубок DN40x6/4" с подсоединением для стиральной или посудомоечной машины	7,17
HL 13/50	Патрубок DN50x6/4" с подсоединением для стиральной машины	7,17
HL 130/30	Сифон для писсуаров DN32 с соединительной манжетой и декоративной розеткой.	26,43
HL 130/40	Сифон для писсуаров DN40 с соединительной манжетой и декоративной розеткой.	26,43
HL 132.1/30	Сифон для моек DN32x5/4" с подключением для стиральной или посудомоечной машины и с декоративной розеткой.	18,09
HL 132.1/40	Сифон для моек DN40x5/4" с подключением стиральной или посудомоечной машины, с декоративной розеткой.	18,09
HL 132/30	Сифон для моек DN32x5/4" с декоративной розеткой.	11,64
HL 132/40	Сифон для моек DN40x5/4" с декоративной розеткой.	11,64
HL 13-2/40	Патрубок DN40x6/4" с 2-мя подсоединениями для посудомоечной или стиральной машины	10,50
HL 133/30	Сифон для моек DN32x5/4" с подключением для стиральной или посудомоечной машины, прочисткой-грязесборником, декоративной розеткой. Выходное колено - поворотное.	16,92
HL 133/40	Сифон для моек DN40x5/4" с подключением стиральной или посудомоечной машины, прочисткой-грязесборником, с декоративной розеткой. Выходное колено - поворотное.	16,92
HL 134.0/40	Встроенный сифон для моек DN40 с выдвижным сифонным вкладышем	21,78
HL 134.0/50	Встроенный сифон для моек DN50 с выдвижным сифонным вкладышем	21,78
HL 134.1C	Набор соединительных деталей из хромированной латуни	51,57
HL 134.1K	Набор соединительных деталей из пластмассы белый	13,05
HL 134.2/40	Встраиваемый комплект для умывальника DN40, состоящий из HL134.0, HL44	31,50
HL 134.2/50	Встраиваемый комплект для умывальника DN50, состоящий из HL134.0, HL44	31,50
HL 134/40	Встраиваемый комплект для умывальника DN40, состоящий из HL134.0, HL44, HL42.B, HL42.R и с 2-мя настенными пластинами.	67,98
HL 134/50	Встраиваемый комплект для умывальника DN50, состоящий из HL134.0, HL44, с 2-мя установочными уголками, HL42.B, и с HL42.R	67,98
HL 135/30	Сифон для умывальника и биде DN32x5/4", с прочисткой-грязесборником, с вращающимся выходным коленом и с декоративной розеткой.	13,20
HL 135/40	Сифон для умывальника и биде DN40x5/4", с прочисткой-грязесборником, с вращающимся выходным коленом и с декоративной розеткой.	13,20
HL 136.2	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный x DN40 горизонтальный с прозрачными патрубками	27,21
HL 136.3	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный x 5/4" вертикальный с водяным затвором и механическим запахозапирающим устройством.	32,52
HL 136N	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный с подсоединением (вертикальным или горизонтальным) 5/4" или d 12 - 18 мм, с водяным затвором и механическим запахозапирающим устройством, с прочисткой-грязесборником.	32,52
HL 137.1/30	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN32x5/4" вертикальный	25,50
HL 137.1/40	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN40x5/4" вертикальный	25,50
HL 137/30	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN32x5/4"	21,21
HL 137/40	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN40x5/4"	21,21
HL 138	Встроенный сифон DN32 для сброса дренажа от кондиционеров	32,88
HL 138K	Корпус сифона для кондиционеров	10,68

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 13G.0/40	Патрубок DN40x6/4" прозрачный	5,01
HL 13G/30	Патрубок DN32x5/4"	5,01
HL 13G/40	Патрубок DN40x5/4"	5,01
HL 13G/50	Патрубок DN50x6/4"	5,01
HL 14/90	Выпуск для кухонных моек с пробкой из нержавеющей стали ? 90 мм, с резьбой 6/4".	15,45
HL 15.1	Слив 5/4" с соединительной резьбой 5/4", с винтом 60 мм и цепочкой	7,50
HL 150	Дренажное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T	23,19
HL 151	Гравиеуловитель, подходит к серии HL3100T и HL5100T	30,48
HL 152	Теплоизоляция, подходит к трапам для внутренних помещений серии HL5100T	47,10
HL 153	Теплоизоляция, подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T	47,01
HL 154	Ленточный электронагревательный элемент 18W/m/230V , подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T и HL5100T.	89,34
HL 155	комплект для обогрева, включающий теплоизоляцию, подходит к серии трапов HL5100T	136,41
HL 15-5/4	Слив 5/4", соединительная резьба 6/4"	8,46
HL 156	комплект для обогрева, включающий теплоизоляцию, подходит к серии трапов HL3100T	136,32
HL 15-6/4	Слив 6/4", соединительная резьба 6/4"	8,46
HL 15U-5/4	Слив 5/4" с переливом и соединительной резьбой 6/4"	18,78
HL 15U-6/4	Слив 6/4" с переливом и соединительной резьбой 6/4"	18,78
HL 15U-90	Слив 3" с переливом и соединительной резьбой 6/4"	27,96
HL 16	Выходное колено DN40x6/4"	7,17
HL 16.1	Соединительное колено для душевых поддонов DN40 со сливом 6/4"	10,50
HL 160	Дренажное кольцо d 150мм	22,95
HL 161	Дренажный фланец с переходником, подходит к серии HL65	39,75
HL 17	Универсальное колено-переходник 6/4"xDN40x3/4"	11,91
HL 170	Решетка-листвоуловитель d 150мм	34,44
HL 175	Листоуловитель из высококачественной стали	165,24
HL 18	Колено-переходник 6/4"x3/4"	11,10
HL 180	Дренажное кольцо d 110мм	17,88
HL 181	Решётка-листвоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK	23,46
HL 19	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4"	3,66
HL 19.0	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1" x3/4", плоское уплотнение	3,66
HL 19.1	Соединительная прокладка для стиральной или посудомоечной машины DN40xDN32	3,48
HL 19.2	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины для шлангов 8 - 13мм	3,66
HL 19.C	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4", хром	5,88
HL 19.G	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4", серое	3,99
HL 190	Дренажное кольцо d 195мм	22,95
HL 191	Решётка-листвоуловитель для трапов серии Perfekt	25,53
HL 195	Листоуловитель серии Перфект	34,74
HL 19T.2/30	Т-образный штуцер DN32 x 5/4" с HL19.2	14,73
HL 19T.2/40	Т-образный штуцер DN40 x 6/4" с HL19.2	14,73
HL 19T/30	Т-образный штуцер DN32 x 5/4" с HL19	14,73
HL 19T/40	Т-образный штуцер DN40 x 6/4" с HL19	14,73
HL 2	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном.	18,45
HL 2.0	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном, с плоским уплотнением	18,45
HL 2.1	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном, с вентиляционным клапаном	31,50
HL 20	Капельная воронка 6/4" с скобой для крепления труб	15,93

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvaralgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 200/1	Манжета для подключения унитаза DN110 с многократной губчатой прокладкой и поворотным эксцентриком	13,14
HL 200/90	Манжета для подключения унитаза DN90 с многократной губчатой прокладкой для керамического штуцера и поворотным эксцентриком	11,46
HL 2000	Вкладыш запахозапирающий Primus	15,93
HL 2000KK	Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"	15,93
HL 201/1	Манжета для подключения унитаза DN110 с многократной губчатой прокладкой.	6,18
HL 202	Патрубок для унитазов с ответвлением DN110/50	21,21
HL 202G	Соединительной прямой патрубок для унитазов DN110	14,40
HL 203/1	Отводящий штуцер для унитазов DN110 с губчатой прокладкой	17,31
HL 203/90WE	Отводящий штуцер для унитазов DN90 с губчатой прокладкой, белый	21,21
HL 204	Отводящий штуцер для унитазов DN110 с эксцентриком, с губчатой прокладкой	18,09
HL 205	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с губчатой прокладкой	10,32
HL 209.BB	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, багама бежевый	62,64
HL 209.BL	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, бермуда голубой	62,64
HL 209.CA	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, карамель	62,64
HL 209.JA	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, жасмин	62,64
HL 209.MH	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, манхэтан	62,64
HL 209.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, белый	50,37
HL 2090	Плоский "СУХОЙ" сифон Primus	15,87
HL 2090KK	Плоский "СУХОЙ" сифон Primus для системы Klick-Klack	15,87
HL 21	Капельная воронка DN32 с запахозапирающим устройством	17,16
HL 210.7WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с поворотным шарниром и розеткой, белый	36,78
HL 210.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с поворотным шарниром, белый	29,61
HL 2100	"СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100	26,73
HL 210P	Отводящий патрубок Dn 100мм ПВХ с поворотным шарниром	31,89
HL 22	Сточное соединение DN40x6/4"	17,88
HL 222/1	Крепежный набор DN110 для подвесного унитаза	18,27
HL 222/90	Крепежный набор DN90 для подвесного унитаза	18,27
HL 224.1	Отводящий патрубок DN110 с монтажной линейкой и крепежом.	42,24
HL 224.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110	21,21
HL 225.1/90	Отводящий патрубок для унитазов DN90/110 ПЭ с резиновой губчатой прокладкой, со строительной защитой во время монтажа и HL226	32,37
HL 225/90	Отводящий патрубок для унитазов DN90/110 ПЭ с резиновой губчатой прокладкой, со строительной защитой во время монтажа.	21,21
HL 226	Крепежный набор для подвесного унитаза, состоящий из сливной трубы, манжеты и гайками крепления с декоративными колпачками.	10,50
HL 227	Соединительная комбинация DN90/110 с соединением DN50 для консольных унитазов.	57,99
HL 23	Сточное соединение DN40x6/4"	9,90
HL 24-5/4	Сточное соединение DN40x5/4" с двумя сливами	23,25
HL 24-6/4	Сточное соединение DN40x6/4" с двумя сливами	23,25
HL 24U-5/4	Сточное соединение DN40 со сливом 5/4", переливом	32,70
HL 24U-6/4	Сточное соединение DN40 со сливом 6/4", переливом	32,70
HL 25U-6/4	Сточное соединение DN40 со сливом 6/4" и переливом, для сдвоенной раковины	52,11
HL 26	Патрубок DN40x6/4"	9,90
HL 27	Сточное соединение DN40x6/4" для двухуровневой раковины	26,43
HL 28	Сточное соединение DN40x6/4" для сдвоенной раковины с осадником	40,47
HL 3	Предохранительный затвор обратного потока воды 1"	13,41
HL 30.2	Переходник DN32xR 1/2"	12,66
HL 30.3	Переходник DN32xR 3/4"	12,66
HL 300	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с приёмным отверстием DN40/50, 123x123мм/115x115мм	38,79

HL 3000	Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.	45,60
HL 3000.1	Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм с запахозапирающим устройством. Система "KLICK-KLACK". Крепежные рамы в комплекте.	51,48
HL 3000FPr	Надставной элемент ? 110мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм и подрамником 121x121мм, из нержавеющей стали с фиксацией решетки в подрамнике (Klick-Klack), с "СУХИМ" сифоном PRIMUS с монтажной заглушкой.	58,98
HL 3000Pr	Насадка d 110мм с подрамниками из нержавеющей стали 121x121мм и решеткой из нержавеющей стали 115x115мм, с запахозапирающим устройством Primus. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.	63,42
HL 300-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором и обратным клапаном, горизонтальный DN50, с дополнительным входом DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132/112x112 мм	134,70
HL 300G	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с дополнительным отверстием DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугуна.	75,33
HL 300K	Корпус трапа для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50.	17,10
HL 300K-3020	Корпус трапа с гидрозатвором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN50, с дополнительным входом DN40/50, для серии 3020.	59,13
HL 300R	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50, круглая насадка d 131мм/112мм	54,57
HL 3011	Надставной элемент d 110мм с подрамником из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм / решетка из нержавеющей стали 115x115мм, прикрепляющаяся с помощью винтов, строительная заглушка.	45,87
HL 3020	Надставной элемент ?110 мм с подрамником из нержавеющей стали 132x132 мм и вкладышем 112x112 мм для вклеивания керамической плитки	82,65
HL 303K	Деталь трапа для внутренних помещений DN50 с 3-мя входными отверстиями DN40.	12,81
HL 304	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN40, 123x123мм/115x115мм	38,79
HL 304-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором и обратным клапаном, горизонтальный DN50, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132/112x112 мм	113,34
HL 304K	Корпус трапа для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя отверстиями расположенными сбоку DN40.	17,10
HL 304K-3020	Корпус трапа с гидрозатвором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN50, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, для серии 3020.	36,63
HL 306-110	Пробка с декоративной крышкой d 110мм	16,47
HL 306-128	Пробка с декоративной крышкой d 128мм	16,47
HL 307	Воронка d 110мм с решеткой из нержавеющей стали d 85мм и обратным клапаном	21,57
HL 307.0	Воронка d 110мм с решеткой из нержавеющей стали d 85мм	19,65
HL 308	Рама 123x123мм	7,56
HL 3100	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 145x145 мм система крепления решетки Klick-Klack/138x138мм	73,98
HL 3100K	Корпус для трапа внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	24,99
HL 3100Pr	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решетки Klick-Klack/138x138 мм	85,08
HL 3100T	Трап для внутренних помещений DN75/110 вертикальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	91,89
HL 3100TH	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	126,36
HL 3100THK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном	75,54
HL 3100TK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75/110 вертикальный	40,05

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 310N	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм	43,23
HL 310N.2	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм	43,23
HL 310N.2-3020	Трап для балконов и террас, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с механическим незамерзающим запахозапирающим клапаном, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	123,03
HL 310N-3000	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм	65,25
HL 310N-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	123,03
HL 310N-3120	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Quadra"	185,52
HL 310N-3121	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Seine"	185,52
HL 310N-3123	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Orinoco"	185,52
HL 310N-3124	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Nil"	185,52
HL 310N-3125	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Yukon"	185,52
HL 310NG	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 150x150мм/137x137мм чугун.	79,71
HL 310NK	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	16,17
HL 310NK-3020	Корпус трапа с вертикальным выпуском DN50/75/110, для серии 3020, с монтажной заглушкой	35,70
HL 310NK SML/50	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	25,38
HL 310NPr	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.	54,57
HL 310NPr-3000	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм.	77,01
HL 310NPr-3020	Трап для внутренних помещений с "СУХИМ" сифоном, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	128,28
HL 310NPr-3120	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	197,19
HL 310NPr-3121	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	197,19
HL 310NPr-3123	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	197,19
HL 310NPr-3124	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Nil"	197,19
HL 310NPr-3125	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	197,19
HL 310NPrG	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугун.	92,79
HL 310NPrR	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, круглая насадка d 133мм/d 112мм	71,07
HL 310NR	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный, круглая насадка d 133мм/d 112мм	59,79

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 3110	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм	25,86
HL 3120	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"	149,55
HL 3121	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"	149,55
HL 3122	Решетка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"	149,55
HL 3123	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"	149,55
HL 3124	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Nil"	149,55
HL 3125	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"	149,55
HL 3127	Решетка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'	149,55
HL 3128	Решетка из нержавеющей стали с PVD-покрытием 138x138 мм "Hamam"	153,45
HL 3140	Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Rondo"	42,15
HL 317	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 147x147мм/138x138мм	89,55
HL 317H	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с приварным полимербитумным полотном, 147x147мм/138x138мм	161,04
HL 317K	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	56,22
HL 317KH	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с битумным полотном.	124,89
HL 317KHN	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 вертикальный с битумным полотном, нирокладышем.	326,85
HL 317KN	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 вертикальный с нирокладышем.	255,45
HL 320	Насадная деталь 35мм/d 89мм	7,17
HL 3200	Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "Klick-Klack".	31,89
HL 3210	Подрамники Klick-Klack V4A 121x121мм	38,31
HL 34	Сифонное колено DN40/50 для труб DN32, DN40	7,41
HL 34/56	Сифонное колено DN56 для труб DN32, DN40	7,41
HL 3400	Надставной элемент ? 146мм/80 мм с резиновым уплотнительным кольцом	10,02
HL 340N	Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом	7,17
HL 35	Соединительная комбинация для умывальника, состоящая из HL34, HL44, 2-х HL42	60,18
HL 35.0	Соединительная комбинация для умывальника, состоящая из HL34, HL45	17,10
HL 350	Насадная деталь 130мм/d 145мм	17,70
HL 350.0	Надставной элемент с фланцем для кровельных воронок серий: HL62, HL64 и HL69	73,47
HL 350.1	Насадная деталь 180мм/d 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок HL84	102,42
HL 350.1H	Насадная деталь 180мм/d 145мм с битумным полотном	132,57
HL 350.2	Насадная деталь 130мм/d 145мм с входным отверстием DN40	56,61
HL 360	Насадная деталь d 145мм с CeraDrain полимербетонной консолью.	416,43
HL 36N	Насадка d 110мм/100x100мм/94x94мм.	22,56
HL 370	Насадка FlexDrain d 145мм/147x147мм/138x138мм	245,91
HL 37F	Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, со строительной заглушкой.	22,26
HL 37F-3000	Надставной элемент ? 110мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм и подрамником 121x121мм, из нержавеющей стали с фиксацией решетки в подрамнике (Klick-Klack), с монтажной заглушкой.	42,60
HL 37FPr	Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus, со строительной заглушкой.	37,86
HL 37N	Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте	22,56
HL 37N.1	Насадка d 110мм /123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте	28,44
HL 37NP	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм	29,79
HL 37NP.1	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство.	35,97

HL 37NPPr	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus	48,51
HL 37NPr	Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте	40,41
HL 38N	Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм / d 112мм.	46,29
HL 38N.1	Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство.	46,29
HL 38NPr	Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство Primus.	58,26
HL 38P	Надставной элемент прижимной для ПВХ- и каучуковых покрытий пола	107,22
HL 39	Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм	22,56
HL 39.1	Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм с запахозапирающим устройством.	28,44
HL 39.1G	Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугун с запахозапирающим устройством	63,03
HL 3910	Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack	35,55
HL 3910.1	Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с гидрозатвором	50,52
HL 3910Pr	Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus	61,65
HL 3911	Надставной элемент d 146 мм, подрамник из нержавеющей стали (V4A) 145x145 мм, с решёткой из нержавеющей стали 138x138мм, крепящейся с помощью винтов	40,65
HL 3928	Надставной элемент d 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием 145x145 мм/138x138 мм, решётка "Hamam", Klick-Klack	251,49
HL 39D	Надставной элемент d 110мм/147x147мм/140x140мм	74,76
HL 39G	Насадка d 110мм/литые подрамники 150x150мм/137x137мм чугун	57,69
HL 39Pr	Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм с запахозапирающим устройством Primus.	40,41
HL 39PrG	Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугун с запахозапирающим устройством Primus.	74,34
HL 4	Предохранительный затвор обратного потока воды DN50	49,20
HL 4/7	Предохранительный затвор обратного потока воды DN75	65,34
HL 40.2	Переходник DN40xR1/2"	14,91
HL 40.3	Переходник DN40xR3/4"	14,91
HL 40.4	Переходник DN40xR1"	14,91
HL 400	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 - 160x110мм.	30,21
HL 400.WE	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 - 160x110мм белый	51,06
HL 400ECO	Встроенный сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40/50 ECO	14,61
HL 404	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с подсоединением для вантуза - 110x225мм	26,31
HL 404.1	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с вантузом - 110x225мм	34,95
HL 404.WE	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с подсоединением для вантуза - 110x225мм белый	49,68
HL 405	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды 180x100мм	48,90
HL 405B	Монтажная шина	6,09
HL 405E	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды и установкой электрической розетки - 180x100мм	72,66
HL 405ECO	Сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40/50 с подготовкой для интегрированного подключения воды - 180x100мм	31,38

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 406	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды и с водопроводным краном R 1/2" - 180x100мм	127,98
HL 406.2	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с двумя интегрированными подсоединениями воды и с двумя водопроводными кранами R 1/2" - 280x100мм	307,74
HL 406E	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подсоединением воды, с водопроводным краном R 1/2" и электрической розеткой - 280x100мм	237,84
HL 41.2	Переходник DN50xR1/2"	16,56
HL 41.3	Переходник DN50xR3/4"	16,56
HL 41.4	Переходник DN50xR1"	16,56
HL 410	Сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40 для настенного монтажа с декоративной белой плитой	26,04
HL 42.B	Строительная пробка-заглушка 1/2" синяя	2,19
HL 42.R	Строительная пробка-заглушка 1/2" красная	2,19
HL 420	Резьбовой удлинитель 1"x68мм	6,18
HL 421	Резьбовой удлинитель 1"x50мм	6,18
HL 42B.MS	Строительная пробка-заглушка с латунной резьбой 1/2" синяя	4,71
HL 42R.MS	Строительная пробка-заглушка с латунной резьбой 1/2" красная	4,71
HL 43.B	Строительная пробка-заглушка 3/4" синяя	2,13
HL 43.R	Строительная пробка-заглушка 3/4" красная	2,13
HL 430/40	Сифон для писсуаров DN40	39,48
HL 430/50	Сифон для писсуаров DN50	39,48
HL 431/40	Сифон DN40 для писсуаров с вертикальным выпуском	42,18
HL 431/50	Сифон DN50 для писсуаров с вертикальным выпуском	42,18
HL 432/40	Сифон DN40, например, для Keramag "Joly"	34,44
HL 432/50	Сифон DN50, например, для Keramag "Joly"	34,44
HL 44	Монтажная пластина с отверстиями	9,69
HL 440	Подсоединение для стиральной или посудомоечной машины DN40/50 - 160x110мм	16,95
HL 444	Соединительный угол DN40 для Саниброй унитазов	16,50
HL 44S	Монтажная пластина звукоизолирующая с отверстиями	18,78
HL 45	Строительная пробка-заглушка DN32/40/50	1,95
HL 5/30	Раструб из латуни DN32	6,60
HL 5/40	Раструб из латуни DN40	6,60
HL 5/50	Раструб из латуни DN50	6,60
HL 5000	Монтажный ключ	4,47
HL 500-5/4	Сифон для ванн DN40/50x5/4" с шаровым шарниром	15,00
HL 500-6/4	Сифон для ванн DN40/50x6/4" с шаровым шарниром	15,00
HL 500N-5/4	Сифон для ванн DN40/50x5/4"	10,95
HL 500N-6/4	Сифон для ванн DN40/50x6/4"	10,95
HL 50F.0/100	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1000 мм	538,59
HL 50F.0/110	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1100 мм	553,35
HL 50F.0/120	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1200 мм	580,98
HL 50F.0/130	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1300 мм	775,86
HL 50F.0/140	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1400 мм	1049,31
HL 50F.0/150	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1500 мм	1077,99
HL 50F.0/160	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1600 мм	1106,67

HL 50F.0/170	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1700 мм	1135,38
HL 50F.0/180	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1800 мм	1164,09
HL 50F.0/190	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1900 мм	1192,77
HL 50F.0/200	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 2000 мм	1221,48
HL 50F.0/210	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 2100 мм	1250,16
HL 50F.0/60	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 600 мм	433,95
HL 50F.0/70	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 700 мм	447,96
HL 50F.0/80	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 800 мм	492,00
HL 50F.0/90	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 900 мм	507,24
HL 50FF.0/100	Душевой лоток для линейного отведения воды "ПЛОСКОЙ" версии с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1000 мм	538,59
HL 50FF.0/110	Душевой лоток для линейного отведения воды "ПЛОСКОЙ" версии с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1100 мм	553,35
HL 50FF.0/120	Душевой лоток для линейного отведения воды "ПЛОСКОЙ" версии с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1200 мм	580,98
HL 50FF.0/130	Душевой лоток для линейного отведения воды "ПЛОСКОЙ" версии с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1300 мм	775,86
HL 50FF.0/140	Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1400 мм.	1049,31
HL 50FF.0/150	Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1500 мм.	1077,99
HL 50FF.0/160	Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1600 мм.	1106,67
HL 50FF.0/170	Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1700 мм.	1135,38
HL 50FF.0/180	Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1800 мм.	1164,09
HL 50FF.0/190	Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1900 мм.	1192,77
HL 50FF.0/200	Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 2000 мм.	1221,48
HL 50FF.0/210	Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 2100 мм.	1250,16
HL 50FF.0/60	Душевой лоток для линейного отведения воды "ПЛОСКОЙ" версии с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 600 мм	433,95
HL 50FF.0/70	Душевой лоток для линейного отведения воды "ПЛОСКОЙ" версии с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 700 мм	447,96
HL 50FF.0/80	Душевой лоток для линейного отведения воды "ПЛОСКОЙ" версии с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 800 мм	492,00

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

[illegible]

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvarstalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 50W.0/190	Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1900 мм	1231,02
HL 50W.0/200	Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 2000 мм	1254,00
HL 50W.0/210	Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 2100 мм	1276,47
HL 50W.0/60	Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 600 мм	559,53
HL 50W.0/70	Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 700 мм	567,36
HL 50W.0/80	Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 800 мм	580,14
HL 50W.0/90	Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 900 мм	604,86
HL 50WF.0/100	Угловой душевой лоток "ПЛОСКОЙ" версии (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1000 мм	613,50
HL 50WF.0/110	Угловой душевой лоток "ПЛОСКОЙ" версии (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1100 мм	643,56
HL 50WF.0/120	Угловой душевой лоток "ПЛОСКОЙ" версии (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1200 мм	650,97
HL 50WF.0/130	Угловой душевой лоток "ПЛОСКОЙ" версии (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1300 мм	838,17
HL 50WF.0/140	Низкий душевой лоток (угловой) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1400 мм.	1116,27
HL 50WF.0/150	Низкий душевой лоток (угловой) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1500 мм.	1139,22
HL 50WF.0/160	Низкий душевой лоток (угловой) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1600 мм.	1162,68
HL 50WF.0/170	Низкий душевой лоток (угловой) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1700 мм.	1185,60
HL 50WF.0/180	Низкий душевой лоток (угловой) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1800 мм.	1208,10
HL 50WF.0/190	Низкий душевой лоток (угловой) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1900 мм.	1231,02
HL 50WF.0/200	Низкий душевой лоток (угловой) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 2000 мм.	1254,00
HL 50WF.0/210	Низкий душевой лоток (угловой) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 2100 мм.	1276,47
HL 50WF.0/60	Угловой душевой лоток "ПЛОСКОЙ" версии (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 600 мм	559,53
HL 50WF.0/70	Угловой душевой лоток "ПЛОСКОЙ" версии (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без	567,36

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

	решётки. Длина монтажа 700 мм	
HL 50WF.0/80	Угловой душевой лоток "ПЛОСКОЙ" версии (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 800 мм	580,14
HL 50WF.0/90	Угловой душевой лоток "ПЛОСКОЙ" версии (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 900 мм	604,86
HL 50WU.0/100	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1000 мм	613,50
HL 50WU.0/110	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1100 мм	643,56
HL 50WU.0/120	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1200 мм	650,97
HL 50WU.0/130	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1300 мм	838,17
HL 50WU.0/140	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1400 мм	1116,27
HL 50WU.0/150	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1500 мм	1139,22
HL 50WU.0/160	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1600 мм	1162,68
HL 50WU.0/170	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1700 мм	1185,60
HL 50WU.0/180	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1800 мм	1208,10
HL 50WU.0/190	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1900 мм	1231,02
HL 50WU.0/200	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 2000 мм	1254,00
HL 50WU.0/210	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 2100 мм	1276,47
HL 50WU.0/60	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 600 мм	559,53
HL 50WU.0/70	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 700 мм	567,36
HL 50WU.0/80	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 800 мм	580,14
HL 50WU.0/90	Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 900 мм	604,02
HL 51	Выпуск-полуавтомат 6/4" с устройством для перелива и слива воды для ванн (также для ступенчатых), душевых поддонов	20,55
HL 5100	Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм	72,27
HL 5100K	Корпус для трапа внутренних помещений DN50/75 горизонтальный	24,87

HL 5100Pr	Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм	84,93
HL 5100T	Трап для внутренних помещений DN75 горизонтальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	87,87
HL 5100TH	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	122,28
HL 5100THK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном	71,37
HL 5100TK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный	35,91
HL 510N	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123x123/115x115мм.	33,42
HL 510N-3000	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм	55,17
HL 510N-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором, горизонтальный DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132/112x112 мм	113,67
HL 510N-3120	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	175,35
HL 510N-3121	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	175,35
HL 510N-3123	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	175,35
HL 510N-3124	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Nil"	175,35
HL 510N-3125	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	175,35
HL 510NC	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с полимербетонной консолью CeraDrain, с насадкой KCLICK-KLACK 121x121мм (нержавеющая сталь V4A) 115x115мм и с запахозапирающим устройством. В комплекте:монтажная заглушка и опоры консоли.	299,73
HL 510NCK	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с полиметбетонной консолью CeraDrain	244,08
HL 510NG	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 150x150мм/137x137мм чугун	70,23
HL 510NK	Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный	6,81
HL 510NK-3020	Корпус трапа с горизонтальным выпуском DN40/50, для серии 3020, с монтажной заглушкой	25,86
HL 510NPr	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм	44,85
HL 510NPr-3000	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм	66,90
HL 510NPr-3020	Трап для внутренних помещений с "СУХИМ" сифоном, горизонтальный DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132/112x112 мм	118,89
HL 510NPr-3120	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	187,11
HL 510NPr-3121	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	187,11
HL 510NPr-3123	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	187,11
HL 510NPr-3124	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK-Клак/115x115мм "Nil"	187,11
HL 510NPr-3125	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	187,11
HL 510NPrG	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугун	81,09
HL 510NPrR	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, насадка круглая d 133мм/d 112мм.	61,44

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 510NR	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный, насадка круглая d 133мм/d 112мм	49,89
HL 511N	Сифон DN50 для душевого поддона вертикальный со сливным отверстием d 90мм и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 112 мм	66,51
HL 513/S	Соединительный патрубок для душевого поддона DN40 вертикальный с декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм	23,04
HL 513/S.0	Соединительный патрубок для душевого поддона DN40 вертикальный	13,83
HL 513-100G/50	Сифон DN50x60-65 мм с поворотным шарниром, например, для Ideal Standard Duore	26,13
HL 514	Сифон для душевого поддона DN40/50x6/4" горизонтальный с шаровым шарниром, с тарелкой слива 6/4" и сеткой для улавливания волос и мелкого мусора HL527, с пробкой для слива.	22,41
HL 514/S.1	Декоративная крышка нержавеющая сталь d 86 мм	8,91
HL 514/S.11	Декоративная крышка золотого цвета d 86 мм	36,96
HL 514/S.2	Декоративная крышка высококачественная латунь d 86мм	36,96
HL 514/S.3	Декоративная крышка белая d 86мм	27,12
HL 514/SN	Сифон для душевого поддона DN40/50x6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм	22,41
HL 514/SN.0	Сифон для душевого поддона DN40/50x6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением	18,66
HL 514/SN-80	Сифон для душевого поддона DN40/50x80мм горизонтальный с шарнирным подсоединением и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм	22,41
HL 514/SNV	Сифон для душевого поддона DN40/50x6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением, подключением шланга 8 - 13 мм и с декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм.	30,75
HL 514/SNV.0	Сифон для душевого поддона DN40/50x6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением, подключением шланга 8 - 13 мм.	29,58
HL 514-80	Сифон для душевого поддона DN40/50x80мм горизонтальный с шаровым шарниром, с сеткой для улавливания волос HL526 и с пробкой для слива.	23,85
HL 515	Стояк из плексиглаза 100ммx6/4"	9,18
HL 515/S	Стояк из плексиглаза 98x38мм	14,73
HL 517	Стояк из плексиглаза 105x80мм	16,17
HL 520	Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с поворотным шарниром и декоративной крышкой из нержавеющей стали Ø 113 мм	66,48
HL 520.0	Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с поворотным шарниром	36,54
HL 521	Сифон DN40 для душевого поддона плоский со сливным отверстием d 90мм, с поворотным шарниром и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 113 мм	67,71
HL 521.1	Крышка из нержавеющей стали, d 113мм	36,63
HL 522	Сифон для душевого поддона DN40/50 поворотный для сливного отверстия d 90мм с декоративной крышкой из нержавеющей стали d 113мм.	66,48
HL 522.0	Сифон для душевого поддона DN40/50 поворотный для сливного отверстия d 90мм.	36,54
HL 522.1	Декоративная крышка нержавеющая сталь d 113мм	40,83
HL 522.11	Декоративная крышка золотого цвета d 112мм	85,38
HL 522.2	Декоративная крышка высококачественная латунь d 112мм	85,38
HL 522.3	Декоративная крышка белая	67,56
HL 522E	Сифон для душевого поддона DN40/50 с поворотным шарниром, с неполированной крышкой из нержавеющей стали	29,70
HL 522KE	Трап для душа, монтируемый в полу, DN40/50 поворотный с запахозапирающим устройством, с воротом для облицовочной плитки 145x145мм/9мм, 121x121мм/115x115мм - для душа 3-23мм.	76,80
HL 522KE.0	Трап для душа, монтируемый в полу, DN40/50 поворотный с запахозапирающим устройством, с воротом для облицовочной плитки 145x145мм/9мм, 121x121мм - для душа 3-23мм.	61,23

HL 522KE.L	Трап для душа, монтируемый в полу, DN40/50 поворотный с запахозапирающим устройством, с воротом для облицовочной плитки 145x145мм/9мм, 121x121мм/115x115мм - для душа 13-33мм.	76,80
HL 522KE.L.0	Трап для душа, монтируемый в полу, DN40/50 поворотный с запахозапирающим устройством, с воротом для облицовочной плитки 145x145мм/9мм, 121x121мм - для душа 13-33мм.	61,23
HL 522KE.XL	Трап для душа, монтируемый в полу, DN40/50 поворотный с запахозапирающим устройством, с воротом для облицовочной плитки 145x145мм/9мм, 121x121мм/115x115мм - для душа 30-50мм.	76,80
HL 522KE.XL.0	Трап для душа, монтируемый в полу, DN40/50 поворотный с запахозапирающим устройством, с воротом для облицовочной плитки 145x145мм/9мм, 121x121мм - для душа 30-50мм.	61,23
HL 522V	Сифон для душевого поддона DN40/50 с шарниром для сливных отверстий d 90мм, с соединительным коленом HL19.2, запахозапирающий, с декоративной крышкой из нержавеющей стали d 112мм.	75,93
HL 522V.0	Сифон для душевого поддона DN40/50 с шарниром, для сливных отверстий d 90мм, с соединительным коленом HL19.2, запахозапирающий.	41,01
HL 523N-100x100	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 100x100см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	507,30
HL 523N-100x80	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 100x80см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	507,30
HL 523N-100x90	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 100x90см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	507,30
HL 523N-110x100	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 110x100см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	547,65
HL 523N-110x110	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 110x110см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	592,05
HL 523N-110x80	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 110x80см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	507,30
HL 523N-110x90	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 110x90см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	507,30
HL 523N-120x100	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 120x100см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	588,00
HL 523N-120x110	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 120x110см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	627,48
HL 523N-120x120	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 120x120см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	388,41
HL 523N-120x80	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 120x80см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	507,30
HL 523N-120x90	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 120x90см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	539,58
HL 523N-130x100	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 130x100см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	628,38
HL 523N-130x110	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 130x110см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	680,85
HL 523N-130x120	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 130x120см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	733,32

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

[illegible]

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvarstalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

	решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	
HL 523N-160x140	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 160x140см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	1007,82
HL 523N-160x150	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 160x150см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	1072,41
HL 523N-160x160	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 160x160см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	1137,00
HL 523N-160x80	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 160x80см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	620,04
HL 523N-160x90	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 160x90см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	684,90
HL 523N-80x80	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 80x80см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	507,30
HL 523N-90x80	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 90x80см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	507,30
HL 523N-90x90	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 90x90см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.	323,82
HL 523U-120x120	Основание (закладная) под душевую кабину 120x120 см с отверстием для установки сифона	105,90
HL 523U-90x90	Основание (закладная) под душевую кабину 90x90 см с отверстием для установки сифона	66,57
HL 524	Сифон DN50/40x6/4" горизонтальный для душевого поддона, с вынимаемым стояком, шаровым шарниром, с декоративной хромированной крышкой d 75мм.	39,60
HL 525	Сетка для улавливания волос 5/4"	1,41
HL 526	Сетка для улавливания волос 6/4"	1,41
HL 52K	Корпус трапа DN50 с консолью из полимербетона CeraDrain и комплектом для регулирования высоты.	338,97
HL 530	Монтажный блок-элемент 1200x256x115 мм с трапом DN50, с надставным элементом и с подрамником 133x133 мм	260,49
HL 530.0	Монтажный блок-элемент 1200x256x115 мм с трапом DN50 с "СУХИМ" сифоном PRIMUS, но без видимых частей	230,49
HL 530F	Душевой блок-элемент "плоский" 256x85x1200 мм с горизонтальным выпуском DN50 с сифоном и подрамником для облицовочной плитки 133x133	223,71
HL 530F.0	Душевой блок-элемент 256x85x1200 мм с горизонтальным выпуском DN50 с сифоном, без подрамника для облицовочной плитки	197,94
HL 530V-120	Удлинитель 120см	158,25
HL 530V-30	Удлинитель 30см	49,26
HL 530V-60	Удлинитель 60см	83,97
HL 530VF-120	Элемент-удлинитель 120 мм для душевого блок-элемента HL530F	158,25
HL 530VF-30	Элемент-удлинитель 30 мм для душевого блок-элемента HL530F	49,26
HL 530VF-60	Элемент-удлинитель 60 мм для душевого блок-элемента HL530F	83,97
HL 531	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали и решёткой	343,65
HL 531.0	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали без решётки.	316,74
HL 531V-60	Элемент-удлинитель для HL531	83,91
HL 555N	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см.	88,53
HL 555N.0	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, без видимых частей.	67,20

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 555N.1	Видимые части хром	29,79
HL 555N.2	Видимые части из высококачественной латуни	54,18
HL 555N.3	Видимые части белые	43,29
HL 555N.4	Видимые части позолоченные	54,18
HL 555N.L.0	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, без видимых частей.	87,09
HL 560N	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, отверстие 3/4", хромированные видимые части.	180,96
HL 560N.2	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, отверстие 3/4", видимые части из высококачественной латуни.	309,90
HL 560N.3	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, отверстие 3/4", видимые части - белые.	290,55
HL 560N.4	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, отверстие 3/4", видимые части - позолоченные.	309,90
HL 560N.L	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, отверстие 3/4", хромированные видимые части.	190,65
HL 560N.L2	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, отверстие 3/4", видимые части из высококачественной латуни.	319,71
HL 560N.L3	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, отверстие 3/4", видимые части - белые.	300,57
HL 560N.L4	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, отверстие 3/4", видимые части - позолоченные.	319,71
HL 6	Сдвоенный соединительный элемент 6/4"x3/4"	9,18
HL 600	Уличный трап для приема воды из наружных ливнестоков DN110 с поворотным шарниром, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством, листоуловителем, с лючком-прочисткой, с наборными кольцами.	108,54
HL 600/2	Уличный трап для приема воды из наружных ливнестоков DN125 с поворотным шарниром, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством, листоуловителем, с лючком-прочисткой, с наборными кольцами.	108,54
HL 600G	Уличный трап для приёма воды из наружных ливнестоков с видимыми частями из чугуна DN110, с поворотным шарниром, с листоуловителем, с запахозапирающим устройством и с лючком для прочистки.	159,54
HL 600G/2	Уличный трап для приёма воды из наружных ливнестоков с видимыми частями из чугуна DN125, с поворотным шарниром, с листоуловителем, с запахозапирающим устройством и с лючком для прочистки.	159,54
HL 601	Надставной элемент 50мм	40,83
HL 603/1	Механическое запахозапирающее устройство DN110 для монтажа на ливнесточках.	100,17
HL 603/5	Механическое запахозапирающее устройство DN160 для монтажа на ливнесточках.	100,17
HL 605	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный выпуск 244x244мм ПП/226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	123,33
HL 605.1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный выпуск 260x260мм /226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	183,63
HL 605.1K	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный 260x260мм чугун.	118,56
HL 605.1W	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	183,63
HL 605K	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП	41,46
HL 605L	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм/226x226мм ПП с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	120,93
HL 605LW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	120,93

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 605S	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	300,63
HL 605SW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	300,63
HL 605W	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	123,33
HL 606.1/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	183,63
HL 606.1/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	183,63
HL 606.1K/1	Корпус дворового трапа DN110 вертикальный 260x260мм чугун	118,56
HL 606.1K/5	Корпус дворового трапа DN160 вертикальный 260x260мм чугун	118,56
HL 606.1W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	183,63
HL 606.1W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	183,63
HL 606/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	123,33
HL 606/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	123,33
HL 606K/1	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП	41,46
HL 606K/5	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП	41,46
HL 606L/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с морозоустойчивым запахозапирающим затвором..	120,93
HL 606L/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с морозоустойчивым запахозапирающим затвором.	120,93
HL 606LW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	120,93
HL 606LW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	120,93
HL 606S/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивым запахозапирающим затвором.	300,63
HL 606S/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивым запахозапирающим затвором.	300,63
HL 606SW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	300,63
HL 606SW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	300,63
HL 606W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	123,33
HL 606W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	123,33
HL 608	Насадные подрамники d195мм/240x240мм с О-кольцом	41,61
HL 608.1	Насадные подрамники d195мм с чугунными подрамниками 260x260мм с О-кольцом	119,04
HL 609	Комплект электроподогрева 47В т/230В.	199,56
HL 610	Сифон DN110	52,53
HL 6100	Звукоизоляционная прокладка 500x250x8 мм	33,66
HL 615	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем 240x240мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	153,75
HL 615.1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	207,60
HL 615.1H	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	269,04
HL 615.1HW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	269,04
HL 615.1W	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	207,60
HL 615H	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей	229,98

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

	заслонкой.	
HL 615HL	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	225,63
HL 615HLW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	225,63
HL 615HS	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	409,62
HL 615HSW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	409,62
HL 615HW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	229,98
HL 615K	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем.	71,16
HL 615KH	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном.	146,10
HL 615L	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	150,78
HL 615LW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	150,78
HL 615S	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	331,80
HL 615SW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	331,80
HL 615W	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	153,75
HL 616.1/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	207,60
HL 616.1/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	207,60
HL 616.1H/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	269,04
HL 616.1H/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	269,04
HL 616.1HW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	269,04
HL 616.1HW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	269,04
HL 616.1W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	207,60
HL 616.1W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	207,60
HL 616/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	153,75
HL 616/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	153,75
HL 616H/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	229,98
HL 616H/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	229,98
HL 616HL/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	225,63
HL 616HL/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	225,63
HL 616HLW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	225,63

HL 616HLW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	225,63
HL 616HS/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	409,62
HL 616HS/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	409,62
HL 616HSW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	409,62
HL 616HSW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	409,62
HL 616HW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	229,98
HL 616HW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	229,98
HL 616K/1	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем.	71,16
HL 616K/5	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN150 вертикальный с обжимным фланцем.	71,16
HL 616KH/1	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном.	146,10
HL 616KH/5	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном.	146,10
HL 616L/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	150,78
HL 616L/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	150,78
HL 616LW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	150,78
HL 616LW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	150,78
HL 616S/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	331,80
HL 616S/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	331,80
HL 616SW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	331,80
HL 616SW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	331,80
HL 616W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	153,75
HL 616W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	153,75
HL 618	Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.	57,36
HL 618H	Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.	149,25
HL 619	Фиксирующие планки "FixIT"	22,26
HL 62.1/1	Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30В т/230В).	210,03
HL 62.1/2	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30В т/230В).	210,03
HL 62.1/5	Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом и подогревом (10-30В т/230В).	210,03
HL 62.1/7	Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30В т/230В).	210,03
HL 62.1B/1	Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30В т/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	255,42
HL 62.1B/2	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30В т/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	255,42
HL 62.1B/5	Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом и подогревом (10-30В т/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	255,42
HL 62.1B/7	Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30В т/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	255,42

HL 62.1BF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	265,62
HL 62.1BF/2	Кровельная воронка DN125 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	265,62
HL 62.1BF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	265,62
HL 62.1BH/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	268,47
HL 62.1BH/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	268,47
HL 62.1BH/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	268,47
HL 62.1BH/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	268,47
HL 62.1BP/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В) для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	255,42
HL 62.1BP/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В) для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	255,42
HL 62.1BP/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В) для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	255,42
HL 62.1BP/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В) для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	255,42
HL 62.1F/1	Кровельная воронка DN110, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	230,79
HL 62.1F/2	Кровельная воронка DN125, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	230,79
HL 62.1F/7	Кровельная воронка DN75, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	230,79
HL 62.1H/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	247,56
HL 62.1H/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	247,56
HL 62.1H/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	247,56
HL 62.1H/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	247,56
HL 62.1P/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	210,03
HL 62.1P/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	210,03
HL 62.1P/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	210,03
HL 62.1P/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	210,03
HL 62/1	Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом.	99,57
HL 62/2	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом.	99,57
HL 62/5	Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом.	99,57
HL 62/7	Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом.	99,57
HL 620	Насадная деталь 105мм/d 195мм	41,61
HL 6200	Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм	60,48
HL 621	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм чугун	50,55
HL 622	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм высококачественная сталь	226,53
HL 622/S	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм высококачественная сталь V4A	248,55
HL 623	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм ПП	49,59
HL 624	Насадка d 195мм/литые подрамники 260x260мм/226x226мм чугун	160,62
HL 62B/1	Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	126,33
HL 62B/2	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	126,33

HL 62B/5	Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	126,33
HL 62B/7	Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	126,33
HL 62BF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	112,98
HL 62BF/2	Кровельная воронка DN125 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	109,77
HL 62BF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	109,77
HL 62BH/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	130,38
HL 62BH/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	130,38
HL 62BH/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	130,38
HL 62BH/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	130,38
HL 62BP/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	126,33
HL 62BP/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	126,33
HL 62BP/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	126,33
HL 62BP/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм	126,33
HL 62F/1	Кровельная воронка DN110, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	81,63
HL 62F/2	Кровельная воронка DN125, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	81,63
HL 62F/7	Кровельная воронка DN75, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	81,63
HL 62H/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном.	103,11
HL 62H/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном.	103,11
HL 62H/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном.	103,11
HL 62H/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном.	103,11
HL 62P/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью	99,57
HL 62P/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью	99,57
HL 62P/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью	99,57
HL 62P/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью	99,57
HL 63.1/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	251,31
HL 63.1/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	251,31
HL 63.1/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	251,31
HL 63.1H/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	264,15
HL 63.1H/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	264,15
HL 63.1H/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	264,15
HL 63.1P/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	251,31
HL 63.1P/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	251,31
HL 63.1P/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	251,31
HL 63/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом.	201,48

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 63/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом.	201,48
HL 63/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом.	201,48
HL 6300	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 900x450x8(4) мм	144,93
HL 635	Дренажная насадка 362x362мм/240x240 алюминий	275,58
HL 636	Дренажная насадная часть 93мм/362x362мм	206,31
HL 63Н/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном.	223,44
HL 63Н/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном.	223,44
HL 63Н/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном.	223,44
HL 63Р/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью	201,48
HL 63Р/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с ПВХ-консолью	201,48
HL 63Р/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью	201,48
HL 64	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом.	129,06
HL 64.1	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	263,58
HL 64.1В	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	285,33
HL 64.1ВF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	283,92
HL 64.1ВF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	283,92
HL 64.1ВН	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	301,68
HL 64.1ВР/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	293,82
HL 64.1ВР/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	293,82
HL 64.1F/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	260,10
HL 64.1F/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	260,10
HL 64.1Н	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	269,46
HL 64.1Р/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	271,56
HL 64.1Р/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	271,56
HL 6400	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 1200x600x8(4) мм	175,11
HL 64В	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	149,91
HL 64ВF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем.	146,46
HL 64ВF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем.	146,46
HL 64ВН	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	162,48
HL 64ВР/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	154,44
HL 64ВР/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	154,44
HL 64F/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем	123,06
HL 64F/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем	123,06
HL 64Н	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном.	135,12
HL 64Р/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	132,84
HL 64Р/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	132,84
HL 65	Надставная деталь 300мм/d 125мм с зажимным элементом.	84,48
HL 6500	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 1200x256x8(4) мм и 1200x260x5 мм	78,69

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 65F	Надставной элемент 345 мм/ d 125мм с ПП-фланцем	47,22
HL 65H	Надставная деталь 300мм/d 125мм с битумным полотном.	93,48
HL 65P	Насадной элемент 345мм/d 125 мм с ПВХ-консолью.	84,48
HL 65PE	Надставной элемент из ПЭ	68,73
HL 66	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами	202,41
HL 66.1	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами и неподвергающейся скольжению	558,57
HL 66.3	Насадка d 145мм гладкая/147x147мм/138x138мм	56,91
HL 66.4	Насадка d 145мм гладкая/147x147мм/138x138мм ПП	46,29
HL 66.8	Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм ПП	41,46
HL 66.9	Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм	56,91
HL 660/2	Минимакс-уличный трап для наружного приема воды из ливнестоков DN110/125 с морозоустойчивым запахозапирающим устройством, листвоуловителем и наборными кольцами d 75 - 110мм	39,72
HL 660/2-80	Минимакс-уличный трап для наружного приема воды из ливнестоков DN110/125 с морозоустойчивым запахозапирающим устройством, листвоуловителем и наборными кольцами d 80мм	39,72
HL 660E	Минимакс-уличный трап для наружного приема воды из ливнестоков DN110/125 с морозоустойчивым запахозапирающим устройством, листвоуловителем	25,47
HL 660G	Уличный трап для приёма воды из наружных ливнестоков с видимыми частями из чугуна DN110/DN125, с вертикальным выпуском, с листвоуловителем, с запахозапирающим устройством и с лючком для прочистки.	130,83
HL 66P	Насадка d 145мм гладкая с ПВХ консолью 206x206мм/138x138мм	56,91
HL 66Q	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм "Quadra" (V4A)	251,73
HL 67	Насадка круглая d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали d 155мм (V4A)/d 145мм	167,46
HL 69/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110.	125,07
HL 69/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125.	125,07
HL 69/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160.	125,07
HL 69/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75.	125,07
HL 69B/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	152,52
HL 69B/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	152,52
HL 69B/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	152,52
HL 69B/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	152,52
HL 69BH/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	183,69
HL 69BH/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	183,69
HL 69BH/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	183,69
HL 69BH/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75 с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	183,69
HL 69BP/1	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN110. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм.	152,52
HL 69BP/2	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN125. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм.	152,52
HL 69BP/5	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN160. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм.	152,52
HL 69BP/7	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN75. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148x148мм/137x137мм.	152,52
HL 69H/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110 с битумным полотном.	155,40
HL 69H/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125 с битумным полотном.	155,40
HL 69H/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160 с битумным полотном.	155,40

HL 69H/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75 с битумным полотном.	155,40
HL 69P/1	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN110	125,07
HL 69P/2	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN125	125,07
HL 69P/5	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN160	125,07
HL 69P/7	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN75	125,07
HL 7.WE	Декоративная розетка для унитаза патрубка делимая DN110 белая	10,11
HL 70	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 123x123мм/115x115мм.	94,41
HL 703	Отводящий штуцер для унитаза DN110 с обратным клапаном	139,47
HL 70-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором и обратным клапаном, горизонтальный DN75/110, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132/112x112 мм	166,02
HL 70G	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугун	129,72
HL 70K	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50.	70,65
HL 70K-3020	Корпус трапа для внутренних помещений с гидрозатвором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN75/110, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, для серии 3020.	92,07
HL 70R	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, с круглой насадкой d 131мм/d 112мм.	110,67
HL 71	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 170x240мм/155x225мм синтетический материал	61,05
HL 71.1/50	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с входным отверстием DN50, 170x240мм/155x225мм синтетический материал	94,17
HL 71.1/7	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с входным отверстием DN75, 170x240мм/155x225мм синтетический материал	94,17
HL 710	Механический канализационный затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали	184,68
HL 710.0	Затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	184,68
HL 710.1	Механический канализационный затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	288,39
HL 710.1V	Канализационный затвор DN110 вертикальный с заслонкой из нержавеющей стали с поплавком и ручным затвором.	318,99
HL 710.2	Механический канализационный затвор DN110 с 2 заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	402,06
HL 710.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN110 с электроприводной заслонкой, с дополнительной заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором . С возможностью подключения к компьютеру.	2133,78
HL 712	Механический магистральный канализационный затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали	218,13
HL 712.0	Затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	218,13
HL 712.1	Механический канализационный затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	347,49
HL 712.2	Механический канализационный затвор DN125 с 2 заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	487,05
HL 712.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN125 с электроприводной заслонкой, с дополнительной заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором . С возможностью подключения к компьютеру.	2266,41

HL 715	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали	254,55
HL 715.0	Затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	254,55
HL 715.1	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	463,80
HL 715.2	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с двумя заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	540,09
HL 715.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с электроприводной заслонкой, с дополнительной заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором . С возможностью подключения к компьютеру.	2400,00
HL 71G	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 170x240мм синтетический материал/155x225мм чугун	98,58
HL 72	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 148x148мм/138x138мм синтетический материал	55,02
HL 72.1	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с обжимным фланцем, 147x147мм/138x138мм синтетический материал.	74,28
HL 72.1H	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном, 147x147мм/138x138 синтетический материал.	142,98
HL 72.1HN	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном, 147x147мм/138x138	158,46
HL 72.1K	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 горизонтальный с обжимным фланцем.	60,33
HL 72.1KH	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 горизонтальный с битумным полотном.	128,76
HL 72.1N	Трап для внутренних помещений DN75/110горизонтальный с обжимным фланцем, 147x147мм/138x138мм	86,70
HL 720	Механический канализационный затвор DN200 с автоматической заслонкой из нержавеющей стали.	373,92
HL 720.0	Затвор DN200 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	373,92
HL 720.1	Канализационный затвор DN200 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором	568,02
HL 720.2	Канализационный затвор DN200 с двумя заслонками из нержавеющей стали, ручным затвором.	888,54
HL 72K/1	Корпус трапа для подвалов DN110 горизонтальный.	15,60
HL 72K/7	Корпус трапа для подвалов DN75 горизонтальный	15,60
HL 72N	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 148x148мм/138x138мм	66,90
HL 72N/7	Трап для подвалов DN75 горизонтальный 148x148мм/138x138мм	66,90
HL 73.0	Трап для балконов и террас, универсальный, с вертикальным выпуском DN110 с гибкими "юбками" по диаметру, для любых безраструбных труб DN110.	72,21
HL 73.2	Трап для балконов и террас, универсальный, с вертикальным выпуском DN110 с гибкими "юбками" по диаметру, для любых безраструбных труб DN110, с механическим незамерзающим запахозапирающим клапаном.	81,48
HL 73Pr	Универсальный трап вертикальный DN110 с "сухим" сифоном	85,80
HL 77	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с тройным обратным клапаном, 2 x 180x125мм синтетический материал	247,80
HL 77.1	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с дополнительным отводом DN50, с тройным обратным клапаном, 2 x 180x125мм синтетический материал	301,50
HL 7EL.BB	Декоративная розетка для унитаза патрубк DN110 эластик, багма бежевый	5,88
HL 7EL.BL	Декоративная розетка для унитаза патрубк DN110 эластик, бермуда голубой	5,88
HL 7EL.CA	Декоративная розетка для унитаза патрубк DN110 эластик, карамель	5,88
HL 7EL.MH	Декоративная розетка для унитаза патрубк DN110 эластик, манхэтан	5,88
HL 7EL.PG	Декоративная розетка для унитаза патрубк DN110 эластик, пергамон	5,88
HL 7EL.SU	Декоративная розетка для унитаза патрубк DN110 эластик, сансет (рассвет)	5,88

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 7EL.WE	Декоративная розетка для унитазного патрубка DN110 эластик, белый	5,01
HL 7EL/90BB	Декоративная розетка для унитазного патрубка DN90 эластик, багама бежевый	5,88
HL 7EL/90BL	Декоративная розетка для унитазного патрубка DN90 эластик, бермуда голубой	5,88
HL 7EL/90CA	Декоративная розетка для унитазного патрубка DN90 эластик, карамель	5,88
HL 7EL/90JA	Декоративная розетка для унитазного патрубка DN90 эластик, жасмин	5,88
HL 7EL/90MH	Декоративная розетка для унитазного патрубка DN90 эластик, манхэтан	5,88
HL 7EL/90WE	Декоративная розетка для унитазного патрубка DN90 эластик, белый	5,01
HL 80	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм	64,53
HL 80.1	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм	64,53
HL 80.1C	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.	262,20
HL 80.1CR	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью, запахозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм	278,16
HL 80.1H	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.	101,67
HL 80.1HR	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, круглая насадка d 131мм/d 112мм.	118,02
HL 80.1R	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм	72,75
HL 80.2	Трап для внутренних помещений DN50/75 с запахозапирающим устройством, вентильной плитой и стояком 100мм.	55,83
HL 80.2H	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном, с запахозапирающим устройством, вентильной плитой и стояком 100мм.	99,21
HL 80.3	Трап для кровли DN50/75 поворотный с листвоуловителем.	54,48
HL 80.3H	Трап для кровли DN50/75 поворотный с битумным полотном и листвоуловителем.	97,86
HL 800/110	Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN110	131,01
HL 800/125	Эластичная уплотнительная мембрана DN125	128,10
HL 800/160	Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN160	152,01
HL 801	Монтажный элемент к HL800/160 для ввода труб и/или кабелей в здание	48,72
HL 801B/M32	Заглушка M32	6,90
HL 801B/M40	Заглушка M40	11,19
HL 801B/M50	Заглушка M50	14,22
HL 801B/M63	Заглушка M63	18,30
HL 801R/M32-25	Переходник M32-25	7,65
HL 801R/M40-25	Переходник M40-25	12,84
HL 801R/M40-32	Переходник M40-32	12,84
HL 801R/M50-25	Переходник M50-25	21,93
HL 801R/M50-32	Переходник M50-32	21,93
HL 801R/M50-40	Переходник M50-40	21,93
HL 801R/M63-32	Переходник M63-32	32,10
HL 801R/M63-40	Переходник M63-40	32,10
HL 801R/M63-50	Переходник M63-50	32,10
HL 801V/11-18	Кабельный ввод M25	6,87
HL 801V/17-25	Кабельный ввод M32	8,91
HL 801V/22-33	Кабельный ввод M40	22,23
HL 801V/28-38	Кабельный ввод M50	32,76
HL 801V/32-44	Кабельный ввод M63	39,39
HL 801V/40-52	Кабельный ввод M63	65,70

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 801V/8-14	Кабельный ввод M25	6,87
HL 80-3020	Трап для балконов и террас, с выпуском DN50/75 с бесступенчатой настройкой 0°/90°, с механическим незамерзающим запахозапирающим клапаном, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	130,20
HL 805	Комплект вытяжной зонт DN50	26,04
HL 805.0	Вытяжной зонт DN50	18,45
HL 805.1	Кровельное покрытие DN50	7,17
HL 807	Комплект вытяжной зонт DN75	30,57
HL 807.0	Вытяжной зонт DN75	21,96
HL 807.1	Кровельное покрытие DN75	8,73
HL 80C	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.	262,20
HL 80CK	Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью.	228,75
HL 80CR	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, с круглой насадкой d 133мм/d 112мм.	278,16
HL 80H	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.	101,67
HL 80HK	Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с битумным полотном.	66,93
HL 80HR	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой и с круглой насадкой d 131мм/d 112мм.	118,02
HL 80K	Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный	23,55
HL 80K-3020	Корпус трапа для балконов и террас, с выпуском DN50/75 с бесступенчатой настройкой 0°/90°, для серии 3020, с глубокой строительной заглушкой.	43,23
HL 80R	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей задвижкой, насадка круглая d 133мм/d 112мм.	72,75
HL 81.1G	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 150x150/137x137 чугуна	87,87
HL 81.1GH	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумной манжетой, запахозапирающим устройством, 150x150/137x137 чугуна	132,30
HL 810	Комплект вытяжной зонт DN110	26,31
HL 810.0	Вытяжной зонт DN110	25,50
HL 810.1	Кровельное покрытие DN110	9,51
HL 81G	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугуна	87,87
HL 81GH	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугуна	132,30
HL 82	Комплект электроподогрева 18Вт/230В	172,11
HL 83	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 400мм.	39,21
HL 83.0	Уплотнительный комплект	26,28
HL 83.3020	Трап для балконов и террас, с выпуском DN50/75 с бесступенчатой настройкой 0°/90°, с механическим незамерзающим запахозапирающим клапаном, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	40,32
HL 83.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.	78,03
HL 83.M	Уплотнительный комплект с Montaplast B пленкой d 400мм.	39,21
HL 83.P	Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм	39,21
HL 83.PP	Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов	78,90
HL 830	Противопожарная муфта R90 для HL511KE.	199,56
HL 8300	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным EPDM-полотном 500x500 мм	44,01

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 8300.0	Фланец из нержавеющей стали без полотна	31,53
HL 8300.H	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500x500 мм	77,10
HL 8300.M	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полотном типа Montaplast B 500x500 мм	52,98
HL 8300.P	Комплект для герметизации с фланцем PP d 350мм	42,81
HL 8300.PP	Комплект для герметизации с фланцем PVC d 350мм	62,52
HL 84	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.	66,06
HL 84.0	Уплотнительный комплект	49,35
HL 84.CU	Уплотнительный комплект с медным листом d 500мм	187,59
HL 84.E	Уплотнительный комплект со цинкованым стальным листом d 500мм.	131,67
HL 84.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.	132,18
HL 84.M	Уплотнительный комплект с Montaplast B пленкой d 500мм.	66,06
HL 840	Противопожарная муфта R90 для серии HL310N	199,56
HL 845	Потолочный ввод с кольцом для HL840	96,09
HL 850	Противопожарная муфта R90 для серии HL317	271,56
HL 8500	Надставной элемент 100 мм/d 146 мм с фланцем и резиновым уплотнительным кольцом	34,77
HL 8500H	Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном, включая уплотнительное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T	59,67
HL 855	Потолочный ввод с кольцом для HL850	96,09
HL 85N	Насадная деталь 80мм/d 110мм с обжимным фланцем с О-кольцом	31,50
HL 85N-3020	Надставной элемент ?110 мм и высотой 80 мм с фланцем, с уплотнительным резиновым кольцом и монтажной заглушкой, для серии 3020.	51,57
HL 85NC	Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.	236,85
HL 85NH	Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом, с битумным полотном.	74,97
HL 86	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.	66,06
HL 86.0	Уплотнительный комплект	49,35
HL 86.B	Уплотнительный комплект со свинцовым полотном d 500мм.	66,06
HL 86.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.	132,18
HL 86.M	Уплотнительный комплект с Montaplast B пленкой d 500мм	66,06
HL 860	Противопожарная муфта R90 для серии HL-Perfekt (DN110 вертикальный)	437,88
HL 865	Потолочный ввод с кольцом для HL860	96,09
HL 8EL/30	Сифонная розетка эластичная DN32	3,15
HL 8EL/40	Сифонная розетка эластичная DN40	3,15
HL 8EL/50	Сифонная розетка эластичная DN50	3,15
HL 9/1	Переходник DN110 ПП/чугун	26,55
HL 9/1ET	Переходник DN110 ПП/этернит	26,55
HL 9/50	Переходник DN50 ПП/чугун	16,77
HL 9/50/1	Переходник DN50/100 ПП/чугун	26,55
HL 9/50/1ET	Переходник DN50/100 ПП/этернит	26,55
HL 9/50ET	Переходник DN50 ПП/этернит	16,77
HL 9/7	Переходник DN75 ПП/чугун	21,21
HL 9/7/1	Переходник DN75/110 ПП/чугун	26,55
HL 9/7/1ET	Переходник DN75/110 ПП/этернит	26,55
HL 9/7ET	Переходник DN75 ПП/этернит	21,21
HL 90	Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный 123x123мм/115x115мм	28,74
HL 90.2	Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.	37,56
HL 90.2-3020	Трап для балконов и террас, с горизонтальным выпуском DN40/50, с механическим незамерзающим запахозапирающим клапаном, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	114,21
HL 900N	Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной и с уменьшителем DN50/75	53,70
HL 900NECO	Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной	34,35

Официальный дилер ООО «ВНК ГРУП»
04655, г. Киев, Ул. В.Хвойки, 21
тел.: 044-228-73-97 факс: 044-581-47-84
e-mail: kvartalgroup@gmail.com
<http://www.aquadrain.com.ua>

HL 901	Вентиляционный клапан DN75/90/110 с двойной теплоизолированной стенкой и многоязычковой уплотнительной прокладкой	47,82
HL 902	Вентиляционный клапан 1"	16,35
HL 902T/30	Вентиляционный клапан 1" с Т-образным соединением DN32 x 5/4"	27,66
HL 902T/40	Вентиляционный клапан 1" с Т-образным соединением DN40 x 6/4"	27,66
HL 903	Воздушный клапан DN50	25,92
HL 90-3020	Трап для балконов и террас, с горизонтальным выпуском DN40/50, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	107,01
HL 904	Вентиляционный клапан DN40	18,69
HL 904T	Вентиляционный клапан DN40 с Т-образным соединением DN40	27,66
HL 905	Воздушный клапан для скрытого монтажа	70,02
HL 905.0	Воздушный клапан для скрытого монтажа	62,10
HL 905.1	Крышка белая к HL905	10,44
HL 90K	Корпус трапа для балконов и террас DN40/50 горизонтальный	7,41
HL 90K-3020	Корпус трапа для балконов и террас с горизонтальным выпуском DN40/50 для серии 3020, с глубокой монтажной заглушкой.	26,40
HL 90KD	Корпус трапа с фланцем, покрытым синтетическим полотном, DN40	37,29
HL 90Pr	Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus, 123x123 мм/115x115 мм.	44,67
HL 90Pr-3000	Трап для внутренних помещений горизонтальный выпуск DN40/50 с "СУХИМ" сифоном PRIMUS 121x121мм, с фиксацией решётки в подрамнике (Klick-Klack), с решёткой 115x115мм.	62,04
HL 90Pr-3020	Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском DN40/50 с "СУХИМ" сифоном и надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132 мм/112x112 мм	119,13
HL 90PrD	Трап с горизонтальным выпуском DN40, с "СУХИМ" сифоном Primus и с фланцем, покрытым синтетическим полотном, 123x123мм/115x115мм	73,83
HL 90PrD-3000	Трап с горизонтальным выпуском DN40, с "СУХИМ" сифоном Primus и с фланцем, покрытым синтетическим полотном, 123x123мм Klick-Klack/115x115мм	100,62
HL 92	Трап для балконов и террас DN40 вертикальный 100x100мм/94x94мм	28,74
HL 93	Трап для внутренних помещений DN50 вертикальный 94x94мм ПП/ПВХ	16,35
HL 98	Лючок-прочистка DN110	172,14
HL 98SML	Лючок-прочистка DN110 SML	202,89
HL 99	Звукопоглощающий элемент для трапов серии HL90, HL510N, HL5100	19,02
HL 990	Вкладыш-уменьшитель DN75/90 для HL900N(ECO)	15,06